




ÉLECTROLYTES POUDRE

Concentré de **sels minéraux** qui permettent une **reconstitution rapide** des stocks en électrolytes perdus par sudation.



INDICATIONS

- Effort musculaire modéré, intense ou prolongé entraînant une sudation.
- Transport de longue durée.



CONDITIONNEMENTS



2,2 kg



7 kg



CONSEILS D'UTILISATION

Distribuer en mélange sur les céréales ou l'aliment granulé.
Mettre de l'eau fraîche à disposition en permanence.

 1 dosette = 50 g

CHEVAL ADULTE (500 KG)	DOSE CONSEILLÉE	MOMENT DE L'ADMINISTRATION
Effort modéré, transport de longue durée	½ à 1 dosette (25 à 50 g), soit 5 à 10 g /100 kg de poids vif	Après l'événement
Effort intense de courte durée (courses)	1 à 2 dosettes (50 à 100 g), soit 10 à 20 g /100 kg de poids vif	1 dosette le soir après l'effort. Renouveler le lendemain matin en cas de forte sudation.
Effort intense prolongé (endurance)	1 à 2 dosettes (50 à 100 g), soit 10 à 20 g /100 kg de poids vif	1 dosette matin et/ou soir jusqu'à 10 jours après la course.

Pour les poneys, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l'animal.



Poudre

* Absence de Substances Naturelles Alimentaires Prohibées (SNAP), conformément à la réglementation des codes des courses, de la FEI, de la FFE et de la SHF.



COMPOSITION DÉTAILLÉE

Chlorure de sodium, chlorure de potassium, glycine, sulfate de magnésium, bicarbonate de sodium, citrate de sodium, arôme pomme verte.

PAR KILO

Vitamine E 5 000 mg

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Humidité	1%
Protéines totales	10,5%
Cendres	85,5%
Chlorures	44%
Sodium	22,5%
Potassium	12%
Magnésium	0,7%

1 DOSETTE (50 g) D'ÉLECTROLYTES POUDRE APPORTE



21 185 mg de chlorure, 11 400 mg de sodium, 5 600 mg de potassium, 440 mg de magnésium, 250 mg de vitamine E.



CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.
- DDM (Date de Durabilité Minimale): 24 mois à partir de la date de fabrication.



PROPRIÉTÉS

L'ingestion des **sels minéraux** contenus dans **ÉLECTROLYTES POUDRE** permet une reconstitution rapide des stocks en électrolytes perdus par sudation.

Une dose de 50 g permet de combler les pertes en **chlorure, sodium, potassium** et **magnésium** de 4L de sueur environ.

La **glycine** facilite l'absorption du sodium.



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lors d'une course d'endurance, il est possible de distribuer **ÉLECTROLYTES POUDRE** le jour même.

Néanmoins, il devra être dilué dans un grand volume d'eau et mis à disposition dans un récipient à côté du seau d'eau fraîche habituel.