

# Système digestif



# CARE

## DESCRIPTION

Association de régulateurs de l'acidité gastrique et de L-glutamine.  
Participe à la prévention et à la cicatrisation des ulcères de l'estomac chez le cheval.

## INDICATIONS

Prévention des ulcères gastriques.

REVERDY CARE peut être utilisé à dose renforcée dans les situations suivantes :

- suspicion d'ulcères gastriques chez des chevaux stressés,
- conditions stressantes :
  - › transport de longue durée,
  - › phase d'entraînement intensif,
  - › préparation aux ventes de Yearlings,
  - › etc.
- présence avérée d'ulcères gastriques, en complément d'une ration alimentaire adaptée.

## CONSEILS D'UTILISATION

Bien mélanger à la ration concentrée.

Répartir la dose journalière sur l'ensemble des repas.

1 dosette = 45 g

CHEVAL ADULTE (500 KG)	QUANTITÉ PAR JOUR
Dose préventive	1 dosette (45 g) soit 9 g /100 kg de poids vif
Dose maximale conseillée	2 dosettes (90 g) soit 18 g /100 kg de poids vif

Pour les poneys et les jeunes animaux, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l'animal.



1,6 kg

5,5 kg

\* Absence de Substances Naturelles Alimentaires Prohibées (SNAP), conformément à la réglementation des codes des courses, de la FEI, de la FFE et de la SHF.



Poudre

## COMPOSITION

Lithothamne (*Phymatolithon calcareum*), FOScc (Fructo-oligosaccharides à courte chaîne), arôme pomme verte.

### PAR KG

L-glutamine..... 200 000 mg  
Zinc (Sulfate)..... 4 445 mg

## CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Humidité.....2%  
Protéines totales.....23%  
Cellulose brute.....<0,3%  
Cendres.....42%  
Calcium.....13%  
Sodium.....0,3%

## 1 DOSETTE (45 G) DE CARE APPORTE

20 225 mg de lithothamne, 13 000 mg de FOScc,  
9 000 mg de L-glutamine et 200 mg de zinc.

## PROPRIÉTÉS

Le lithothamne est une algue marine calcaire présentant une structure spongieuse dite "en nid d'abeille". Cette caractéristique particulière explique son pouvoir tampon élevé et prolongé dans le temps en milieu acide. Son efficacité concernant la neutralisation des sécrétions acides de l'estomac a été validée chez le cheval. Une distribution de lithothamne de même qualité que celui contenu dans le CARE et en quantité équivalente à 2 dosettes par jour sur une période de 30 jours a permis de réduire de manière significative les lésions ulcéreuses des chevaux de l'étude.

Il a été démontré que les FOScc diminuent l'acidité du contenu de l'estomac chez le cheval. En tant que prébiotiques, ils augmentent le nombre et l'activité de la flore gastrique utilisatrice d'acide lactique.

La L-glutamine représente une source d'énergie importante pour les cellules à renouvellement rapide, telles les cellules du tube digestif. Cet acide aminé participe donc au maintien de l'intégrité de la muqueuse gastrique et aide à la cicatrisation des lésions ulcéreuses.

Le sulfate de zinc participerait à l'inhibition rapide et prolongée des sécrétions acides de l'estomac.

## CONSERVATION

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.  
DDM (Date de Durabilité Minimale) : 24 mois.

