LA **TRANSPARENCE** *À TOUS* LES NIVEAUX.

REVERDY

ÉDITION JANVIER 2025

- ALIMENTS
- CMV
- SUPPLÉMENTS NUTRITIONNELS

REVERDY

Notre priorité :
la forme et le bien-être
des chevaux.

Retrouvez tous nos produits sur **Reverdy.fr**

PRENEZ SOIN
DE VOS CHEVAUX

Besoin d'un conseil ?
Une question pour votre cheval ?

Toute l'équipe **Reverdy**
est à votre écoute.

contact@reverdy.fr
02 33 91 35 60

REVERDY

SOMMAIRE

POURQUOI REVERDY ? p.6

LES ALIMENTS p.12

Quel aliment Reverdy choisir ? p.14
Fiches techniques p.20
- · Aliments complets
  - > *Gamme adulte*
  - > *Besoins spécifiques*
  - > *Gamme course*
  - > *Gamme élevage*
- · Aliment sans céréales
- · Aliments correcteurs
- · Mash
- · Fibres

LES COMPLÉMENTS p.56

Quel(s) complément(s) Reverdy choisir ? p.58
Fiches techniques p.68
- · CMV
- · Suppléments nutritionnels
  - > *Forme & Bien-être*
  - > *Système digestif*
  - > *Système musculaire*
  - > *Système locomoteur*
  - > *Élevage*

LA GAMME NATURE p.114

LES FRIANDISES p.124

Pourquoi Reverdy ?

REVERDY

Histoire et valeurs

L'aventure Reverdy a débuté **en 1987** au Haras du Reverdy, situé à quelques kilomètres du Mont-Saint-Michel. C'est dans ce contexte que le propriétaire du Haras a commencé à s'intéresser très sérieusement au sujet de l'alimentation. Dans un premier temps, il fit produire un aliment « sur mesure » pour ses propres chevaux, qu'il commercialisa par la suite.

Sous la marque « Reverdy Nutrition Équine » va être développée une gamme complète : d'aliments, de compléments minéraux & vitamines *(CMV)* et de suppléments nutritionnels.

DEUX PRÉOCCUPATIONS, UNE SEULE RÈGLE : LA QUALITÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES CHEVAUX !

En 2000,
c'est la construction de l'usine de fabrication des aliments.

En 2013,
le laboratoire vétérinaire dans lequel sont fabriqués les « prémix », CMV et suppléments nutritionnels voit le jour. Cette acquisition permettant ainsi de remonter encore plus en amont dans la chaîne de fabrication.

En 2023,
l'aventure se poursuit avec ECG, Equine Care Group, à l'avant-garde de ce qui se fait de mieux en médecine vétérinaire dans le monde !

Aujourd'hui,
Reverdy Nutrition Équine exporte ses produits dans le monde entier et bénéficie de la confiance d'un grand nombre de professionnels et d'amateurs du milieu.

POURQUOI CHOISIR REVERDY ?

Reverdy Nutrition Équine
est une entreprise située
en Normandie, dédiée au cheval,
spécialisée dans la fabrication d'aliments
et de suppléments nutritionnels de qualité.

Aliments complets et correcteurs de céréales

Chevaux de loisir
Chevaux athlètes
Élevage

Compléments minéraux et vitaminiques *(CMV)*

Ré-équilibrer les rations
déficitaires en minéraux,
oligo-éléments et vitamines.

Suppléments nutritionnels

Forme & Bien-être
Système digestif
Système musculaire
Système locomoteur
Élevage

La politique de l'entreprise est depuis toujours orientée autour de la conception d'aliments de qualité utilisant des matières premières nobles sans sous-produits de céréales, sans mélasse, ni OGM *(< 0,9%)*. Ces matières premières sont soumises à un cahier des charges extrêmement strict.

Chaîne de fabrication maîtrisée de A à Z

LES ALIMENTS REVERDY SONT DISPONIBLES SOUS FORME DE GRANULÉS

Le **granulé** assure une meilleure conservation ainsi qu'une répartition similaire des ingrédients dans chaque granulé. Il garantit donc stabilité, homogénéité et équilibre.

De plus, la **granulation des aliments** Reverdy est faite à la vapeur, sans utilisation de mélasse, sous-produit du sucre qui peut favoriser des troubles pathologiques tels que les bouchons œsophagiens, les ulcères gastriques ou encore des troubles du comportement.

Le **floconnage** augmente significativement la digestibilité et donc l'index glycémique des céréales. Les aliments riches en flocons *(dits « floconnés »)* ont donc un index glycémique élevé, d'autant plus qu'ils contiennent souvent de la mélasse.

L'**excès de flocons** favorise/aggrave donc l'embonpoint, les ulcères gastriques, les troubles du comportement, les troubles musculaires *(« coups de sang »)*, les troubles articulaires *(OCD)*, et les troubles métaboliques *(SME, syndrome de Cushing)*.

POURQUOI CHOISIR REVERDY ?

MATIÈRES PREMIÈRES

100 % de matières premières nobles
Pas de sous produits de céréales, déchets de l'industrie agroalimentaire. Pas de drêches, téguments, remoulages, cosses, etc.

0 % mélasse
Sous-produit du sucre, favorisant les troubles pathologiques tels que bouchons oesophagiens, ulcères gastriques et troubles du comportement.

Céréales françaises
Céréales récoltées dans les bassins de production proches de notre usine, en Normandie. Nous soutenons l'agriculture régionale.

100 % des matières premières sans OGM*
Maïs et tourteau de soja sans OGM*
* *< 0,9 %.*

Vitamines européennes priorisées
Nous nous fournissons principalement auprès du leader européen de la fabrication des vitamines = Stabilité et sécurité sanitaire garanties.

Oligo-éléments très assimilables
Zinc, cuivre et manganèse sous forme « hydroxy ». Sélénium apporté à 100 % sous forme organique.

Efficacité prouvée
Choix des principes actifs sur la base d'études scientifiques. Validation de nos produits dans notre Centre de Recherche.

Aliments labellisés Bleu Blanc Coeur
Apport de graines de lin extrudées naturellement riches en Oméga 3.

Luzerne Cheval
Luzerne spéciale cheval certifiée non dopante.

FABRICATION

Usine certifiée
GMP+

Usine dédiée au cheval
Pas de risque de contamination croisée.

Usine unique
Un seul lieu de fabrication, en Normandie.
Garantie d'homogénéité des produits.
Le même produit, toute l'année, partout en France.

Pas « d'optimisation de formule »
La composition de nos aliments ne varie pas en fonction du cours des céréales ! Le même produit, toute l'année.

Formulation et conception
Réalisées par les vétérinaires de notre service Recherche & Développement.

Chaîne de fabrication maîtrisée de A à Z
De la réception des matières premières à la livraison du produit fini chez le client.
Contrôle total et absolu sur la qualité de nos produits.

Granulation vapeur
Formation des granulés grâce à la vapeur et l'énergie mécanique. Rien de plus !
Pas de mélasse utilisée pour la granulation.

SERVICES

Assistance client
Service clients et vétérinaires spécialisés en nutrition équine à votre disposition.

Brochure technique
Nous éditons une brochure technique de vulgarisation scientifique.

« Notre priorité : la forme et le bien-être des chevaux. »

Pourquoi choisir REVERDY

Usine dédiée
au cheval

Chaîne de fabrication
maitrisée de A à Z

Formulations
par les vétérinaires
de notre pôle R&D

SANS sous-produits
de céréales

SANS mélasse

SANS OGM
(<0,9 %)

Transparence
sur la fabrication
et les ingrédients utilisés

Conseils nutrition
100 % gratuits
et personnalisés

MADE IN FRANCE, MADE FOR HORSES

Les Aliments

REVERDY

SOMMAIRE

NUTRITION ÉQUINE REVERDY

GUIDE ALIMENTS - *Quel aliment Reverdy choisir ?*

Jeune – Jusqu'à 12 mois . . . p.14
Jeune – De 1 à 3 ans . . . p.14
Poulinière . . . p.15
Étalon . . . p.15
Sports équestres . . . p.16
Courses . . . p.16
Repos / Loisir . . . p.17
Cheval sénior . . . p.17
Besoins spécifiques . . . p.18

ALIMENTS COMPLETS

Gamme adulte

Adult . . . p.20
Adult Energy . . . p.22
Adult Science Energy . . . p.24

Besoins spécifiques

Adult Fibre Energy . . . p.26
Adult Specific Energy . . . p.28
Post Op . . . p.30

Gamme course

Training . . . p.32
Racing . . . p.34

Gamme élevage

Foal . . . p.36
Breeding . . . p.38
Stud . . . p.40
Yearling Plus . . . p.42
Prépa-Vente . . . p.44

ALIMENT SANS CÉRÉALES

Cereal Free . . . p.46

ALIMENTS CORRECTEURS

Cereal Balancer . . . p.48
Racing Balancer . . . p.50

MASH

Mash . . . p.52

FIBRES

Fibres Naturelles . . . p.54

ÉLEVAGE (1/2)

JEUNE - Jusqu'à 12 mois

Foal
Aliment granulé lacté pour poulains. Permet une transition progressive vers une alimentation 100 % végétale en assurant une couverture optimale des besoins du poulain en croissance.

Breeding
Aliment granulé pour chevaux à l'élevage ; jeunes chevaux, poulinières et étalons.

Stud
Aliment granulé pour chevaux de courses à l'élevage ; jeunes chevaux, poulinières et étalons.

Yearling Plus
Aliment granulé, avec chondroprotecteurs pour le soutien articulaire et bien pourvu en biotine, pour jeunes chevaux.

JEUNE - De 1 à 3 ans

Breeding
Aliment granulé pour chevaux à l'élevage ; jeunes chevaux, poulinières et étalons.

Stud
Aliment granulé pour chevaux de courses à l'élevage ; jeunes chevaux, poulinières et étalons.

Yearling Plus
Aliment granulé, avec chondroprotecteurs pour le soutien articulaire et bien pourvu en biotine, pour jeunes chevaux.

Prépa-Vente
Aliment granulé pour la préparation de jeunes chevaux aux ventes.

RATION TRADITIONNELLE - *(Jusqu'à 12 mois & De 1 à 3 ans)*

Cereal Balancer
Aliment granulé correcteur de céréales formulé pour chevaux à l'élevage ; jeunes chevaux, poulinières, étalons. Peut également convenir aux chevaux au travail.

Fibres Naturelles - *(Jusqu'à 12 mois & De 1 à 3 ans)*
Fibres courtes de graminées à mélanger à la ration. Favorise une bonne mastication/production de salive. Contribue aussi à une meilleure prise des compléments alimentaires.

ÉLEVAGE (2/2)

POULINIÈRE

Adult
Aliment granulé pour chevaux adultes de loisirs, d'instruction ou à l'entretien.

Breeding
Aliment granulé pour chevaux à l'élevage ; jeunes chevaux, poulinières et étalons.

Stud
Aliment granulé pour chevaux de courses à l'élevage ; jeunes chevaux, poulinières et étalons.

ÉTALON

Adult
Aliment granulé pour chevaux adultes de loisirs, d'instruction ou à l'entretien.

Breeding
Aliment granulé pour chevaux à l'élevage ; jeunes chevaux, poulinières et étalons.

Stud
Aliment granulé pour chevaux de courses à l'élevage ; jeunes chevaux, poulinières et étalons

RATION TRADITIONNELLE - *(Poulinière & Étalon)*

Cereal Balancer
Aliment granulé correcteur de céréales formulé pour chevaux à l'élevage ; jeunes chevaux, poulinières, étalons. Peut également convenir aux chevaux au travail.

Fibres Naturelles - *(Poulinière & Étalon)*
Fibres courtes de graminées à mélanger à la ration. Favorise une bonne mastication/production de salive. Contribue aussi à une meilleure prise des compléments alimentaires.

CHEVAL ADULTE (1/2)

SPORTS ÉQUESTRES

Adult
Aliment granulé pour chevaux adultes de loisirs, d'instruction ou à l'entretien.

Adult Energy
Aliment granulé pour chevaux adultes au travail.

Adult Science Energy
Aliment granulé avec flocons de maïs pour chevaux adultes effectuant des efforts intenses, avec des chondroprotecteurs pour le soutien articulaire, bien pourvu en biotine, et renforcé en vitamines B9, B12, C et E.

Mash
Mélange de flocons à distribuer après un effort soutenu, pendant une course d'endurance, ou après tout événement intense.

COURSES

Training
Aliment granulé pour chevaux de course à l'entraînement.

Racing
Aliment granulé pour Pur-sang à l'entraînement, renforcé en vitamines B9, B12, C et E.

Mash
Mélange de flocons à distribuer après un effort soutenu, pendant une course d'endurance, ou après tout événement intense.

RATION TRADITIONNELLE *(Sports équestres & Courses)*

Cereal Balancer
Aliment granulé correcteur de céréales formulé pour chevaux à l'élevage ; jeunes chevaux, poulinières, étalons. Peut également convenir aux chevaux au travail.

Fibres Naturelles - *(Sports équestres & Courses)*
Fibres courtes de graminées à mélanger à la ration. Favorise une bonne mastication/production de salive. Contribue aussi à une meilleure prise des compléments alimentaires. Peut également être utilisé en remplacement du foin lors des déplacements *(concours, courses d'endurance, etc.)*.

CHEVAL ADULTE (2/2)

REPOS / LOISIR

Adult
Aliment granulé pour chevaux adultes de loisirs, d'instruction ou à l'entretien.

Cereal Free
Aliment granulé correcteur de foin sans céréales entières*, pauvre en sucres et en amidon. Faible index glycémique. Pour chevaux et poneys de loisirs et d'instruction ayant une activité faible à modérée.

CHEVAL SENIOR

Adult
Aliment granulé pour chevaux adultes de loisirs d'instruction ou à l'entretien. Peut convenir au cheval senior selon ses besoins.

Adult Fibre Energy
Aliment granulé riche en fibres pour chevaux adultes au travail ou à l'entretien. Peut convenir au cheval senior selon ses besoins.

Breeding
Aliment granulé pour chevaux à l'élevage ; jeunes chevaux, poulinières et étalons. Peut convenir au cheval senior selon ses besoins.

RATION TRADITIONNELLE - *(Repos/loisir & Cheval senior)*

Cereal Balancer
Aliment granulé correcteur de céréales formulé pour chevaux à l'élevage ; jeunes chevaux, poulinières, étalons. Peut également convenir aux chevaux au travail.

Fibres Naturelles - *(Repos/loisir & Cheval senior)*
Fibres courtes de graminées à mélanger à la ration. Favorise une bonne mastication / production de salive. Contribue aussi à une meilleure prise des compléments alimentaires. Peut également être utilisé en remplacement du foin lors des déplacements *(concours, courses d'endurance, etc.)*.

** Graines de lin extrudées sur support son de blé.*

BESOINS SPÉCIFIQUES (1/2)

TROUBLES DIGESTIFS - Ulcères gastriques, coliques, digestion sensible, etc.



Adult Specific Energy
Aliment granulé enrichi en fibres et en matières grasses riches en Oméga 3 et 6, et renforcé en vitamines B9, B12, C et E. Pauvre en amidon et sucres, faible index glycémique. Pour chevaux adultes sujets aux coups de sang et aux ulcères gastriques.

Post Op
Aliment granulé pour chevaux adultes ayant subi une intervention chirurgicale ou souffrant de désordres digestifs importants.

Adult Fibre Energy
Aliment granulé riche en fibres pour chevaux adultes au travail ou à l'entretien.

Cereal Free
Aliment granulé correcteur de foin sans céréales entières*, pauvre en sucres et en amidon. Faible index glycémique. Pour chevaux et poneys, de loisirs et d'instruction, ayant une activité faible à modérée.

Fibres Naturelles - *(Troubles digestifs)*
Fibres courtes de graminées à mélanger à la ration. Favorise une bonne mastication/production de salive. Contribue aussi à une meilleure prise des compléments alimentaires. Peut également être utilisé en remplacement du foin lors des déplacements *(concours, courses d'endurance, etc.)*.

** Graines de lin extrudées sur support son de blé.*

BESOINS SPÉCIFIQUES (2/2)

TROUBLES MÉTABOLIQUES - Cushing, SME / Fourbure



Cereal Free
Aliment granulé correcteur de foin sans céréales entières*, pauvre en sucres et en amidon. Faible index glycémique. Pour chevaux et poneys, de loisirs et d'instruction, ayant une activité faible à modérée.

Adult Specific Energy
Aliment granulé enrichi en fibres et en matières grasses riches en Oméga 3 et 6, et renforcé en vitamines B9, B12, C et E. Pauvre en amidon et sucres, faible index glycémique. Pour chevaux adultes sujets aux coups de sang et aux ulcères gastriques.

COUPS DE SANG / MYOSITES



Adult Specific Energy
Aliment granulé enrichi en fibres et en matières grasses riches en Oméga 3 et 6, et renforcé en vitamines B9, B12, C et E. Pauvre en amidon et sucres, faible index glycémique. Pour chevaux adultes sujets aux coups de sang et aux ulcères gastriques.

REPRISE D'ÉTAT



Breeding
Aliment granulé pour chevaux à l'élevage ; jeunes chevaux, poulinières et étalons. Convient également aux chevaux nécessitant une reprise d'état, et ne souffrant pas de maladie métabolique.

Fibres Naturelles - *(Troubles métaboliques, Coups de sang/Myosites & Reprise d'état)*
Fibres courtes de graminées à mélanger à la ration. Favorise une bonne mastication / production de salive. Contribue aussi à une meilleure prise des compléments alimentaires. Peut également être utilisé en remplacement du foin lors des déplacements *(concours, courses d'endurance, etc.)*.

** Graines de lin extrudées sur support son de blé.*

ADULT



FABRIQUÉ EN FRANCE

SANS OGM

BLEU BLANC COEUR

SANS MÉLASSE

20 kg

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.

Aliment granulé pour **chevaux adultes de loisirs**, **d'instruction** ou **à l'entretien.** Peut convenir au **cheval senior** en fonction de ses besoins.

DOSES RECOMMANDÉES

1 mesure Reverdy (2 L) = 1,4 kg
Cheval adulte de 500 kg

ACTIVITÉ / STADE PHYSIOLOGIQUE		QUANTITÉ JOURNALIÈRE	
		kg	L
Entretien		1,4 - 2,1	2 - 3
Loisirs, instruction, randonnées	Activité modérée	2,1 - 3,5	3 - 5
Sports équestres	Activité modérée	2,8 - 4,2	4 - 6
	Activité soutenue	4,2 - 5,6	6 - 8
Reproduction	Jument vide	1,4 - 2,8	2 - 4
	Étalon (*hors saison de monte*)	1,4 - 4,2	2 - 6

LE PLUS PRODUIT

- **À base d'orge**
- **Source de fibres :** assurent une bonne hygiène digestive

COMPOSITION

Orge, Luzerne déshydratée Cheval, Paille, Graines de lin extrudées TRADI-LIN®, Tourteau de soja sans OGM*, Phosphate bicalcique, Chlorure de sodium, Oligo-éléments et Vitamines.

** Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (< 0,9 %).*



1 : Prémix (sel, minéraux, vitamines, etc.)
2 : Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (<0,9%)

Fabriqué dans notre usine dédiée au cheval, en Normandie.

« la qualité sans compromis »

COMPOSITION DÉTAILLÉE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	11,5 %
Protéines brutes	11,5 %
Matières grasses brutes	3,5 %
Cellulose brute	14 %
Cendres brutes	7 %
Calcium	1 %
Phosphore	0,5 %
Magnésium	0,1 %
Sodium	0,2 %
GLUCIDES	
Amidon	28,5 %
Sucres	2,5 %
ACIDES GRAS ESSENTIELS / KG	
Acide linolénique *(Oméga 3)*	11 g
Acide linoléique *(Oméga 6)*	7 g
ACIDES AMINÉS / KG	
Lysine	4 550 mg
Thréonine	4 150 mg
Méthionine	1 750 mg
VALEURS DE RATIONNEMENT / KG	
UFC	0,81
MADC	75,5 g
OLIGO-ÉLÉMENTS / KG	
Zinc *(Chlorure hydroxyde)*	67,5 mg
Cuivre *(Chlorure tri hydroxyde)*	26 mg
Manganèse *(Chlorure tri hydroxyde)*	37,5 mg
Fer *(Sulfate)*	26 mg
Iode *(Iodate de calcium)*	0,38 mg
Sélénium *(Sélénométhionine)*	0,38 mg
VITAMINES / KG	
Vitamine A	11 250 UI
Vitamine D3	1 125 UI
Vitamine E	300 mg
Vitamine K3	1,5 mg
Vitamine B1 *(Thiamine)*	15 mg
Vitamine B2 *(Riboflavine)*	11 mg
Vitamine B3 *(PP ou Niacine)*	26 mg
Vitamine B5 *(Acide pantothénique)*	11 mg
Vitamine B6 *(Pyridoxine)*	7,5 mg
Vitamine B8 *(Biotine)*	0,38 mg
Vitamine B9 *(Acide folique)*	2,6 mg
Vitamine B12 *(Cyanocobalamine)*	0,08 mg

CONDITIONNEMENTS



(Date de Durabilité Minimale à partir de la date de fabrication)

LA QUALITÉ REVERDY

Des matières premières sélectionnées pour leurs qualités nutritionnelles.

- ✓ Sans mélasse
- ✓ Sans OGM (< *0,9* %)
- ✓ Céréales d'origine française
- ✓ Matières grasses riches en Oméga 3 et 6
- ✓ Soja naturellement riche en lysine
- ✓ Vitamines à doses optimales
- ✓ Oligo-éléments (*zinc, cuivre, sélénium*) très assimilables

CONSEILS D'UTILISATION

Les recommandations sont données pour un cheval de 500 kg, nourri avec du foin de prairie à volonté, une pierre de sel pur et de l'eau propre à disposition.

Les quantités doivent être ajustées en fonction de plusieurs paramètres :

- Activité, poids et état corporel du cheval.
- Conditions climatiques et d'hébergement.
- Type de fourrage, richesse et quantité journalière distribuée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Donner 3 litres maximum par repas.
- Respecter les doses recommandées.

ADULT ENERGY



FABRIQUÉ EN FRANCE

SANS OGM

BLEU BLANC COEUR

PRODUIT SANS MÉLASSE

20 kg

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.

Aliment granulé pour **chevaux adultes au travail.**

DOSES RECOMMANDÉES

1 mesure Reverdy (2 L) = 1,4 kg
Cheval adulte de 500 kg

ACTIVITÉ		QUANTITÉ JOURNALIÈRE	
		kg	L
Sports équestres	Activité modérée	2,8 - 4,2	4 - 6
	Activité soutenue	4,2 - 5,6	6 - 8

LE PLUS PRODUIT

- Convient à **tout type d'activité**

COMPOSITION

Orge, Luzerne déshydratée Cheval, Avoine, Graines de lin extrudées TRADI-LIN®, Tourteau de soja sans OGM*, Phosphate bicalcique, Chlorure de sodium, Oxyde de magnésium, Oligo-éléments et Vitamines.

** Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (< 0,9 %).*

1 : Prémix (sel, minéraux, vitamines, etc.)
2 : Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (<0,9%)

Fabriqué dans notre usine dédiée au cheval, en Normandie.

« la qualité sans compromis »

COMPOSITION DÉTAILLÉE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	11,5 %
Protéines brutes	12,5 %
Matières grasses brutes	4 %
Cellulose brute	11 %
Cendres brutes	7 %
Calcium	1 %
Phosphore	0,5 %
Magnésium	0,2 %
Sodium	0,2 %
GLUCIDES	
Amidon	32 %
Sucres	2,5 %
ACIDES GRAS ESSENTIELS / KG	
Acide linolénique *(Oméga 3)*	10 g
Acide linoléique *(Oméga 6)*	10 g
ACIDES AMINÉS / KG	
Lysine	5 350 mg
Thréonine	4 700 mg
Méthionine	2 000 mg
VALEURS DE RATIONNEMENT / KG	
UFC	0,87
MADC	87 g
OLIGO-ÉLÉMENTS / KG	
Zinc *(Chlorure hydroxyde)*	90 mg
Cuivre *(Chlorure tri hydroxyde)*	35 mg
Manganèse *(Chlorure tri hydroxyde)*	50 mg
Fer *(Sulfate)*	35 mg
Iode *(Iodate de calcium)*	0,5 mg
Sélénium *(Sélénométhionine)*	0,5 mg
VITAMINES / KG	
Vitamine A	15 000 UI
Vitamine D3	1 500 UI
Vitamine E	400 mg
Vitamine K3	2 mg
Vitamine B1 *(Thiamine)*	20 mg
Vitamine B2 *(Riboflavine)*	15 mg
Vitamine B3 *(PP ou Niacine)*	35 mg
Vitamine B5 *(Acide pantothénique)*	15 mg
Vitamine B6 *(Pyridoxine)*	10 mg
Vitamine B8 *(Biotine)*	0,5 mg
Vitamine B9 *(Acide folique)*	3,5 mg
Vitamine B12 *(Cyanocobalamine)*	0,10 mg

CONDITIONNEMENTS



	Sac	Container	Vrac
DDM:	6 mois	4 mois	3 mois

(Date de Durabilité Minimale à partir de la date de fabrication)

LA QUALITÉ REVERDY

Des matières premières sélectionnées pour leurs qualités nutritionnelles.

- ✓ Sans mélasse
- ✓ Sans OGM (< *0,9* %)
- ✓ Céréales d'origine française
- ✓ Matières grasses riches en Oméga 3 et 6
- ✓ Soja naturellement riche en lysine
- ✓ Vitamines à doses optimales
- ✓ Oligo-éléments (*zinc, cuivre, sélénium*) très assimilables

CONSEILS D'UTILISATION

Les recommandations sont données pour un cheval de 500 kg, nourri avec du foin de prairie à volonté, une pierre de sel pur et de l'eau propre à disposition.

Les quantités doivent être ajustées en fonction de plusieurs paramètres :

- Activité, poids et état corporel du cheval.
- Conditions climatiques et d'hébergement.
- Type de fourrage, richesse et quantité journalière distribuée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Donner 3 litres maximum par repas.
- Distribuer les rations conseillées en 2 repas minimum et respecter les doses recommandées.

ADULT SCIENCE ENERGY



FABRIQUÉ EN FRANCE

PRODUIT SANS OGM

BLEU BLANC COEUR

PRODUIT SANS MÉLASSE

20 kg

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.

Aliment granulé avec flocons de maïs pour **chevaux adultes** effectuant des **efforts intenses**.

DOSES RECOMMANDÉES

1 mesure Reverdy (2 L) = 1,3 kg
Cheval adulte de 500 kg

ACTIVITÉ		QUANTITÉ JOURNALIÈRE	
		kg	L
Courses *(entraînement intensif)*	Trotteur	3,9 - 5,85	6 - 9
	Pur-sang	4,55 - 5,85	7 - 9
Sports équestres	Activité très soutenue	3,9 - 5,2	6 - 8

LE PLUS PRODUIT

- **Apports énergétiques renforcés :** teneur en graines de lin extrudées augmentée, graines de soja extrudées, flocons de maïs très digestes
- **Développement et protection musculaires :** protéines riches en lysine, complexe antioxydant
- **Production des globules rouges :** vitamines B9 et B12
- **Protection et soutien des articulations :** chondroïtine, glucosamine
- **Croissance et qualité de la corne des sabots** : biotine

1 : Prémix (sel, minéraux, vitamines, etc.)
2 : Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (<0,9%)

COMPOSITION

Orge, Luzerne déshydratée Cheval, Avoine, Flocons de maïs sans OGM (<0,9 %), Orge extrudée, Graines de lin extrudées TRADI-LIN®, Graines de soja extrudées sans OGM*, Chlorure de sodium, Phosphate bicalcique, Carottes déshydratées, Tourteau de soja sans OGM*, Oxyde de magnésium, Bentonite, Chondroprotecteurs, Oligo-éléments et Vitamines.

** Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (< 0,9 %).*

Fabriqué dans notre usine dédiée au cheval, en Normandie.

« la qualité sans compromis »

COMPOSITION DÉTAILLÉE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	11,5 %
Protéines brutes	13 %
Matières grasses brutes	5,5 %
Cellulose brute	10 %
Cendres brutes	7,5 %
Calcium	1 %
Phosphore	0,5 %
Magnésium	0,3 %
Sodium	0,4 %
GLUCIDES	
Amidon	31 %
Sucres	2,5 %
ACIDES GRAS ESSENTIELS / KG	
Acide linolénique *(Oméga 3)*	15,5 g
Acide linoléique *(Oméga 6)*	15,5 g
ACIDES AMINÉS / KG	
Lysine	5 650 mg
Thréonine	4 950 mg
Méthionine	2 100 mg
VALEURS DE RATIONNEMENT / KG	
UFC	0,91
MADC	91 g
OLIGO-ÉLÉMENTS / KG	
Zinc *(Chlorure hydroxyde)*	90 mg
Cuivre *(Chlorure tri hydroxyde)*	35 mg
Manganèse *(Chlorure tri hydroxyde)*	50 mg
Fer *(Sulfate)*	35 mg
Iode *(Iodate de calcium)*	0,5 mg
Sélénium *(Sélénométhionine)*	0,5 mg
VITAMINES / KG	
Vitamine A	15 000 UI
Vitamine D3	1 500 UI
Vitamine E	600 mg
Vitamine K3	2 mg
Vitamine B1 *(Thiamine)*	20 mg
Vitamine B2 *(Riboflavine)*	15 mg
Vitamine B3 *(PP ou Niacine)*	35 mg
Vitamine B5 *(Acide pantothénique)*	15 mg
Vitamine B6 *(Pyridoxine)*	10 mg
Vitamine B8 *(Biotine)*	4 mg
Vitamine B9 *(Acide folique)*	7 mg
Vitamine B12 *(Cyanocobalamine)*	0,2 mg
Vitamine C protégée (Acide L-ascorbique phosphorylé)	400 mg
CHONDROPROTECTEURS / KG	
Glucosamine *(Sulfate 2 KCl)*	2 000 mg
Chondroïtine *(Sulfate)*	400 mg
ARGILES / KG	
Bentonite	3 300 mg

CONDITIONNEMENTS

	Sac	Container
DDM:	6 mois	4 mois

(Date de Durabilité Minimale à partir de la date de fabrication)

LA QUALITÉ REVERDY

Des matières premières sélectionnées pour leurs qualités nutritionnelles.

- ✓ Sans mélasse
- ✓ Sans OGM *(< 0,9 %)*
- ✓ Céréales d'origine française
- ✓ Matières grasses riches en Oméga 3 et 6
- ✓ Soja naturellement riche en lysine
- ✓ Vitamines à doses optimales
- ✓ Oligo-éléments *(zinc, cuivre, sélénium)* très assimilables

CONSEILS D'UTILISATION

Les recommandations sont données pour un cheval de 500 kg, nourri avec du foin de prairie à volonté, une pierre de sel pur et de l'eau propre à disposition.

Les quantités doivent être ajustées en fonction de plusieurs paramètres :

- Activité, poids et état corporel du cheval.
- Conditions climatiques et d'hébergement.
- Type de fourrage, richesse et quantité journalière distribuée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Donner 3 litres maximum par repas.
- Distribuer les rations conseillées en 3 repas minimum et respecter les doses recommandées.

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

Repasser à l'**ADULT ENERGY** dès que l'intensité du travail diminue.

ADULT FIBRE ENERGY

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANS OGM

BLEU BLANC COEUR

SANS MÉLASSE

20 kg

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.

Aliment granulé **riche en fibres** pour **chevaux adultes au travail** ou **à l'entretien**. Peut convenir au **cheval senior** en fonction de ses besoins.

DOSES RECOMMANDÉES

1 mesure Reverdy (2 L) = 1,4 kg
Cheval adulte de 500 kg

ACTIVITÉ		QUANTITÉ JOURNALIÈRE kg	QUANTITÉ JOURNALIÈRE L
Entretien		1,4 - 2,1	2 - 3
Loisirs, instruction, randonnées	Activité modérée	2,1 - 3,5	3 - 5
Sports équestres	Activité modérée	2,8 - 4,2	4 - 6
	Activité soutenue	4,2 - 5,6	6 - 8
Courses *(entraînement)*		4,2 - 7	6 - 10

LE PLUS PRODUIT

- **Apports énergétiques renforcés :** à base d'avoine, teneur en graines de lin extrudées augmentée
- **Source de fibres :** assurent une bonne hygiène digestive
- **Sans soja**

COMPOSITION

Avoine, Luzerne déshydratée Cheval, Paille, Orge extrudée, Orge, Graines de lin extrudées TRADI-LIN®, Phosphate bicalcique, Protéine de pomme de terre, Chlorure de sodium, Oxyde de Magnésium, Oligo-éléments et Vitamines.

1 : Prémix (sel, minéraux, vitamines, etc.)

Fabriqué dans notre usine dédiée au cheval, en Normandie.

« la qualité sans compromis »

COMPOSITION DÉTAILLÉE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	11,5 %
Protéines brutes	12 %
Matières grasses brutes	5 %
Cellulose brute	15,5 %
Cendres brutes	7 %
Calcium	1 %
Phosphore	0,5 %
Magnésium	0,2 %
Sodium	0,2 %
GLUCIDES	
Amidon	24 %
Sucres	2 %
ACIDES GRAS ESSENTIELS / KG	
Acide linolénique *(Oméga 3)*	12,5 g
Acide linoléique *(Oméga 6)*	11,5 g
ACIDES AMINÉS / KG	
Lysine	5 200 mg
Thréonine	4 550 mg
Méthionine	2 000 mg
VALEURS DE RATIONNEMENT / KG	
UFC	0,80
MADC	83 g
OLIGO-ÉLÉMENTS / KG	
Zinc *(Chlorure hydroxyde)*	90 mg
Cuivre *(Chlorure tri hydroxyde)*	35 mg
Manganèse *(Chlorure tri hydroxyde)*	50 mg
Fer *(Sulfate)*	35 mg
Iode *(Iodate de calcium)*	0,5 mg
Sélénium *(Sélénométhionine)*	0,5 mg
VITAMINES / KG	
Vitamine A	15 000 UI
Vitamine D3	1 500 UI
Vitamine E	400 mg
Vitamine K3	2 mg
Vitamine B1 *(Thiamine)*	20 mg
Vitamine B2 *(Riboflavine)*	15 mg
Vitamine B3 *(PP ou Niacine)*	35 mg
Vitamine B5 *(Acide pantothénique)*	15 mg
Vitamine B6 *(Pyridoxine)*	10 mg
Vitamine B8 *(Biotine)*	0,5 mg
Vitamine B9 *(Acide folique)*	3,5 mg
Vitamine B12 *(Cyanocobalamine)*	0,1 mg

CONDITIONNEMENT

DDM: 6 mois

(Date de Durabilité Minimale à partir de la date de fabrication)

LA QUALITÉ REVERDY

Des matières premières sélectionnées pour leurs qualités nutritionnelles.

- ✓ Sans mélasse
- ✓ Céréales d'origine française
- ✓ Matières grasses riches en Oméga 3 et 6
- ✓ Vitamines à doses optimales
- ✓ Oligo-éléments (*zinc, cuivre, sélénium*) très assimilables

CONSEILS D'UTILISATION

Les recommandations sont données pour un cheval de 500 kg, nourri avec du foin de prairie à volonté, une pierre de sel pur et de l'eau propre à disposition.

Les quantités doivent être ajustées en fonction de plusieurs paramètres :

- Activité, poids et état corporel du cheval.
- Conditions climatiques et d'hébergement.
- Type de fourrage, richesse et quantité journalière distribuée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Donner 3 litres maximum par repas.
- Distribuer les rations conseillées en 2 repas minimum et respecter les doses recommandées.

ADULT SPECIFIC ENERGY

FABRIQUÉ EN FRANCE

PRODUIT SANS OGM

BLEU BLANC COEUR

PRODUIT SANS MÉLASSE

20 kg

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.

Aliment granulé pour **chevaux adultes sujets aux coups de sang** et **aux ulcères gastriques**.

DOSES RECOMMANDÉES

1 mesure Reverdy (2 L) = 1,4 kg
Cheval adulte de 500 kg

ACTIVITÉ		QUANTITÉ JOURNALIÈRE	
		kg	L
Entretien		1,4 - 2,1	2 - 3
Loisirs, instruction, randonnées	Activité modérée	2,1 - 3,5	3 - 5
Sports équestres	Activité modéré	2,8 - 4,2	4 - 6
	Activité soutenue	4,2 - 5,6	6 - 8
Courses *(entraînement)*	Trotteur	4,2 - 5,6	6 - 8
	Pur-sang	4,9 - 5,6	7 - 8

LE PLUS PRODUIT

- **Sources énergétiques sélectionnées :** pauvre en amidon, enrichi en fibres et en matières grasses
- **Protection et soutien musculaires :** complexe antioxydant
- **Apaisement des chevaux nerveux :** index glycémique faible, magnésium
- **Neutralisation de l'acidité gastrique :** luzerne, bentonite, clinoptilolite
- **Protection des muqueuses digestives :** bentonite, clinoptilolite, Oméga 3 et 6
- **Production des globules rouges :** vitamines B9 et B12



1 : Prémix (sel, minéraux, vitamines, etc.)
2 : Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (<0,9%)

COMPOSITION

Luzerne déshydratée Cheval, Orge, Graines de lin extrudées TRADI-LIN®, Paille, Pulpe de betterave, Graines de soja extrudées sans OGM*, Bentonite, Clinoptilolite, Chlorure de sodium, Phosphate magnésien, Tourteau de soja sans OGM*, Cotylédons de fenugrec, Phosphate bicalcique, Oxyde de magnésium, Oligo-éléments et Vitamines.

** Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (< 0,9 %).*

Fabriqué dans notre usine dédiée au cheval, en Normandie.

« la qualité sans compromis »

COMPOSITION DÉTAILLÉE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	10,5 %
Protéines brutes	13,5 %
Matières grasses brutes	8 %
Cellulose brute	14,5 %
Cendres brutes	11 %
Calcium	1 %
Phosphore	0,5 %
Magnésium	0,35 %
Sodium	0,4 %
GLUCIDES	
Amidon	15,5 %
Sucres	3 %
ACIDES GRAS ESSENTIELS / KG	
Acide linolénique *(Oméga 3)*	35 g
Acide linoléique *(Oméga 6)*	15 g
ACIDES AMINÉS / KG	
Lysine	6 150 mg
Thréonine	5 050 mg
Méthionine	2 100 mg
VALEURS DE RATIONNEMENT / KG	
UFC	0,82
MADC	91 g
OLIGO-ÉLÉMENTS / KG	
Zinc *(Chlorure hydroxyde)*	90 mg
Cuivre *(Chlorure tri hydroxyde)*	35 mg
Manganèse *(Chlorure tri hydroxyde)*	50 mg
Fer *(Sulfate)*	35 mg
Iode *(Iodate de calcium)*	0,5 mg
Sélénium *(Sélénométhionine)*	0,5 mg
VITAMINES / KG	
Vitamine A	15 000 UI
Vitamine D3	1 500 UI
Vitamine E	600 mg
Vitamine K3	2 mg
Vitamine B1 *(Thiamine)*	20 mg
Vitamine B2 *(Riboflavine)*	15 mg
Vitamine B3 *(PP ou Niacine)*	35 mg
Vitamine B5 *(Acide pantothénique)*	15 mg
Vitamine B6 *(Pyridoxine)*	10 mg
Vitamine B8 *(Biotine)*	0,5 mg
Vitamine B9 *(Acide folique)*	7 mg
Vitamine B12 *(Cyanocobalamine)*	0,2 mg
Vitamine C protégée (Acide L-ascorbique phosphorylé)	400 mg
ARGILES / KG	
Bentonite	13 650 mg
Clinoptilolite	13 650 mg

CONDITIONNEMENT

Sac

DDM: 4 mois

(Date de Durabilité Minimale à partir de la date de fabrication)

LA QUALITÉ REVERDY

Des matières premières sélectionnées pour leurs qualités nutritionnelles.

- ✓ Sans mélasse
- ✓ Sans OGM *(< 0,9 %)*
- ✓ Céréales d'origine française
- ✓ Matières grasses riches en Oméga 3 et 6
- ✓ Soja naturellement riche en lysine
- ✓ Vitamines à doses optimales
- ✓ Oligo-éléments *(zinc, cuivre, sélénium)* très assimilables

CONSEILS D'UTILISATION

Les recommandations sont données pour un cheval de 500 kg, nourri avec du foin de prairie à volonté, une pierre de sel pur et de l'eau propre à disposition.

Les quantités doivent être ajustées en fonction de plusieurs paramètres :

- Activité, poids et état corporel du cheval.
- Conditions climatiques et d'hébergement.
- Type de fourrage, richesse et quantité journalière distribuée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Donner 3 litres maximum par repas.
- Distribuer les rations conseillées en 2 repas minimum et respecter les doses recommandées.

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

Cet aliment convient également aux chevaux souffrant d'une maladie nécessitant la distribution d'un régime alimentaire pauvre en glucides.

POST OP

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANS OGM

BLEU BLANC COEUR

PRODUIT SANS MÉLASSE

20 kg

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.

Aliment granulé pour **chevaux adultes** ayant subi une **intervention chirurgicale** ou **souffrant de désordres digestifs importants**.

DOSES RECOMMANDÉES

Demandez conseil à votre vétérinaire.
1 mesure Reverdy (2 L) = 1,4 kg

COMPOSITION

Avoine, Luzerne déshydratée Cheval, Orge extrudée, Carottes déshydratées, Graines de lin extrudées TRADI-LIN®, Graines de soja extrudées sans OGM*, Pulpe de betterave, Bentonite, Postbiotiques, Clinoptilolite, Phosphate bicalcique, Tourteau de soja sans OGM*, Bicarbonate de sodium, Chlorure de sodium, Sulfate de sodium, Glutamine, Lithothamne, Oligo-éléments et Vitamines.

**Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (< 0,9 %).*

1 : Prémix (sel, minéraux, vitamines, etc.)
2 : Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (<0,9%)

LE PLUS PRODUIT

- **Sources énergétiques sélectionnées :** teneur faible en amidon, enrichi en fibres et en matières grasses
- **Régulation de la vitesse du transit :** bentonite, clinoptilolite, carottes, sels de sodium
- **Neutralisation de l'acidité gastrique :** luzerne, bentonite, clinoptilolite, lithothamne
- **Protection des muqueuses digestives :** bentonite, clinoptilolite, glutamine, Oméga 3 et 6
- **Sécurité digestive et meilleure valorisation de la ration :** facteurs d'assimilation
- **Protection et soutien de l'organisme :** complexe antioxydant
- **Production des globules rouges :** vitamines B9 et B12

Fabriqué dans notre usine dédiée au cheval, en Normandie.

« la qualité sans compromis »

COMPOSITION DÉTAILLÉE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	10,5 %
Protéines brutes	14 %
Matières grasses brutes	6,5 %
Cellulose brute	12 %
Cendres brutes	10 %
Calcium	1 %
Phosphore	0,5 %
Magnésium	0,3 %
Sodium	0,4 %
GLUCIDES	
Amidon	17,5 %
Sucres	6 %
ACIDES GRAS ESSENTIELS / KG	
Acide linolénique *(Oméga 3)*	18 g
Acide linoléique *(Oméga 6)*	18 g
ACIDES AMINÉS / KG	
Lysine	6 600 mg
Thréonine	5 100 mg
Méthionine	2 200 mg
L-Glutamine	2 500 mg
VALEURS DE RATIONNEMENT / KG	
UFC	0,85
MADC	96 g
OLIGO-ÉLÉMENTS / KG	
Zinc *(Chlorure hydroxyde)*	90 mg
Cuivre *(Chlorure tri hydroxyde)*	35 mg
Manganèse *(Chlorure tri hydroxyde)*	50 mg
Fer *(Sulfate)*	35 mg
Iode *(Iodate de calcium)*	0,5 mg
Sélénium *(Sélénométhionine)*	0,5 mg
VITAMINES / KG	
Vitamine A	15 000 UI
Vitamine D3	1 500 UI
Vitamine E	600 mg
Vitamine K3	2 mg
Vitamine B1 *(Thiamine)*	20 mg
Vitamine B2 *(Riboflavine)*	15 mg
Vitamine B3 *(PP ou Niacine)*	35 mg
Vitamine B5 *(Acide pantothénique)*	15 mg
Vitamine B6 *(Pyridoxine)*	10 mg
Vitamine B8 *(Biotine)*	0,5 mg
Vitamine B9 *(Acide folique)*	7 mg
Vitamine B12 *(Cyanocobalamine)*	0,2 mg
Vitamine C protégée (Acide L-ascorbique phosphorylé)	400 mg
POSTBIOTIQUES / KG	
Facteurs d'assimilation issus de la fermentation lactique d'orge germée	12 000 mg
ARGILES / KG	
Bentonite	18 300 mg
Clinoptilolite	10 000 mg

CONDITIONNEMENT

DDM: 6 mois

(Date de Durabilité Minimale à partir de la date de fabrication)

LA QUALITÉ REVERDY

Des matières premières sélectionnée pour leurs qualités nutritionnelles.

- ✓ Sans mélasse
- ✓ Sans OGM *(< 0,9 %)*
- ✓ Céréales d'origine française
- ✓ Matières grasses riches en Oméga 3 et 6
- ✓ Soja naturellement riche en lysine
- ✓ Vitamines à doses optimales
- ✓ Oligo-éléments *(zinc, cuivre, sélénium)* très assimilables

CONSEILS D'UTILISATION

Les quantités d'aliment doivent être ajustées en fonction de plusieurs paramètres :

- Activité, poids et état corporel du cheval.
- Type de fourrage, richesse et quantité journalière distribuée.

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

Une fois l'état de santé stabilisé, l'utilisation de l'**ADULT SPECIFIC ENERGY** assurera une sécurité digestive optimale lors de la reprise du travail.

TRAINING



FABRIQUÉ EN FRANCE

PRODUIT SANS OGM

BLEU BLANC COEUR

PRODUIT SANS MÉLASSE

20 kg

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.

Aliment granulé pour **chevaux de course à l'entraînement**.

DOSES RECOMMANDÉES

1 mesure Reverdy (2 L) = 1,4 kg
Cheval adulte de 500 kg

ACTIVITÉ	QUANTITÉ JOURNALIÈRE	
	kg	L
Courses *(entraînement)*	4,2 - 6,3	6 - 9

LE PLUS PRODUIT

- **Apports énergétiques renforcés :** à base d'avoine, teneur en graines de lin extrudées augmentée, orge extrudée
- **Source de fibres :** assurent une bonne hygiène digestive

COMPOSITION

Avoine, Luzerne déshydratée Cheval, Orge extrudée, Orge, Graines de lin extrudées TRADI-LIN®, Tourteau de soja sans OGM*, Phosphate bicalcique, Chlorure de sodium, Oxyde de magnésium, Oligo-éléments et Vitamines.

** Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (< 0,9 %).*

1 : Prémix (sel, minéraux, vitamines, etc.)
2 : Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (<0,9%)

Fabriqué dans notre usine dédiée au cheval, en Normandie.

« la qualité sans compromis »

COMPOSITION DÉTAILLÉE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	11,5 %
Protéines brutes	12,5 %
Matières grasses brutes	5 %
Cellulose brute	12 %
Cendres brutes	7 %
Calcium	1 %
Phosphore	0,5 %
Magnésium	0,2 %
Sodium	0,2 %
GLUCIDES	
Amidon	29 %
Sucres	2,5 %
ACIDES GRAS ESSENTIELS / KG	
Acide linolénique (*Oméga 3*)	13 g
Acide linoléique (*Oméga 6*)	12 g
ACIDES AMINÉS / KG	
Lysine	5 400 mg
Thréonine	4 700 mg
Méthionine	2 050 mg
VALEURS DE RATIONNEMENT / KG	
UFC	0,87
MADC	87,5 g
OLIGO-ÉLÉMENTS / KG	
Zinc (*Chlorure hydroxyde*)	90 mg
Cuivre (*Chlorure tri hydroxyde*)	35 mg
Manganèse (*Chlorure tri hydroxyde*)	50 mg
Fer (*Sulfate*)	35 mg
Iode (*Iodate de calcium*)	0,5 mg
Sélénium (*Sélénométhionine*)	0,5 mg
VITAMINES / KG	
Vitamine A	15 000 UI
Vitamine D3	1 500 UI
Vitamine E	400 mg
Vitamine K3	2 mg
Vitamine B1 (*Thiamine*)	20 mg
Vitamine B2 (*Riboflavine*)	15 mg
Vitamine B3 (*PP ou Niacine*)	35 mg
Vitamine B5 (*Acide pantothénique*)	15 mg
Vitamine B6 (*Pyridoxine*)	10 mg
Vitamine B8 (*Biotine*)	0,5 mg
Vitamine B9 (*Acide folique*)	3,5 mg
Vitamine B12 (*Cyanocobalamine*)	0,1 mg

CONDITIONNEMENTS



(Date de Durabilité Minimale à partir de la date de fabrication)

LA QUALITÉ REVERDY

Des matières premières sélectionnées pour leurs qualités nutritionnelles.

- ✓ Sans mélasse
- ✓ Sans OGM *(< 0,9 %)*
- ✓ Céréales d'origine française
- ✓ Matières grasses riches en Oméga 3 et 6
- ✓ Soja naturellement riche en lysine
- ✓ Vitamines à doses optimales
- ✓ Oligo-éléments *(zinc, cuivre, sélénium)* très assimilables

CONSEILS D'UTILISATION

Les recommandations sont données pour un cheval de 500 kg, nourri avec du foin de prairie à volonté, une pierre de sel pur et de l'eau propre à disposition.

Les quantités doivent être ajustées en fonction de plusieurs paramètres :

- Activité, poids et état corporel du cheval.
- Conditions climatiques et d'hébergement.
- Type de fourrage, richesse et quantité journalière distribuée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Donner 3 litres maximum par repas.
- Distribuer les rations conseillées en 3 repas minimum et respecter les doses recommandées.

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

Pour les chevaux de course les plus sollicités il est également possible de distribuer l'aliment RACING.

RACING

FABRIQUÉ EN FRANCE

PRODUIT SANS OGM

BLEU BLANC COEUR

PRODUIT SANS MÉLASSE

20 kg

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.

Aliment granulé pour **Pur-sang à l'entraînement**.

DOSES RECOMMANDÉES

1 mesure Reverdy (2 L) = 1,4 kg
Cheval adulte de 500 kg

ACTIVITÉ	QUANTITÉ JOURNALIÈRE	
	kg	L
Courses *(entraînement intensif)*	4,9 - 6,3	7 - 9

LE PLUS PRODUIT

- **Apports énergétiques renforcés :** à base d'avoine, teneur en graines de lin extrudées augmentée, graines de soja extrudées, orge extrudée
- **Développement et protection musculaires :** protéines riches en lysine, complexe antioxydant
- **Production des globules rouges :** vitamines B9 et B12



1 : Prémix (sel, minéraux, vitamines, etc.)
2 : Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (<0,9%)

COMPOSITION

Avoine, Orge extrudée, Luzerne déshydratée Cheval, Graines de lin extrudées TRADI-LIN®, Tourteau de soja sans OGM*, Chlorure de sodium, Phosphate bicalcique, Graines de soja extrudées sans OGM*, Oxyde de magnésium, Bentonite, Lithothamne, Oligo-éléments et Vitamines.

** Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (< 0,9 %).*

Fabriqué dans notre usine dédiée au cheval, en Normandie.

« la qualité sans compromis »

COMPOSITION DÉTAILLÉE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	11,5 %
Protéines brutes	14 %
Matières grasses brutes	5 %
Cellulose brute	12 %
Cendres brutes	7 %
Calcium	1 %
Phosphore	0,5 %
Magnésium	0,3 %
Sodium	0,4 %
GLUCIDES	
Amidon	26 %
Sucres	2,5 %
ACIDES GRAS ESSENTIELS / KG	
Acide linolénique *(Oméga 3)*	12,5 g
Acide linoléique *(Oméga 6)*	12,5 g
ACIDES AMINÉS / KG	
Lysine	6 500 mg
Thréonine	5 350 mg
Méthionine	2 250 mg
VALEURS DE RATIONNEMENT / KG	
UFC	0,87
MADC	101 g
OLIGO-ÉLÉMENTS / KG	
Zinc *(Chlorure hydroxyde)*	90 mg
Cuivre *(Chlorure tri hydroxyde)*	35 mg
Manganèse *(Chlorure tri hydroxyde)*	50 mg
Fer *(Sulfate)*	35 mg
Iode *(Iodate de calcium)*	0,5 mg
Sélénium *(Sélénométhionine)*	0,5 mg
VITAMINES / KG	
Vitamine A	15 000 UI
Vitamine D3	1 500 UI
Vitamine E	600 mg
Vitamine K3	2 mg
Vitamine B1 *(Thiamine)*	20 mg
Vitamine B2 *(Riboflavine)*	15 mg
Vitamine B3 *(PP ou Niacine)*	35 mg
Vitamine B5 *(Acide pantothénique)*	15 mg
Vitamine B6 *(Pyridoxine)*	10 mg
Vitamine B8 *(Biotine)*	0,5 mg
Vitamine B9 *(Acide folique)*	7 mg
Vitamine B12 *(Cyanocobalamine)*	0,2 mg
Vitamine C protégée (Acide L-ascorbique phosphorylé)	400 mg
ARGILES / KG	
Bentonite	3 300 mg

CONDITIONNEMENTS



(Date de Durabilité Minimale à partir de la date de fabrication)

LA QUALITÉ REVERDY

Des matières premières sélectionnées pour leurs qualités nutritionnelles.

- ✓ Sans mélasse
- ✓ Sans OGM *(< 0,9 %)*
- ✓ Céréales d'origine française
- ✓ Matières grasses riches en Oméga 3 et 6
- ✓ Soja naturellement riche en lysine
- ✓ Vitamines à doses optimales
- ✓ Oligo-éléments *(zinc, cuivre, sélénium)* très assimilables

CONSEILS D'UTILISATION

Les recommandations sont données pour un cheval de 500 kg, nourri avec du foin de prairie à volonté, une pierre de sel pur et de l'eau propre à disposition.

Les quantités doivent être ajustées en fonction de plusieurs paramètres :

- Activité, poids et état corporel du cheval.
- Conditions climatiques et d'hébergement.
- Type de fourrage, richesse et quantité journalière distribuée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Donner 3 litres maximum par repas.
- Distribuer les rations conseillées en 3 repas minimum et respecter les doses recommandées.

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

Repasser au **TRAINING** dès que l'intensité du travail diminue.

FOAL

FABRIQUÉ EN FRANCE

PRODUIT SANS OGM

BLEU BLANC COEUR

PRODUIT SANS MÉLASSE

20 kg

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.

Aliment granulé lacté pour **poulains**.

DOSES RECOMMANDÉES

1 mesure Reverdy (2 L) = 1,4 kg
Pour un poulain dont le poids adulte sera de 500 kg :

ÂGE	QUANTITÉ JOURNALIÈRE	
	kg	L
Poulain sous la mère		
À 15 jours	1 poignée	-
1 mois	0,2	¼
1 ½ mois	0,35	½
2 mois	0,5	¾
3 mois	0,7	1
4 mois	1,1	1,5
6 mois	1,4	2
9 mois > 1ère mise à l'herbe	2,1	3

LE PLUS PRODUIT

- **Transition progressive vers une alimentation 100 % végétale :** lait écrémé en poudre, orge extrudée, graines de soja extrudées, teneur en graines de lin extrudées augmentée
- **Croissance optimale :** teneur élevée en protéines riches en lysine, vitamine B9 à dose augmentée
- **Développement ostéo-articulaire :** oligo-éléments, vitamines D3 et K3 à doses renforcées

COMPOSITION

Avoine, Orge extrudée, Luzerne déshydratée Cheval, Tourteau de soja sans OGM*, Orge, Graines de lin extrudées TRADI-LIN®, Lait écrémé en poudre, Graines de soja extrudées*, Lithothamne, Phosphate bicalcique, Chlorure de sodium, Oxyde de magnésium, Oligo-éléments et Vitamines.

** Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (< 0,9 %).*

1 : Prémix (sel, minéraux, vitamines, etc.)
2 : Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (<0,9%)

Fabriqué dans notre usine dédiée au cheval, en Normandie.

« la qualité sans compromis »

COMPOSITION DÉTAILLÉE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	11,5 %
Protéines brutes	18 %
Matières grasses brutes	6 %
Cellulose brute	9 %
Cendres brutes	8 %
Calcium	1,2 %
Phosphore	0,6 %
Magnésium	0,3 %
Sodium	0,2 %
GLUCIDES	
Amidon	24 %
Sucres	5,5 %
ACIDES GRAS ESSENTIELS / KG	
Acide linolénique *(Oméga 3)*	17 g
Acide linoléique *(Oméga 6)*	16 g
ACIDES AMINÉS / KG	
Lysine	9 700 mg
Thréonine	7 050 mg
Méthionine	3 100 mg
VALEURS DE RATIONNEMENT / KG	
UFC	0,94
MADC	139 g
OLIGO-ÉLÉMENTS / KG	
Zinc *(Chlorure hydroxyde)*	180 mg
Cuivre *(Chlorure tri hydroxyde)*	70 mg
Manganèse *(Chlorure tri hydroxyde)*	100 mg
Fer *(Sulfate)*	35 mg
Iode *(Iodate de calcium)*	0,5 mg
Sélénium *(Sélénométhionine)*	0,5 mg
VITAMINES / KG	
Vitamine A	15 000 UI
Vitamine D3	2 500 UI
Vitamine E	400 mg
Vitamine K3	3,5 mg
Vitamine B1 *(Thiamine)*	20 mg
Vitamine B2 *(Riboflavine)*	15 mg
Vitamine B3 *(PP ou Niacine)*	35 mg
Vitamine B5 *(Acide pantothénique)*	15 mg
Vitamine B6 *(Pyridoxine)*	10 mg
Vitamine B8 *(Biotine)*	0,5 mg
Vitamine B9 *(Acide folique)*	5 mg
Vitamine B12 *(Cyanocobalamine)*	0,10 mg

CONDITIONNEMENT

Sac

DDM: 6 mois

(Date de Durabilité Minimale à partir de la date de fabrication)

LA QUALITÉ REVERDY

Des matières premières sélectionnées pour leurs qualités nutritionnelles.

- ✓ Sans mélasse
- ✓ Sans OGM *(< 0,9 %)*
- ✓ Céréales d'origine française
- ✓ Matières grasses riches en Oméga 3 et 6
- ✓ Soja naturellement riche en lysine
- ✓ Vitamines à doses optimales
- ✓ Oligo-éléments *(zinc, cuivre, sélénium)* très assimilables

CONSEILS D'UTILISATION

Recommandations pour un poulain dont le poids adulte sera de 500 kg, nourri avec du foin de prairie à volonté, une pierre de sel pur et de l'eau propre à disposition.

Les quantités doivent être ajustées en fonction de plusieurs paramètres :

- Selon la croissance, le poids et l'état corporel du poulain.
- Les conditions climatiques et d'hébergement.
- Le type de fourrage, sa richesse et la quantité journalière distribuée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
Distribuer les rations en 2 repas minimum et respecter les doses recommandées.

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

Il est conseillé d'utiliser le FOAL jusqu'à 8 mois minimum. L'apport de protéines lactées renforce la teneur en acides aminés indispensables et permet de maintenir un développement optimal pendant la phase critique du sevrage.

BREEDING

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANS OGM

BLEU BLANC COEUR

SANS MÉLASSE

20 kg

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.

Aliment granulé pour **jeunes chevaux en croissance**, **poulinières**, et **étalons en saison de monte**. Peut convenir au **cheval senior** en fonction de ses besoins.

LE PLUS PRODUIT

- **Croissance optimale :** teneur élevée en protéines riches en lysine, vitamine B9 à dose augmentée
- **Développement ostéo-articulaire :** oligo-éléments, vitamines D3 et K3 à doses renforcées



1 : Prémix (sel, minéraux, vitamines, etc.)
2 : Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (<0,9%)

DOSES RECOMMANDÉES

1 mesure Reverdy (2 L) = 1,4 kg
Cheval adulte de 500 kg

ACTIVITÉ / STADE PHYSIOLOGIQUE		QUANTITÉ JOURNALIÈRE	
		kg	L
Poulinières	Gestation 1-8 mois	1,4 - 2,8	2 - 4
	Gestation 9-11 mois	2,8 - 4,2	4 - 6
	Lactation 1-3 mois	4,2 - 5,6	6 - 8
	Lactation > 3 mois	2,8 - 4,2	4 - 6
Jeunes chevaux	Du sevrage au débourrage	1,4 - 2,8	2 - 4
	Débourrage / Pré-entraînement	2,8 - 4,2	4 - 6
Étalons	Saison de monte	4,2 - 5,6	6 - 8

CONDITIONNEMENTS



DDM: 6 mois | 4 mois | 3 mois

(Date de Durabilité Minimale à partir de la date de fabrication)

COMPOSITION

Orge, Avoine, Luzerne déshydratée Cheval, Tourteau de soja sans OGM*, Graines de lin extrudées TRADI-LIN®, Phosphate bicalcique, Chlorure de Sodium, Lithothamne, Oxyde de magnésium, Oligo-éléments et Vitamines.

** Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (< 0,9 %).*

Fabriqué dans notre usine dédiée au cheval, en Normandie.

« la qualité sans compromis »

COMPOSITION DÉTAILLÉE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	11,5 %
Protéines brutes	16 %
Matières grasses brutes	4 %
Cellulose brute	11 %
Cendres brutes	8 %
Calcium	1,2 %
Phosphore	0,6 %
Magnésium	0,3 %
Sodium	0,2 %
GLUCIDES	
Amidon	26 %
Sucres	3 %
ACIDES GRAS ESSENTIELS / KG	
Acide linolénique *(Oméga 3)*	10 g
Acide linoléique *(Oméga 6)*	10 g
ACIDES AMINÉS / KG	
Lysine	8 000 mg
Thréonine	6 250 mg
Méthionine	2 550 mg
VALEURS DE RATIONNEMENT / KG	
UFC	0,87
MADC	121 g
OLIGO-ÉLÉMENTS / KG	
Zinc *(Chlorure hydroxyde)*	180 mg
Cuivre *(Chlorure tri hydroxyde)*	70 mg
Manganèse *(Chlorure tri hydroxyde)*	100 mg
Fer *(Sulfate)*	35 mg
Iode *(Iodate de calcium)*	0,5 mg
Sélénium *(Sélénométhionine)*	0,5 mg
VITAMINES / KG	
Vitamine A	15 000 UI
Vitamine D3	2 500 UI
Vitamine E	400 mg
Vitamine K3	3,5 mg
Vitamine B1 *(Thiamine)*	20 mg
Vitamine B2 *(Riboflavine)*	15 mg
Vitamine B3 *(PP ou Niacine)*	35 mg
Vitamine B5 *(Acide pantothénique)*	15 mg
Vitamine B6 *(Pyridoxine)*	10 mg
Vitamine B8 *(Biotine)*	0,5 mg
Vitamine B9 *(Acide folique)*	5 mg
Vitamine B12 *(Cyanocobalamine)*	0,10 mg

LA QUALITÉ REVERDY

Des matières premières sélectionnées pour leurs qualités nutritionnelles.

- ✓ Sans mélasse
- ✓ Sans OGM *(< 0,9 %)*
- ✓ Céréales d'origine française
- ✓ Matières grasses riches en Oméga 3 et 6
- ✓ Soja naturellement riche en lysine
- ✓ Vitamines à doses optimales
- ✓ Oligo-éléments *(zinc, cuivre, sélénium)* très assimilables

CONSEILS D'UTILISATION

Les recommandations sont données pour un cheval *(poids adulte = 500 kg)*, nourri avec du foin de prairie à volonté, une pierre de sel pur et de l'eau propre à disposition.

Les quantités doivent être ajustées en fonction de plusieurs paramètres :

- Activité, poids et état corporel du cheval.
- Conditions climatiques et d'hébergement.
- Type de fourrage, richesse et quantité journalière distribuée.

Nous recommandons également cet aliment pour aider à la reprise d'état *(pour des chevaux ne souffrant pas de maladies métaboliques comme le syndrome de Cushing (DPIP) par exemple ou des chevaux sujets aux ulcères gastriques)*.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Donner 3 L maximum par repas aux poulinières.
- Donner 1,5 L maximum par repas aux foals, puis 2 L maximum par repas jusqu'au débourrage.
- Distribuer les rations conseillées en 2 repas minimum et respecter les doses recommandées.

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

Si le fourrage *(foin ou herbe)* distribué aux poulinières est bien pourvu en protéines, il est possible de distribuer de l'ADULT ENERGY en début de gestation *(1-8 mois)* et en fin de lactation *(> 3 mois)*. Les quantités distribuées seront identiques à celles conseillées pour le BREEDING.

STUD

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANS OGM

BLEU BLANC COEUR

SANS MÉLASSE

20 kg

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.

Aliment granulé pour **chevaux de courses à l'élevage ; jeunes chevaux, poulinières** et **étalons**.

DOSES RECOMMANDÉES

1 mesure Reverdy (2 L) = 1,4 kg
Cheval adulte de 500 kg

ACTIVITÉ / STADE PHYSIOLOGIQUE		QUANTITÉ JOURNALIÈRE	
		kg	L
Poulinières	Gestation 1-8 mois	1,4 - 2,8	2 - 4
	Gestation 9-11 mois	2,8 - 4,2	4 - 6
	Lactation 1-3 mois	4,2 - 5,6	6 - 8
	Lactation > 3 mois	2,8 - 4,2	4 - 6
Jeunes chevaux	Du sevrage au débourrage	1,4 - 2,8	2 - 4
	Débourrage / Pré-entraînement	2,8 - 4,2	4 - 6
Étalons	Saison de monte	4,2 - 5,6	6 - 8

LE PLUS PRODUIT

- **Croissance des jeunes, production laitière des poulinières et prise d'état corporel optimales :** apport énergétiques renforcés, teneur élevée en protéines riches en lysine
- **Développement ostéo-articulaire :** oligo-éléments, vitamines D3 et K3 à doses renforcées

1 : Prémix (sel, minéraux, vitamines, etc.)
2 : Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (<0,9%)

COMPOSITION

Avoine, Orge extrudée, Luzerne déshydratée Cheval, Tourteau de soja sans OGM*, Graines de lin extrudées TRADI-LIN®, Graines de soja extrudées sans OGM*, Phosphate bicalcique, Oxyde de magnésium, Chlorure de sodium, Lithothamne, Oligo-éléments et Vitamines.

**Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (< 0,9 %).*

Fabriqué dans notre usine dédiée au cheval, en Normandie.

« la qualité sans compromis »

COMPOSITION DÉTAILLÉE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	11,5 %
Protéines brutes	17 %
Matières grasses brutes	5 %
Cellulose brute	10,5 %
Cendres brutes	7,5 %
Calcium	1,2 %
Phosphore	0,6 %
Magnésium	0,3 %
Sodium	0,2 %
GLUCIDES	
Amidon	25 %
Sucres	3 %
ACIDES GRAS ESSENTIELS / KG	
Acide linolénique *(Oméga 3)*	13 g
Acide linoléique *(Oméga 6)*	13 g
ACIDES AMINÉS / KG	
Lysine	8 550 mg
Thréonine	6 500 mg
Méthionine	2 650 mg
VALEURS DE RATIONNEMENT / KG	
UFC	0,88
MADC	129 g
OLIGO-ÉLÉMENTS / KG	
Zinc *(Chlorure hydroxyde)*	180 mg
Cuivre *(Chlorure tri hydroxyde)*	70 mg
Manganèse *(Chlorure tri hydroxyde)*	100 mg
Fer *(Sulfate)*	35 mg
Iode *(Iodate de calcium)*	0,5 mg
Sélénium *(Sélénométhionine)*	0,5 mg
VITAMINES / KG	
Vitamine A	15 000 UI
Vitamine D3	2 500 UI
Vitamine E	400 mg
Vitamine K3	3,5 mg
Vitamine B1 *(Thiamine)*	20 mg
Vitamine B2 *(Riboflavine)*	15 mg
Vitamine B3 *(PP ou Niacine)*	35 mg
Vitamine B5 *(Acide pantothénique)*	15 mg
Vitamine B6 *(Pyridoxine)*	10 mg
Vitamine B8 *(Biotine)*	0,5 mg
Vitamine B9 *(Acide folique)*	5 mg
Vitamine B12 *(Cyanocobalamine)*	0,10 mg

CONDITIONNEMENTS



DDM: 6 mois | 4 mois | 3 mois

(Date de Durabilité Minimale à partir de la date de fabrication)

LA QUALITÉ REVERDY

Des matières premières sélectionnées pour leurs qualités nutritionnelles.

- ✓ Sans mélasse
- ✓ Sans OGM *(< 0,9 %)*
- ✓ Céréales d'origine française
- ✓ Matières grasses riches en Oméga 3 et 6
- ✓ Soja naturellement riche en lysine
- ✓ Vitamines à doses optimales
- ✓ Oligo-éléments *(zinc, cuivre, sélénium)* très assimilables

CONSEILS D'UTILISATION

Les recommandations sont données pour un cheval *(poids adulte = 500 kg)*, nourri avec du foin de prairie à volonté, une pierre de sel pur et de l'eau propre à disposition.

Les quantités doivent être ajustées en fonction de plusieurs paramètres :

- Activité, poids et état corporel du cheval.
- Conditions climatiques et d'hébergement.
- Type de fourrage, richesse et quantité journalière distribuée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Donner 3 L maximum par repas aux poulinières.
- Donner 1,5 L maximum par repas aux foals, puis 2 L maximum par repas jusqu'au débourrage.
- Distribuer les rations conseillées en 2 repas minimum et respecter les doses recommandées.

YEARLING PLUS

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANS OGM

BLEU BLANC COEUR

SANS MÉLASSE

20 kg

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.

Aliment granulé pour **jeunes chevaux**, avec **chondroprotecteurs** pour le soutien articulaire et bien pourvu en biotine.

DOSES RECOMMANDÉES

1 mesure Reverdy (2 L) = 1,4 kg
Cheval adulte de 500 kg

ACTIVITÉ / STADE PHYSIOLOGIQUE		QUANTITÉ JOURNALIÈRE	
		kg	L
Jeunes chevaux	Du sevrage au débourrage	1,4 - 2,8	2 - 4
	Débourrage / Pré-entraînement	2,8 - 4,2	4 - 6

CONDITIONNEMENT

Sac

DDM: 6 mois
(Date de Durabilité Minimale à partir de la date de fabrication)

LE PLUS PRODUIT

- **Croissance optimale :** teneur élevée en protéines riches en lysine, vitamine B9 à dose augmentée
- **Développement ostéo-articulaire :** oligo-éléments, vitamines D3 et K3 à doses renforcées
- **Protection et soutien des articulations :** chondroïtine, glucosamine
- **Croissance et qualité de la corne des sabots :** biotine

COMPOSITION

Orge, Luzerne déshydratée Cheval, Avoine, Tourteau de soja sans OGM*, Graines de lin extrudées TRADI-LIN®, Phosphate bicalcique, Chlorure de sodium, Lithothamne, Chondroprotecteurs, Oxyde de magnésium, Oligo-éléments et Vitamines.

** Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (< 0,9 %).*

1 : Prémix (sel, minéraux, vitamines, etc.)
2 : Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (<0,9%)

Fabriqué dans notre usine dédiée au cheval, en Normandie.

« la qualité sans compromis »

COMPOSITION DÉTAILLÉE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	11,5 %
Protéines brutes	16 %
Matières grasses brutes	4 %
Cellulose brute	10,5 %
Cendres brutes	8 %
Calcium	1,2 %
Phosphore	0,6 %
Magnésium	0,3 %
Sodium	0,2 %
GLUCIDES	
Amidon	26,5 %
Sucres	3 %
ACIDES GRAS ESSENTIELS / KG	
Acide linolénique *(Oméga 3)*	11 g
Acide linoléique *(Oméga 6)*	10 g
ACIDES AMINÉS / KG	
Lysine	7 950 mg
Thréonine	6 250 mg
Méthionine	2 500 mg
VALEURS DE RATIONNEMENT / KG	
UFC	0,86
MADC	121 g
OLIGO-ÉLÉMENTS / KG	
Zinc *(Chlorure hydroxyde)*	180 mg
Cuivre *(Chlorure tri hydroxyde)*	70 mg
Manganèse *(Chlorure tri hydroxyde)*	100 mg
Fer *(Sulfate)*	35 mg
Iode *(Iodate de calcium)*	0,5 mg
Sélénium *(Sélénométhionine)*	0,5 mg
VITAMINES / KG	
Vitamine A	15 000 UI
Vitamine D3	2 500 UI
Vitamine E	400 mg
Vitamine K3	3,5 mg
Vitamine B1 *(Thiamine)*	20 mg
Vitamine B2 *(Riboflavine)*	15 mg
Vitamine B3 *(PP ou Niacine)*	35 mg
Vitamine B5 *(Acide pantothénique)*	15 mg
Vitamine B6 *(Pyridoxine)*	10 mg
Vitamine B8 *(Biotine)*	4 mg
Vitamine B9 *(Acide folique)*	5 mg
Vitamine B12 *(Cyanocobalamine)*	0,10 mg
CHONDROPROTECTEURS / KG	
Glucosamine *(Sulfate 2 KCl)*	2 000 mg
Chondroïtine *(Sulfate)*	400 mg

LA QUALITÉ REVERDY

Des matières premières sélectionnées pour leurs qualités nutritionnelles.

- ✓ Sans mélasse
- ✓ Sans OGM *(< 0,9 %)*
- ✓ Céréales d'origine française
- ✓ Matières grasses riches en Oméga 3 et 6
- ✓ Soja naturellement riche en lysine
- ✓ Vitamines à doses optimales
- ✓ Oligo-éléments *(zinc, cuivre, sélénium)* très assimilables

CONSEILS D'UTILISATION

Les recommandations sont données pour un *(jeune)* cheval dont le poids adulte sera de 500 kg, nourri avec du foin de prairie à volonté, une pierre de sel pur et de l'eau propre à disposition.

Les quantités doivent être ajustées en fonction de plusieurs paramètres :

- Activité, poids et état corporel du cheval.
- Conditions climatiques et d'hébergement.
- Type de fourrage, richesse et quantité journalière distribuée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Donner 1,5 L maximum par repas aux foals puis 2 L maximum par repas.
- Distribuer les rations conseillées en 2 repas minimum et respecter les doses recommandées.

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

Si la quantité de YEARLING PLUS distribuée est inférieure aux recommandations, les apports de chondroprotecteurs n'atteindront pas les doses journalières efficaces optimales. Dans ce cas, il est préférable de distribuer du BREEDING et d'y associer le supplément Reverdy FLEXY à dose d'entretien.

PRÉPA-VENTE

FABRIQUÉ EN FRANCE

PRODUIT SANS OGM

BLEU BLANC COEUR

PRODUIT SANS MÉLASSE

20 kg

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.

Aliment granulé pour chevaux en phase de **préparation pour les ventes**.

DOSES RECOMMANDÉES

1 mesure Reverdy (2 L) = 1,4 kg
Cheval adulte de 500 kg

DISTRIBUTION	QUANTITÉ JOURNALIÈRE	
	kg	L
2 - 3 mois avant l'échéance	2,8 - 4,2	4 - 6
1 - 1,5 mois avant l'échéance	4,2 - 6,3	6 - 9

LE PLUS PRODUIT

- **Développement musculaire** : protéines riches en lysine
- **Prise d'état corporel :** céréales très digestes, matières grasses riches en Oméga 3 et 6, lait écrémé
- **Sécurité digestive et meilleure valorisation de la ration** : amidon très digeste en quantité raisonnée

COMPOSITION

Avoine, Orge extrudée, Luzerne déshydratée Cheval, Graines de lin extrudées TRADI-LIN®, Tourteau de soja sans OGM*, Graines de soja extrudées sans OGM*, Concentré de protéines sériques de Lait, Phosphate bicalcique, Oxyde de magnésium, Chlorure de sodium, Lithothamne, Oligo-éléments.

1 : Prémix (sel, minéraux, vitamines, etc.)
2 : Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (<0,9%)

** Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (< 0,9 %).*

Fabriqué dans notre usine dédiée au cheval, en Normandie.

« la qualité sans compromis »

COMPOSITION DÉTAILLÉE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	11,5 %
Protéines brutes	16 %
Matières grasses brutes	6 %
Cellulose brute	11,5 %
Cendres brutes	7 %
Calcium	1 %
Phosphore	0,5 %
Magnésium	0,3 %
Sodium	0,1 %
GLUCIDES	
Amidon	25 %
Sucres	2,5 %
ACIDES GRAS ESSENTIELS / KG	
Acide linolénique *(Oméga 3)*	16,5 g
Acide linoléique *(Oméga 6)*	16 g
ACIDES AMINÉS / KG	
Lysine	8 100 mg
Thréonine	6 300 mg
Méthionine	2 600 mg
VALEURS DE RATIONNEMENT / KG	
UFC	0,90
MADC	118 g
OLIGO-ÉLÉMENTS / KG	
Zinc *(Chlorure hydroxyde)*	90 mg
Cuivre *(Chlorure tri hydroxyde)*	35 mg
Manganèse *(Chlorure tri hydroxyde)*	50 mg
Fer *(Sulfate)*	35 mg
Iode *(Iodate de calcium)*	0,5 mg
Sélénium *(Sélénométhionine)*	0,5 mg
VITAMINES / KG	
Vitamine A	15 000 UI
Vitamine D3	1 500 UI
Vitamine E	400 mg
Vitamine K3	2 mg
Vitamine B1 *(Thiamine)*	20 mg
Vitamine B2 *(Riboflavine)*	15 mg
Vitamine B3 *(PP ou Niacine)*	35 mg
Vitamine B5 *(Acide pantothénique)*	15 mg
Vitamine B6 *(Pyridoxine)*	10 mg
Vitamine B8 *(Biotine)*	0,5 mg
Vitamine B9 *(Acide folique)*	3,5 mg
Vitamine B12 *(Cyanocobalamine)*	0,1 mg

CONDITIONNEMENTS



DDM: 4 mois 3 mois

(Date de Durabilité Minimale à partir de la date de fabrication)

Produit saisonnier disponible de mai à novembre.

LA QUALITÉ REVERDY

Des matières premières sélectionnées pour leurs qualités nutritionnelles.

- ✓ Sans mélasse
- ✓ Sans OGM *(< 0,9 %)*
- ✓ Céréales d'origine française
- ✓ Matières grasses riches en Oméga 3 et 6
- ✓ Soja naturellement riche en lysine
- ✓ Vitamines à doses optimales
- ✓ Oligo-éléments *(zinc, cuivre, manganèse, sélénium)* très assimilables

CONSEILS D'UTILISATION

Les recommandations sont données pour un cheval dont le poids adulte sera de 500 kg, nourri avec du foin de prairie à volonté, une pierre de sel pur et de l'eau propre à disposition.

Les quantités doivent être ajustées en fonction de plusieurs paramètres :

- Activité, poids et état corporel du cheval.
- Conditions climatiques et d'hébergement.
- Type de fourrage, richesse et quantité journalière distribuée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Donner 2 litres maximum par repas.
- Il est préférable de distribuer les rations en 4 repas minimum.
- Respecter les doses recommandées.

CEREAL FREE

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANS OGM

BLEU BLANC COEUR

SANS MÉLASSE

20 kg

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.

Aliment granulé **correcteur de foin sans céréales**, pour **chevaux** et **poneys**.

DOSES RECOMMANDÉES

1 mesure Reverdy (2 L) = 1,4 kg
Cheval adulte de 500 kg

ACTIVITÉ	QUANTITÉ JOURNALIÈRE	
	kg	L
Repos	1 - 1,4	1,5 - 2
Sports équestres / Loisirs, instructions et randonnées / Activité faible à modérée	1,4 - 2,1	2 - 3

LE PLUS PRODUIT

- **Sans céréales entières***
- **Source de fibres**
- **Couverture optimale** des besoins journaliers en **oligo-éléments**, **vitamines** et **acides aminés essentiels**
- **Source d'Oméga 3 & 6**

** Graines de lin extrudées sur support son de blé.*

1 : Prémix (sel, minéraux, vitamines, etc.)
2 : Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (<0,9%)

COMPOSITION

Luzerne déshydratée Cheval, Graines de soja extrudées sans OGM**, Graines de lin extrudées TRADI-LIN®, Tourteau de soja sans OGM**, Carottes déshydratées, Pulpe de betterave, Phosphate magnésien, Chlorure de Sodium, Oligo-éléments et Vitamines.

*** Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (< 0,9 %).*

Fabriqué dans notre usine dédiée au cheval, en Normandie.

« la qualité sans compromis »

COMPOSITION DÉTAILLÉE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	11,5 %
Protéines brutes	21 %
Matières grasses brutes	7 %
Cellulose brute	16 %
Cendres brutes	11 %
Calcium	1,6 %
Phosphore	0,7 %
Magnésium	0,8 %
Sodium	0,2 %
GLUCIDES	
Amidon	1,5 %
Sucres	6 %
ACIDES GRAS ESSENTIELS / KG	
Acide linolénique *(Oméga 3)*	20,5 g
Acide linoléique *(Oméga 6)*	19 g
ACIDES AMINÉS / KG	
Lysine	11 150 mg
Thréonine	8 400 mg
Méthionine	3 150 mg
VALEURS DE RATIONNEMENT / KG	
UFC	0,74
MADC	152 g
OLIGO-ÉLÉMENTS / KG	
Zinc *(Chlorure hydroxyde)*	180 mg
Cuivre *(Chlorure tri hydroxyde)*	70 mg
Manganèse *(Chlorure tri hydroxyde)*	100 mg
Fer *(Sulfate)*	70 mg
Iode *(Iodate de calcium)*	1 mg
Sélénium *(Sélénométhionine)*	1 mg
VITAMINES / KG	
Vitamine A	30 000 UI
Vitamine D3	3 000 UI
Vitamine E	800 mg
Vitamine K3	4 mg
Vitamine B1 *(Thiamine)*	40 mg
Vitamine B2 *(Riboflavine)*	30 mg
Vitamine B3 *(PP ou Niacine)*	70 mg
Vitamine B5 *(Acide pantothénique)*	30 mg
Vitamine B6 *(Pyridoxine)*	20 mg
Vitamine B8 *(Biotine)*	1 mg
Vitamine B9 *(Acide folique)*	7 mg
Vitamine B12 *(Cyanocobalamine)*	0,2 mg

CONDITIONNEMENT

Sac

DDM: 6 mois

(Date de Durabilité Minimale à partir de la date de fabrication)

LA QUALITÉ REVERDY

Des matières premières sélectionnées pour leurs qualités nutritionnelles.

- ✓ Sans mélasse
- ✓ Sans OGM *(< 0,9 %)*
- ✓ Matières grasses riches en Oméga 3 et 6
- ✓ Soja naturellement riche en lysine
- ✓ Vitamines à doses optimales
- ✓ Oligo-éléments *(zinc, cuivre, sélénium)* très assimilables

CONSEILS D'UTILISATION

Les recommandations sont données pour un cheval de 500 kg, nourri avec du foin de prairie à volonté, une pierre de sel pur et de l'eau propre à disposition.

Les quantités doivent être ajustées en fonction de plusieurs paramètres :

- Activité, poids et état corporel du cheval.
- Conditions climatiques et d'hébergement.
- Type de fourrage, richesse et quantité journalière distribuée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Il est préférable de distribuer 1L maximum /repas.
- Nous recommandons de distribuer l'aliment sous forme de soupe *(Mouiller environ 1 L de* ***CEREAL FREE*** *avec 2 à 3 L d'eau, tiède de préférence - Mélanger de temps en temps accélère le délitement).* Attendre le délitement complet avant distribution.
- Du fait de la présence d'oligo-éléments et de vitamines en quantités élevées, respecter les doses quotidiennes recommandées.

CEREAL BALANCER

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANS OGM

BLEU BLANC COEUR

SANS MÉLASSE

20 kg

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.

Aliment granulé **correcteur de céréales** formulé pour les **jeunes en croissance**, **les poulinières** et **les étalons**. Peut également convenir aux **chevaux au travail**.

DOSES RECOMMANDÉES

1 mesure Reverdy (2 L) = 1,4 kg
Cheval adulte de 500 kg

ACTIVITÉ / STADE PHYSIOLOGIQUE		QUANTITÉ JOURNALIÈRE		
		Correcteur		Céréales
		kg	L	kg
Étalons	Hors saison de monte	0,5 - 0,7	0,75 - 1	1 - 3,5
	Saison de monte	1 - 2,1	1,5 - 3	2 - 4
Poulinières	Vides	0,5	0,75	1 - 2,5
	Gestation *(1-8 mois)*	0,5 - 1	0,75 - 1,5	1 - 2
	Gestation *(9 - 11 mois)*	1 - 1,4	1,5 - 2	2 - 3
	Lactation *(1 - 3 mois)*	1,4 - 2,1	2 - 3	3 - 4
Jeunes chevaux	Du sevrage au débourrage	1 - 1,4	1,5 - 2	0,75 – 2
	Débourrage / Pré-entraînement	1 - 1,4	1,5 - 2	2 – 3
Loisirs, instruction, randonnées *(activité modérée)*		0,5	0,75	1,5 - 3
Sports équestres *(activité modérée)*		0,5 - 0,7	0,75 - 1	2,5 - 3,5

LE PLUS PRODUIT

- **Corrige les déséquilibres et carences des céréales** : source de calcium, de protéines riches en lysine, de matières grasses riches en Oméga 3, d'oligo-éléments et de vitamines
- **Croissance et développement musculaire optimaux** : teneur élevée en protéines riches en lysine, vitamine B9 à dose augmentée
- **Développement ostéo-articulaire** : oligo-éléments, vitamines D3 et K3 à doses renforcées

COMPOSITION

Tourteau de soja sans OGM*, Luzerne déshydratée Cheval, Graines de lin extrudées TRADI-LIN®, Avoine, Orge, Phosphate bicalcique, Lithothamne, Chlorure de sodium, Oxyde de Magnésium, Oligo-éléments et Vitamines.



** Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (< 0,9 %).*

1 : Prémix (sel, minéraux, vitamines, etc.)
2 : Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (<0,9%)

Fabriqué dans notre usine dédiée au cheval, en Normandie.

« la qualité sans compromis »

COMPOSITION DÉTAILLÉE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	11,5 %
Protéines brutes	25 %
Matières grasses brutes	5 %
Cellulose brute	11,5 %
Cendres brutes	16 %
Calcium	3 %
Phosphore	1 %
Magnésium	0,6 %
Sodium	0,5 %
GLUCIDES	
Amidon	6 %
Sucres	5 %
ACIDES GRAS ESSENTIELS / KG	
Acide linolénique *(Oméga 3)*	19 g
Acide linoléique *(Oméga 6)*	9,5 g
ACIDES AMINÉS / KG	
Lysine	13 900 mg
Thréonine	9 900 mg
Méthionine	3 650 mg
VALEURS DE RATIONNEMENT / KG	
UFC	0,73
MADC	198 g
OLIGO-ÉLÉMENTS / KG	
Zinc *(Chlorure hydroxyde)*	450 mg
Cuivre *(Chlorure tri hydroxyde)*	175 mg
Manganèse *(Chlorure tri hydroxyde)*	250 mg
Fer *(Sulfate)*	90 mg
Iode *(Iodate de calcium)*	1,25 mg
Sélénium *(Sélénométhionine)*	1,25 mg
VITAMINES / KG	
Vitamine A	37 500 UI
Vitamine D3	6 250 UI
Vitamine E	1 000 mg
Vitamine K3	8,8 mg
Vitamine B1 *(Thiamine)*	50 mg
Vitamine B2 *(Riboflavine)*	37,5 mg
Vitamine B3 *(PP ou Niacine)*	87,5 mg
Vitamine B5 *(Acide pantothénique)*	37,5 mg
Vitamine B6 *(Pyridoxine)*	25 mg
Vitamine B8 *(Biotine)*	1,3 mg
Vitamine B9 *(Acide folique)*	12,5 mg
Vitamine B12 *(Cyanocobalamine)*	0,25 mg

CONDITIONNEMENT

Sac →

DDM: 6 mois

(Date de Durabilité Minimale à partir de la date de fabrication)

LA QUALITÉ REVERDY

Des matières premières sélectionnées pour leurs qualités nutritionnelles.

- ✓ Sans mélasse
- ✓ Sans OGM *(< 0,9 %)*
- ✓ Céréales d'origine française
- ✓ Matières grasses riches en Oméga 3 et 6
- ✓ Soja naturellement riche en lysine
- ✓ Vitamines à doses optimales
- ✓ Oligo-éléments *(zinc, cuivre, sélénium)* très assimilables

CONSEILS D'UTILISATION

Les recommandations sont données pour un cheval dont le poids adulte est / sera de 500 kg, nourri avec du foin de prairie à volonté, une pierre de sel pur et de l'eau propre à disposition.

Les quantités doivent être ajustées en fonction de plusieurs paramètres :

- Activité, poids et état corporel du cheval.
- Conditions climatiques et d'hébergement.
- Type de fourrage, richesse et quantité journalière distribuée.

Il est préférable de distribuer les rations en 3 repas.

Quantité de céréales à distribuer selon :

- L'espèce céréalière : pour un même apport énergétique, la quantité de céréales distribuée *(en kg)* doit être plus importante quand il s'agit d'avoine par rapport au maïs ou à l'orge.
- Le type de fourrage *(herbe ou foin)*, de sa richesse et de la quantité journalière distribuée.

Quantité de CEREAL BALANCER à distribuer selon :

- La quantité de céréales distribuée.
- L'espèce céréalière : pour un même apport énergétique la quantité de CEREAL BALANCER distribuée *(en kg)* doit être plus importante quand il s'agit d'orge ou de maïs par rapport à l'avoine.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Distribuer les rations conseillées en 2 repas minimum
- Respecter les doses recommandées.

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

Afin de limiter la quantité de céréales distribuée, il est conseillé d'ajouter de l'huile Reverdy OMÉGA OIL à la ration.

RACING BALANCER

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANS OGM

BLEU BLANC COEUR

SANS MÉLASSE

20 kg

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.

Aliment granulé **correcteur d'avoine**, pour **chevaux adultes à l'entraînement**.

DOSES RECOMMANDÉES

1 mesure Reverdy (2 L) = 1,4 kg
Cheval adulte de 500 kg

ACTIVITÉ		QUANTITÉ JOURNALIÈRE		
		CORRECTEUR		AVOINE
		kg	L	kg
Courses	Trotteur	2,1 - 2,8	3 - 4	2 - 3,5
	Pur-sang			
Sports équestres	Activité modérée à soutenue	1,4 - 2,8	2 - 4	1,5 - 2,5

LE PLUS PRODUIT

- **Corrige les déséquilibres et carences de l'avoine :** source de calcium, de protéines riches en lysine, de matières grasses riches en Oméga 3, d'oligo-éléments et de vitamines
- **Développement musculo-squelettique optimal :** teneur élevée en protéines riches en lysine

1 : Prémix (sel, minéraux, vitamines, etc.)
2 : Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (<0,9%)

COMPOSITION

Orge, Luzerne déshydratée Cheval, Orge extrudée, Tourteau de soja sans OGM*, Graines de lin extrudées TRADI-LIN®, Graines de soja extrudées sans OGM*, Lithothamne, Phosphate bicalcique, Chlorure de sodium, Oxyde de magnésium, Bentonite, Oligo-éléments et Vitamines.

** Soja naturellement riche en lysine et sans OGM (< 0,9 %).*

Fabriqué dans notre usine dédiée au cheval, en Normandie.

« la qualité sans compromis »

COMPOSITION DÉTAILLÉE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	11,5 %
Protéines brutes	17,5 %
Matières grasses brutes	5 %
Cellulose brute	9,5 %
Cendres brutes	12 %
Calcium	2,1 %
Phosphore	0,7 %
Magnésium	0,45 %
Sodium	0,4 %
GLUCIDES	
Amidon	22,5 %
Sucres	3,5 %
ACIDES GRAS ESSENTIELS / KG	
Acide linolénique *(Oméga 3)*	18 g
Acide linoléique *(Oméga 6)*	12 g
ACIDES AMINÉS / KG	
Lysine	8 800 mg
Thréonine	6 850 mg
Méthionine	2 700 mg
VALEURS DE RATIONNEMENT / KG	
UFC	0,84
MADC	134 g
OLIGO-ÉLÉMENTS / KG	
Zinc *(Chlorure hydroxyde)*	180 mg
Cuivre *(Chlorure tri hydroxyde)*	70 mg
Manganèse *(Chlorure tri hydroxyde)*	100 mg
Fer *(Sulfate)*	70 mg
Iode *(Iodate de calcium)*	1 mg
Sélénium *(Sélénométhionine)*	1 mg
VITAMINES / KG	
Vitamine A	30 000 UI
Vitamine D3	3 000 UI
Vitamine E	1 000 mg
Vitamine K3	4 mg
Vitamine B1 *(Thiamine)*	40 mg
Vitamine B2 *(Riboflavine)*	30 mg
Vitamine B3 *(PP ou Niacine)*	70 mg
Vitamine B5 *(Acide pantothénique)*	30 mg
Vitamine B6 *(Pyridoxine)*	20 mg
Vitamine B8 *(Biotine)*	1 mg
Vitamine B9 *(Acide folique)*	10,5 mg
Vitamine B12 *(Cyanocobalamine)*	0,30 mg
Vitamine C protégée (Acide L-ascorbique phosphorylé)	400 mg
ARGILES / KG	
Bentonite	3 300 mg

CONDITIONNEMENT

Sac

DDM: 6 mois

(Date de Durabilité Minimale à partir de la date de fabrication)

LA QUALITÉ REVERDY

Des matières premières sélectionnées pour leurs qualités nutritionnelles.

- ✓ Sans mélasse
- ✓ Sans OGM *(< 0,9 %)*
- ✓ Céréales d'origine française
- ✓ Matières grasses riches en Oméga 3 et 6
- ✓ Soja naturellement riche en lysine
- ✓ Vitamines à doses optimales
- ✓ Oligo-éléments *(zinc, cuivre, sélénium)* très assimilables

CONSEILS D'UTILISATION

Les recommandations sont données pour un cheval dont le poids adulte sera de 500 kg, nourri avec du foin de prairie à volonté, une pierre de sel pur et de l'eau propre à disposition.

Les quantités doivent être ajustées en fonction de plusieurs paramètres :

- Activité, poids et état corporel du cheval.
- Conditions climatiques et d'hébergement.
- Type de fourrage, richesse et quantité journalière distribuée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Il est conseillé de distribuer des rations d'avoine + RACING BALANCER n'excédant pas 2 kg par repas.
- Fractionner la ration journalière en repas équilibrés.

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

Afin de limiter la quantité de céréales distribuée, il est conseillé d'ajouter de l'huile Reverdy OMÉGA OIL à la ration.

Chez les chevaux de Sport, il est possible de remplacer une partie de l'avoine par de l'orge.

MASH

FABRIQUÉ EN FRANCE

PRODUIT SANS MÉLASSE

14 kg

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.

Mélange de flocons à distribuer **après un effort musculaire intense**, **pendant une course d'endurance** ou **après tout événement épuisant**.

LE PLUS PRODUIT

- **Reconstitution des réserves en glycogène consommées durant l'effort :** sources énergétiques très assimilables
- **Appétence :** carottes déshydratées, flocons

COMPOSITION

Flocons d'orge, Flocons d'avoine, Flocons de maïs sans OGM (< *0,9* %), Carottes déshydratées, Flocons de pois.

DOSES RECOMMANDÉES

1 mesure Reverdy (2 L) = 0,8 kg
Cheval adulte de 500 kg

ACTIVITÉ	QUANTITÉ JOURNALIÈRE		VOLUME D'EAU CHAUDE À AJOUTER (EN L)
	kg	L	
Après un effort musculaire intense *(après une course ou séance de travail)*	0,8 - 1,2	2 - 3	1 - 1,5
Après tout événement épuisant *(poulinage, etc.)*	0,8 - 1,2	2 - 3	1 - 1,5
Pendant une course d'endurance	0,4 - 0,8	1 - 2	0,5 - 1

Les quantités de MASH conseillées sont données avant l'ajout d'eau.

Fabriqué dans notre usine dédiée au cheval, en Normandie.

« la qualité sans compromis »

COMPOSITION DÉTAILLÉE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	12 %
Protéines brutes	10 %
Matières grasses brutes	3 %
Cellulose brute	7 %
Cendres brutes	2 %
GLUCIDES	
Amidon	47 %
Sucres	3 %
ACIDES GRAS ESSENTIELS / KG	
Acide linolénique *(Oméga 3)*	0,5 g
Acide linoléique *(Oméga 6)*	12 g
ACIDES AMINÉS / KG	
Lysine	3 950 mg
Thréonine	3 450 mg
Méthionine	1 750 mg
VALEURS DE RATIONNEMENT / KG	
UFC	0,97
MADC	69 g

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

Lors d'événements entraînant :
- Des pertes de sueur importantes : il est conseillé de rajouter le supplément **Reverdy ÉLECTROLYTES** dans la ration de **MASH**.
- Un stress digestif plus ou moins important : il est recommandé de rajouter le supplément **Reverdy FLORE** dans la ration de **MASH**.

Pour les chevaux d'endurance : le soir de la course, il est recommandé de ne donner aucun aliment (*ne distribuer que du foin et/ou de l'herbe et de l'eau à volonté*).

CONDITIONNEMENTS



DDM : 6 mois 4 mois

(Date de Durabilité Minimale à partir de la date de fabrication)

LA QUALITÉ REVERDY

Des matières premières sélectionnées pour leurs qualités nutritionnelles.

- ✓ Sans mélasse
- ✓ Sans OGM (< *0,9* %)
- ✓ Céréales d'origine française
- ✓ Sources protéiques naturellement riches en lysine

CONSEILS D'UTILISATION

Les recommandations sont données pour un cheval de 500 kg.

Il est conseillé de respecter les étapes suivantes :
- Mélanger 2 volumes de **MASH** pour 1 volume d'eau très chaude.
- Couvrir la préparation et laisser reposer environ 10 minutes.
- Laisser tiédir avant de distribuer.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
- Respecter les doses recommandées.
- À distribuer de manière ponctuelle.

FIBRES NATURELLES

16 kg



Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Herbe séchée, glycérine.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	11 %
Protéines brutes	12,5 %
Cellulose brute	24,3 %
Cendres brutes	10,5 %
Sucres solubles totaux	12,1 %
VALEURS DE RATIONNEMENT / KG	
UFC	0,6
MADC	82 g
OLIGO-ÉLÉMENTS / KG	
Calcium	5 g
Phosphore	3 g
Magnésium	2 g
Sodium	2 g
Potassium	19 g
Fer	400 mg
Cuivre	6 mg
Manganèse	169 mg
Zinc	35 mg

Fibres courtes de graminées à mélanger à la ration. Favorise une bonne mastication / production de salive. Contribue aussi à une meilleure prise des compléments alimentaires. Peut également être utilisé en remplacement du foin lors des déplacements *(concours, courses d'endurance, etc.)*.

CONSEILS D'UTILISATION

En complément de vos apports de fourrage, mélanger 1 à 2 L de **FIBRES NATURELLES** décompactées à la ration concentrée.

En cas de remplacement total du fourrage, distribuer 1 à 1,5 kg de **FIBRES NATURELLES** pour 100 kg de poids vif par jour.

NOTES

REVERDY

Retrouvez tous nos produits sur **Reverdy.fr**

PRENEZ SOIN DE VOS CHEVAUX

Besoin d'un conseil ?
Une question pour votre cheval ?

Toute l'équipe **Reverdy**
est à votre écoute.

contact@reverdy.fr
02 33 91 35 60

Les Compléments

REVERDY

SOMMAIRE

Laboratoire Vétérinaire REVERDY

GUIDE COMPLÉMENTS - *Quel(s) complément(s) Reverdy choisir ?*

Jeune - Jusqu'à 36 mois p.58
Poulinière p.60
Étalon p.61
Cheval de course p.62
Cheval de sport p.64
Cheval senior p.66

CMV (Compléments Minéraux & Vitaminiques)

Minéral Oligovit p.68
Minéral Oligovit Easy Dose p.70
Minéral Racing p.72
Minéral Élevage p.74

SUPPLÉMENTS NUTRITIONNELS

Forme & Bien-être

Booster p.78
Électrolytes gel p.88
Électrolytes liquide p.90
Électrolytes poudre p.92
VitaC Protégée p.112

Système digestif

Care p.80
Flore p.98
Gastric gel p.100
Oméga Oil p.106

Système musculaire

E Naturelle p.84
E Sélénium p.86
Myostimul p.104

Système locomoteur

Biotine p.76
Flexy liquide p.94
Flexy poudre p.96
Ostéo p.108

Élevage

Carotène p.82
Lait Poulain p.102
Starter p.110

JEUNE - JUSQU'À 36 MOIS (1/2)

DURANT TOUTE LA CROISSANCE

Ostéo
Source de minéraux, d'oligo-éléments, de vitamines et de chondroprotecteurs. Contribue à améliorer la minéralisation osseuse. Participe à la prévention de l'OCD (ostéochondrose).

3 mois

NAISSANCE

Lait Poulain
Couverture des besoins nutritionnels journaliers des poulains quand le lait maternel est insuffisant ou absent.

Starter
Couverture des besoins en oligo-éléments et vitamines du poulain nouveau-né.

Gastric Gel
Lors d'un épisode de diarrhée non infectieux et passager, le Gastric Gel contribue à normaliser et stabiliser le tractus digestif du poulain.

6 mois

SEVRAGE

Flore
Association de probiotiques et postbiotiques, permettant de renforcer la flore intestinale et d'améliorer la digestibilité de la ration.

Oméga Oil
Mélange d'huiles de lin et de germes de maïs non OGM *(<0,1%)*. Augmentation de la densité énergétique de la ration.

VitaC Protégée
Vitamine C protégée non acide. Soutien des défenses naturelles.

12 mois

(Printemps)

PREMIÈRE MISE À L'HERBE

Flore
Association de probiotiques et postbiotiques, permettant de renforcer la flore intestinale et d'améliorer la digestibilité de la ration.

JEUNE - JUSQU'À 36 MOIS (2/2)

CMV - DURANT TOUTE LA CROISSANCE

Minéral Élevage *(CMV - Complément Minéral & Vitaminique)*

Assure une couverture des besoins journaliers en minéraux, oligo-éléments et vitamines pour poulinières et jeunes en croissance recevant une alimentation carencée en calcium *(ration céréalière traditionnelle)*, oligo-éléments et vitamines.

18 mois

VENTES AUX ENCHÈRES

Care
Participe à la prévention et à la cicatrisation des ulcères de l'estomac du cheval.

Flore
Association de probiotiques et postbiotiques, permettant de renforcer la flore intestinale et d'améliorer la digestibilité de la ration.

Myostimul
Source d'acides aminés essentiels. Contribue à améliorer le développement et la protection musculaires.

Oméga Oil
Mélange d'huile de lin et de germes de maïs non OGM *(<0,1%)*. Augmentation de la densité énergétique de la ration.

24-36 mois

DÉBOURRAGE/ PRÉ-ENTRAINEMENT

Care
Participe à la prévention et à la cicatrisation des ulcères de l'estomac du cheval.

Flexy
Association de chondroprotecteurs. Prévention et/ou soutien des troubles articulaires.

Myostimul
Source d'acides aminés essentiels. Contribue à améliorer le développement et la protection musculaires.

E Sélénium
Couverture des besoins journaliers en vitamine E et sélénium.

E Naturelle
Prévention des troubles musculaires, antioxydant biologique.

POULINIÈRE

FERTILITÉ



Carotène
Source de bêta-carotène, d'oligo-éléments et de vitamines.
Contribue à l'amélioration de la fertilité.

Oméga Oil
Mélange d'huile de lin et de germes de maïs non OGM *(<0,1%)*.
Apport raisonné d'Oméga 3, 6, 9.

E Naturelle
Concentré de vitamine E naturelle protégée.
Contribue à l'amélioration de la fertilité.

GESTATION

Carotène
Source de bêta-carotène, d'oligo-éléments et de vitamines.
Contribue à l'amélioration de la fertilité et de la qualité du colostrum.

Flore
Association de probiotiques et postbiotiques, contribue à l'amélioration de la qualité du colostrum et à la mise en place du microbiote de bonne qualité chez le poulain.

LACTATION

Flore
Association de probiotiques et postbiotiques, permettant de renforcer la flore intestinale et d'améliorer la digestibilité de la ration.
Favorise la production de lait.

Lait Poulain
Couverture des besoins nutritionnels journaliers des poulains quand le lait maternel est insuffisant ou absent.

Oméga Oil
Mélange d'huile de lin et de germes de maïs non OGM *(<0,1%)*.
Apport raisonné d'Oméga 3, 6, 9.

ÉTALON

FERTILITÉ



Carotène
Source de bêta-carotène, d'oligo-éléments et de vitamines.
Contribue à l'amélioration de la fertilité.

Oméga Oil
Mélange d'huile de lin et de germes de maïs non OGM *(<0,1%)*.
Apport raisonné d'Oméga 3, 6, 9.

E Naturelle
Concentré de vitamine E naturelle protégée.
Contribue à l'amélioration de la fertilité.

FORME & BIEN-ÊTRE

Flexy
Association de chondroprotecteurs.
Prévention et/ou soutien des troubles articulaires.

Flore
Association de probiotiques et postbiotiques, permettant de renforcer la flore intestinale et d'améliorer la digestibilité de la ration.

Myostimul
Source d'acides aminés essentiels. Contribue à améliorer le développement et la protection musculaires.

CMV *(Complément Minéral & Vitaminique)* - POULINIÈRE ET ÉTALON

Minéral Oligovit

Couverture des besoins journaliers en minéraux, oligo-éléments et vitamines des chevaux recevant une ration bien pourvue en calcium mais carencée en oligo-éléments et vitamines *(chevaux nourris exclusivement au foin et/ou herbe, ou chevaux recevant une petite ration de céréales ou d'aliment concentré ne permettant pas de couvrir leurs besoins quotidiens en oligo-éléments et vitamines)*.

Minéral Élevage

Assure une couverture des besoins journaliers en minéraux, oligo-éléments et vitamines pour poulinières et jeunes en croissance recevant une alimentation carencée en calcium *(ration céréalière traditionnelle)*, oligo-éléments et vitamines.

CHEVAL DE COURSE (1/2)

CMV *(Complément Minéral & Vitaminique)*

Minéral Racing

Assure une couverture des besoins journaliers en minéraux, oligo-éléments et vitamines pour chevaux au travail, recevant une alimentation carencée en calcium *(ration céréalière traditionnelle)*, oligo-éléments et vitamines. Apports renforcés en antioxydants et biotine.

PERFORMANCE / RÉCUPÉRATION

Booster
Catalyseur d'énergie riche en oligo-éléments chélatés et en vitamines protégées. Apport renforcé en vitamine E. Soutien à l'effort.

Électrolytes
Concentré de sels minéraux.
Reconstitution rapide des stocks en électrolytes perdus par sudation.

VitaC Protégée
Vitamine C protégée non acide.
Soutien des défenses naturelles.

ÉTAT CORPOREL / MUSCULATURE

Flore
Association de probiotiques et postbiotiques, permettant de renforcer la flore intestinale et d'améliorer la digestibilité de la ration, contribue à la prise de l'état.

Myostimul
Source d'acides aminés essentiels. Contribue à améliorer le développement et la protection musculaires.

Oméga Oil
Mélange d'huile de lin et de germes de maïs non OGM *(<0,1%)*.
Apport raisonné d'Oméga 3, 6, 9.

CHEVAL DE COURSE (2/2)

SOUTIEN APPAREIL LOCOMOTEUR

Flexy
Association de chondroprotecteurs.
Prévention des troubles articulaires.

Biotine
Source de biotine, d'acides aminés soufrés, d'oligo-éléments très assimilables et de vitamines protégées.
Contribue à améliorer la vitesse de croissance et la solidité de la corne des sabots et des phanères *(pelage et crins)*.

PROTECTION MUSCULAIRE

E Sélénium
Vitamine E protégée et sélénium organique.
Prévention des troubles musculaires.

E Naturelle
Concentré de vitamine E naturelle protégée.
Antioxydant majeur, prévention des troubles musculaires.

PROTECTION / SOUTIEN GASTRIQUE

Care
Participe à la prévention et à la cicatrisation des ulcères de l'estomac du cheval.

Gastric Gel
Protecteur gastrique à base d'Aloe vera, de phosphate d'aluminium, de glutamine et de FOS.
Prévention des ulcères gastriques.

Oméga Oil
Mélange d'huile de lin et de germes de maïs non OGM *(<0,1%)*.
Apport raisonné d'Oméga 3, 6, 9.

CHEVAL DE SPORT (1/2)

CMV *(Complément Minéral & Vitaminique)*

Minéral Oligovit

Couverture des besoins journaliers en minéraux, oligo-éléments et vitamines des chevaux recevant une ration bien pourvue en calcium mais carencée en oligo-éléments et vitamines *(chevaux nourris exclusivement au foin et/ou herbe, ou chevaux recevant une petite ration de céréales ou d'aliment concentré ne permettant pas de couvrir leurs besoins quotidiens en oligo-éléments et vitamines)*.

PERFORMANCE / RÉCUPÉRATION

Booster
Catalyseur d'énergie riche en oligo-éléments chélatés, et en vitamines protégées. Apport renforcé en vitamine E. Soutien à l'effort.

Électrolytes
Concentré de sels minéraux.
Reconstitution rapide des stocks en électrolytes perdus par la sudation.

VitaC Protégée
Vitamine C protégée non acide.
Soutien des défenses naturelles.

ÉTAT CORPOREL / MUSCULATURE

Flore
Association de probiotiques et postbiotiques, permettant de renforcer la flore intestinale et d'améliorer la digestibilité de la ration, contribue à la prise de l'état.

Myostimul
Source d'acides aminés essentiels. Contribue à améliorer le développement et la protection musculaires.

Oméga Oil
Mélange d'huile de lin et de germes de maïs non OGM *(<0,1%)*.
Apport raisonné d'Oméga 3, 6, 9.

CHEVAL DE SPORT (2/2)

SOUTIEN APPAREIL LOCOMOTEUR

Flexy
Association de chondroprotecteurs.
Prévention des troubles articulaires.

Biotine
Source de biotine, d'acides aminés soufrés, d'oligo-éléments très assimilables et de vitamines protégées.
Contribue à améliorer la vitesse de croissance et la solidité de la corne des sabots et des phanères *(pelage et crins)*.

PROTECTION MUSCULAIRE

E Sélénium
Vitamine E protégée et sélénium organique.
Prévention des troubles musculaires.

E Naturelle
Concentré de vitamine E naturelle protégée.
Antioxydant majeur, prévention des troubles musculaires.

PROTECTION / SOUTIEN GASTRIQUE

Care
Participe à la prévention et à la cicatrisation des ulcères de l'estomac du cheval.

Gastric Gel
Protecteur gastrique à base d'Aloe vera, de phosphate d'aluminium, de glutamine et de FOS.
Prévention des ulcères gastriques.

Oméga Oil
Mélange d'huile de lin et de germes de maïs non OGM *(<0,1%)*.
Apport raisonné d'Oméga 3, 6, 9.

CHEVAL SENIOR 1/2

CMV *(Complément Minéral & Vitaminique)*

Minéral Oligovit

Couverture des besoins journaliers en minéraux, oligo-éléments et vitamines des chevaux recevant une ration bien pourvue en calcium mais carencée en oligo-éléments et vitamines *(chevaux nourris exclusivement au foin et/ou herbe, ou chevaux recevant une petite ration de céréales ou d'aliment concentré ne permettant pas de couvrir leurs besoins quotidiens en oligo-éléments et vitamines)*.

ÉTAT CORPOREL / MUSCULATURE

Flore

Association de probiotiques et postbiotiques, permettant de renforcer la flore intestinale et d'améliorer la digestibilité de la ration, contribue à la prise de l'état.

Myostimul

Source d'acides aminés essentiels. Contribue à améliorer le développement et la protection musculaires.

Oméga Oil

Mélange d'huile de lin et de germes de maïs non OGM *(<0,1%)*.
Apport raisonné d'Oméga 3, 6, 9.

FORME & BIEN-ÊTRE

VitaC Protégée

Vitamine C protégée non acide.
Soutien des défenses naturelles.

CHEVAL SENIOR 2/2

SOUTIEN APPAREIL LOCOMOTEUR

Flexy
Association de chondroprotecteurs.
Prévention des troubles articulaires.

Biotine
Source de biotine, d'acides aminés soufrés, d'oligo-éléments très assimilables et de vitamines protégées.
Contribue à améliorer la vitesse de croissance et la solidité de la corne des sabots et des phanères *(pelage et crins)*.



MINÉRAL OLIGOVIT

- Complément minéral et vitaminique *(CMV)* apportant des **oligo-éléments très assimilables** et des **vitamines protégées**.
- Convient à **tout type de cheval**.

INDICATIONS

- Couverture des besoins journaliers en minéraux, oligo-éléments et vitamines.
- Chevaux et poneys recevant une alimentation bien pourvue en calcium mais déficitaire en oligo-éléments et vitamines :
  - Chevaux nourris exclusivement au foin et/ou à l'herbe,
  - Chevaux recevant une petite ration de céréales ou d'aliment concentré ne permettant pas de couvrir leurs besoins quotidiens en oligo-éléments et vitamines.

CONDITIONNEMENTS

1,2 kg | 4 kg (seau et éco-recharge) | 10 kg (seau et éco-recharge) | 20 kg

CONSEILS D'UTILISATION

À distribuer seul ou en mélange avec des céréales ou de l'aliment. En cas de distribution en plus d'un aliment industriel, la quantité de MINÉRAL OLIGOVIT apportée sera fonction de la quantité d'aliment distribuée et de la teneur de ce dernier en oligo-éléments et vitamines.

1 dosette = 30 g

CHEVAL ADULTE *(500 KG)*	DOSE JOURNALIÈRE CONSEILLÉE
Entretien	1 à 2 dosettes *(soit 30 à 60 g)*
Cheval au travail	1 à 3 dosettes *(soit 30 à 90 g)*
Jeunes en croissance	1 à 2 dosettes *(soit 30 à 60 g)*
Poulinières et étalons	1 à 3 dosettes *(soit 30 à 90 g)*

Pour les chevaux ou poneys nourris uniquement au foin et/ou à l'herbe, et ayant une activité légère à modérée ou à l'entretien : distribuer une dose journalière de 10 g de MINÉRAL OLIGOVIT pour 100 kg de poids vif.

SNAP*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Petits granulés

** Absence de Substances Naturelles Alimentaires Prohibées (SNAP), conformément à la réglementation des codes des courses, de la FEI, de la FFE et de la SHF.*

Conçu par notre département Recherche et Développement.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Orge, oxyde de magnésium, phosphate bicalcique, carbonate de calcium, fructose.

PAR KILO	
Zinc *(Chlorure hydroxyde)*	6 500 mg
Cuivre *(Chlorure tri hydroxyde)*	2 500 mg
Manganèse *(Chlorure tri hydroxyde)*	3 500 mg
Iode *(Iodate de calcium)*	35 mg
Sélénium *(L-sélénométhionine)*	30 mg
Vitamine A	750 000 UI
Vitamine D3	75 000 UI
Vitamine E	15 000 mg
Vitamine K3	150 mg
Vitamine B1 (*Thiamine*)	700 mg
Vitamine B2 (*Riboflavine*)	700 mg
Vitamine B3 (*PP ou Niacine*)	1 400 mg
Vitamine B5 (*Acide pantothénique*)	700 mg
Vitamine B6 (*Pyridoxine*)	400 mg
Vitamine B8 (*Biotine*)	20 mg
Vitamine B9 (*Acide folique*)	550 mg
Vitamine B12 (*Cyanocobalamine*)	5 mg

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	12,5 %
Protéines totales	7 %
Matières grasses brutes	3,5 %
Cellulose brute	3 %
Cendres brutes	20 %
Calcium	3 %
Phosphore	1 %
Magnésium	3,5 %
Sodium	0,1 %

1 DOSETTE *(30 g)*
DE MINÉRAL OLIGOVIT APPORTE

0,9 g de calcium, 0,3 g de phosphore, 1,1 g de magnésium, 195 mg de zinc, 75 mg de cuivre, 105 mg de manganèse, 1,1 mg d'iode, 0,9 mg de sélénium organique, 22 500 UI de vitamine A, 2 250 UI de vitamine D3, 450 mg de vitamine E, 4,5 mg de vitamine K3, 21 mg de vitamine B1, 21 mg de vitamine B2, 42 mg de vitamine B3, 21 mg de vitamine B5, 12 mg de vitamine B6, 0,6 mg de vitamine B8, 16,5 mg de vitamine B9 et 0,15 mg de vitamine B12.

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.
- DDM *(Date de Durabilité Minimale)* : 12 mois à partir de la date de fabrication.

PROPRIÉTÉS

Les **oligo-éléments** et les **vitamines** sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme des jeunes en croissance, des chevaux adultes au repos, au travail ou des reproducteurs.

Le **cuivre**, le **zinc** et le **manganèse** sont apportés sous la forme "hydroxy" présentant une biodisponibilité supérieure à celle des formes inorganiques *(sulfate, oxyde, etc.)*. De plus, cette forme particulière d'apport permet de préserver les vitamines au sein du MINÉRAL OLIGOVIT. En effet, ces trois oligo-éléments sont transportés au sein d'une molécule de structure cristalline, les empêchant d'exercer leur effet pro-oxydant sur les vitamines.

Le **sélénium** est apporté à 100 % sous forme de sélénométhionine, forme de stockage principale du sélénium dans l'organisme. Le sélénium issu de cette source organique est mieux assimilé et stocké que celui apporté par le sélénite de sodium *(forme inorganique)*.

Les apports en **vitamines A, D et E** sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme du cheval car il ne peut les synthétiser. Même si les **vitamines K et B** peuvent être produites par la flore digestive, une supplémentation est conseillée. Elle permet de prévenir toute défaillance de production de la flore et de couvrir de façon optimale les besoins journaliers, notamment des chevaux en travail intensif qui, en plus d'avoir des besoins augmentés, présentent souvent une flore fragilisée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne doit pas être distribué en plus d'une ration déjà bien pourvue en oligo-éléments et vitamines et distribuée en quantité suffisante.

Si la ration est déficitaire en calcium, il est préférable d'utiliser le **MINÉRAL RACING** ou le **MINÉRAL ÉLEVAGE**, en fonction de l'âge et de l'activité du cheval.

Du fait de la présence d'oligo-éléments *(dont le sélénium)* et de vitamines en quantités élevées, respecter les conseils d'utilisation.

MINÉRAL OLIGOVIT EASY DOSE

- Complément minéral et vitaminique *(CMV)* apportant des **oligo-éléments très assimilables** et des **vitamines protégées**.
- Convient à **tout type de cheval**.

INDICATIONS

- Couverture des besoins journaliers en minéraux, oligo-éléments et vitamines.
- Chevaux et poneys recevant une alimentation bien pourvue en calcium mais déficitaire en oligo-éléments et vitamines :
  - Chevaux nourris exclusivement au foin et/ou à l'herbe,
  - Chevaux recevant une petite ration de céréales ou d'aliment concentré ne permettant pas de couvrir leurs besoins quotidiens en oligo-éléments et vitamines.

CONDITIONNEMENTS

1,2 kg | 4 kg (seau et éco-recharge) | 10 kg (seau et éco-recharge) | 20 kg

CONSEILS D'UTILISATION

Placez les gros granulés dans la paume de votre main et présentez-les à votre cheval ou poney. En cas de distribution en plus d'un aliment industriel, la quantité de MINÉRAL OLIGOVIT EASY DOSE apportée sera fonction de la quantité d'aliment distribuée et de la teneur de ce dernier en oligo-éléments et vitamines.

1 unité de 4 cm ≈ 10 g de MINÉRAL OLIGOVIT EASY DOSE

CHEVAL ADULTE *(500 KG)*	DOSE JOURNALIÈRE CONSEILLÉE
Entretien	3 à 6 unités *(soit 30 à 60 g)*
Cheval au travail	3 à 9 unités *(soit 30 à 90 g)*
Jeunes en croissance	3 à 6 unités *(soit 30 à 60 g)*
Poulinières et étalons	3 à 9 unités *(soit 30 à 90 g)*

Pour les chevaux ou poneys nourris uniquement au foin et/ou à l'herbe, et ayant une activité légère à modérée ou à l'entretien : distribuer une dose journalière de 10 g *(soit 1 unité de 4 cm environ)* de MINÉRAL OLIGOVIT EASY DOSE pour 100 kg de poids vif.

SNAP*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Gros granulés

** Absence de Substances Naturelles Alimentaires Prohibées (SNAP), conformément à la réglementation des codes des courses, de la FEI, de la FFE et de la SHF.*

Conçu par notre département Recherche et Développement.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Orge, oxyde de magnésium, phosphate bicalcique, fructose, carbonate de calcium, arôme pomme verte.

PAR KILO	
Zinc *(Chlorure hydroxyde)*	6 500 mg
Cuivre *(Chlorure tri hydroxyde)*	2 500 mg
Manganèse *(Chlorure tri hydroxyde)*	3 500 mg
Iode *(Iodate de calcium)*	35 mg
Sélénium *(L-sélénométhionine)*	30 mg
Vitamine A	750 000 UI
Vitamine D3	75 000 UI
Vitamine E	15 000 mg
Vitamine K3	150 mg
Vitamine B1 (*Thiamine*)	700 mg
Vitamine B2 (*Riboflavine*)	700 mg
Vitamine B3 (*PP ou Niacine*)	1 400 mg
Vitamine B5 (*Acide pantothénique*)	700 mg
Vitamine B6 (*Pyridoxine*)	400 mg
Vitamine B8 (*Biotine*)	20 mg
Vitamine B9 (*Acide folique*)	550 mg
Vitamine B12 (*Cyanocobalamine*)	5 mg

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	12,5 %
Protéines totales	8 %
Matières grasses brutes	3,5 %
Cellulose brute	3,5 %
Cendres brutes	23,5 %
Calcium	3 %
Phosphore	1 %
Magnésium	3,5 %
Sodium	0,1 %

30 G DE MINÉRAL OLIGOVIT EASY DOSE APPORTENT :

0,9 g de calcium, 0,3 g de phosphore, 1,1 g de magnésium, 195 mg de zinc, 75 mg de cuivre, 105 mg de manganèse, 1,1 mg d'iode, 0,9 mg de sélénium organique, 22 500 UI de vitamine A, 2 250 UI de vitamine D3, 450 mg de vitamine E, 4,5 mg de vitamine K3, 21 mg de vitamine B1, 21 mg de vitamine B2, 42 mg de vitamine B3, 21 mg de vitamine B5, 12 mg de vitamine B6, 0,6 mg de vitamine B8, 16,5 mg de vitamine B9 et 0,15 mg de vitamine B12.

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.
- DDM *(Date de Durabilité Minimale)* : 12 mois à partir de la date de fabrication.

PROPRIÉTÉS

Les **oligo-éléments** et les **vitamines** sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme des jeunes en croissance, des chevaux adultes au repos, au travail ou des reproducteurs.

Le **cuivre,** le **zinc** et le **manganèse** sont apportés sous la forme "hydroxy" présentant une biodisponibilité supérieure à celle des formes inorganiques *(sulfate, oxyde, etc.)*. De plus, cette forme particulière d'apport permet de préserver les vitamines au sein du MINÉRAL OLIGOVIT EASY DOSE. En effet, ces trois oligo-éléments sont transportés au sein d'une molécule de structure cristalline, les empêchant d'exercer leur effet pro-oxydant sur les vitamines.

Le **sélénium** est apporté à 100 % sous forme de sélénométhionine, forme de stockage principale du sélénium dans l'organisme. Le sélénium issu de cette source organique est mieux assimilé et stocké que celui apporté par le sélénite de sodium *(forme inorganique)*.

Les apports en **vitamines A, D et E** sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme du cheval car il ne peut les synthétiser. Même si les **vitamines K et B** peuvent être produites par la flore digestive, une supplémentation est conseillée. Elle permet de prévenir toute défaillance de production de la flore et de couvrir de façon optimale les besoins journaliers, notamment des chevaux en travail intensif qui, en plus d'avoir des besoins augmentés, présentent souvent une flore fragilisée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne doit pas être distribué en plus d'une ration déjà bien pourvue en oligo-éléments et vitamines et distribuée en quantité suffisante.

Si la ration est déficitaire en calcium, il est préférable d'utiliser le **MINÉRAL RACING** ou le **MINÉRAL ÉLEVAGE**, en fonction de l'âge et de l'activité du cheval.

Du fait de la présence d'oligo-éléments *(dont le sélénium)* et de vitamines en quantités élevées, respecter les conseils d'utilisation.



MINÉRAL RACING

- Complément minéral et vitaminique *(CMV)* source de **calcium**, d'**oligo-éléments très assimilables** et de **vitamines protégées**.
- Convient aux **chevaux au travail**.
- Apports **renforcés en antioxydants** et en **biotine**.

INDICATIONS

- Couverture des besoins journaliers en minéraux, oligo-éléments et vitamines.
- Chevaux et poneys au travail recevant une alimentation carencée en calcium, oligo-éléments et vitamines, telle qu'une ration "traditionnelle" à base de céréales *(orge / avoine par exemple)*.

CONDITIONNEMENTS

5 kg

12,5 kg

CONSEILS D'UTILISATION

Distribuer sur les céréales. Bien mélanger à la ration.

1 gobelet = 120 g

CHEVAL ADULTE *(500 KG)*	DOSE JOURNALIÈRE CONSEILLÉE
Travail léger à modéré	⅓ à ⅔ de gobelet *(soit 40 à 80 g)*
Travail modéré à intensif	⅔ à 1 gobelet *(soit 80 à 120 g)*

Pour les poneys, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l'animal.

SNAP*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Petits granulés

** Absence de Substances Naturelles Alimentaires Prohibées (SNAP), conformément à la réglementation des codes des courses, de la FEI, de la FFE et de la SHF.*

Conçu par notre département Recherche et Développement.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Lithothamne, orge, graines de lin extrudées *(support son de blé)*, phosphate bicalcique, phosphate magnésien, graines de soja extrudées*, fructose.

**Sans OGM (< 0,9 %)*

PAR KILO	
Zinc (*Chlorure hydroxyde*)	3 850 mg
Cuivre (*Chlorure tri hydroxyde*)	1 450 mg
Manganèse (*Chlorure tri hydroxyde*)	1 450 mg
Iode (*Iodate de calcium*)	25 mg
Sélénium (*L-sélénométhionine*)	25 mg
Vitamine A	785 000 UI
Vitamine D3	78 500 UI
Vitamine E	26 100 mg
Vitamine K3	96 mg
Vitamine B1 (*Thiamine*)	875 mg
Vitamine B2 (*Riboflavine*)	600 mg
Vitamine B3 (*PP ou Niacine*)	1 750 mg
Vitamine B5 (*Acide pantothénique*)	700 mg
Vitamine B6 (*Pyridoxine*)	435 mg
Vitamine B8 (*Biotine*)	175 mg
Vitamine B9 (*Acide folique*)	190 mg
Vitamine B12 (*Cyanocobalamine*)	4,5 mg
Vitamine C protégée *(Acide L-ascorbique phosphorylé)*	17 500 mg

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	9 %
Protéines totales	5,5 %
Matières grasses brutes	6,5 %
Cellulose brute	1,5 %
Cendres brutes	48,5 %
Calcium	15 %
Phosphore	2,5 %
Magnésium	2,5 %
Sodium	1 %

1 GOBELET *(120 g)*
DE MINÉRAL RACING APPORTE

18 g de calcium, 3 g de phosphore, 3 g de magnésium, 462 mg de zinc, 174 mg de cuivre, 174 mg de manganèse, 3 mg d'iode, 3 mg de sélénium organique, 94 200 UI de vitamine A, 9 420 UI de vitamine D3, 3 132 mg de vitamine E, 12 mg de vitamine K3, 105 mg de vitamine B1, 72 mg de vitamine B2, 210 mg de vitamine B3, 84 mg de vitamine B5, 52 mg de vitamine B6, 21 mg de vitamine B8, 23 mg de vitamine B9, 0,54 mg de vitamine B12 et 2 100 mg de vitamine C protégée.

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.
- DDM *(Date de Durabilité Minimale)* : 12 mois à partir de la date de fabrication.

PROPRIÉTÉS

Le **lithothamne** est une algue marine calcaire présentant une structure spongieuse dite "en nid d'abeille". Cette caractéristique particulière explique son pouvoir tampon élevé et prolongé dans le temps en milieu acide. Son intérêt concernant la neutralisation des sécrétions acides de l'estomac a été validé chez le cheval. De même, le calcium d'origine marine est mieux assimilé que celui du carbonate de calcium provenant de la craie. Il a été démontré que le lithothamne augmente la minéralisation et le renouvellement osseux après 112 jours de supplémentation comparativement au carbonate de calcium issu de la craie.

L'apport de **calcium** permet de corriger le déséquilibre phospho-calcique des rations "traditionnelles" à base de céréales et de fourrages de graminées.

Les **oligo-éléments** et les **vitamines** sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme des chevaux au travail.

Le **cuivre**, le **zinc** et le **manganèse** sont apportés sous la forme "hydroxy" présentant une biodisponibilité supérieure à celle des formes inorganiques *(sulfate, oxyde, etc.)*. De plus, cette forme particulière d'apport permet de préserver les vitamines au sein du MINÉRAL RACING. En effet, ces trois oligo-éléments sont transportés au sein d'une molécule de structure cristalline, les empêchant d'exercer leur effet pro-oxydant sur les vitamines.

Le **sélénium** est apporté à 100 % sous forme de sélénométhionine, forme de stockage principale du sélénium dans l'organisme. Le sélénium issu de cette source organique est mieux assimilé et stocké que celui apporté par le sélénite de sodium *(forme inorganique)*.

Les apports en **vitamines A, D et E** sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme du cheval car il ne peut les synthétiser. Même si les **vitamines K et B** peuvent être produites par la flore digestive et la **vitamine C** par le foie, une supplémentation en ces vitamines est conseillée. Elle permet de prévenir toute défaillance de production endogène et de couvrir de façon optimale les besoins journaliers des chevaux au travail qui, en plus d'avoir des besoins augmentés, présentent souvent une flore digestive et une fonction hépatique fragilisées.

À la dose de 20 mg par jour environ, la **biotine *(vitamine B8)*** améliore la vitesse de croissance et la dureté de la corne des sabots.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne doit pas être distribué en plus d'une ration déjà bien pourvue en oligo-éléments et vitamines et distribuée en quantité suffisante.

Du fait de la présence d'oligo-éléments *(dont le sélénium)* et de vitamines en quantités élevées, respecter les conseils d'utilisation.



MINÉRAL ÉLEVAGE

- Complément **minéral** et **vitaminique** *(CMV)* **source de calcium**, d'**oligo-éléments très assimilables** et de **vitamines protégées**.
- Convient aux **jeunes en croissance** et aux **poulinières**.

INDICATIONS

- Couverture des besoins journaliers en minéraux, oligo-éléments et vitamines.
- Poulinières et jeunes en croissance recevant une alimentation carencée en calcium, oligo-éléments et vitamines, telle qu'une ration "traditionnelle" à base de céréales *(orge / avoine par exemple)*.

CONDITIONNEMENTS

5 kg
(seau et éco-recharge)

12,5 kg
(seau et éco-recharge)

CONSEILS D'UTILISATION

Distribuer sur les céréales. Bien mélanger à la ration.

1 dosette = 45 g

CHEVAL ADULTE *(500 KG)*	DOSE JOURNALIÈRE CONSEILLÉE
Poulains du sevrage au débourrage	1 à 2 dosettes (*soit 45 à 90 g*)
Poulinières	1 à 3 dosettes (*soit 45 à 135 g*)

Pour les poneys, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l'animal.

SNAP*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Petits granulés

** Absence de Substances Naturelles Alimentaires Prohibées (SNAP), conformément à la réglementation des codes des courses, de la FEI, de la FFE et de la SHF.*

Conçu par notre département Recherche et Développement.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Carbonate de calcium, orge, phosphate magnésien, graines de lin extrudées *(support son de blé)*, phosphate bicalcique, graines de soja extrudées*, fructose.

**Sans OGM (< 0,9 %)*

PAR KILO	
Zinc (*Chlorure hydroxyde*)	5 000 mg
Cuivre (*Chlorure tri hydroxyde*)	2 000 mg
Manganèse (*Chlorure tri hydroxyde*)	3 000 mg
Iode (*Iodate de calcium*)	18,5 mg
Sélénium (*L-sélénométhionine*)	15 mg
Vitamine A	450 000 UI
Vitamine D3	65 000 UI
Vitamine E	9 000 mg
Vitamine K3	120 mg
Vitamine B1 (*Thiamine*)	500 mg
Vitamine B2 (*Riboflavine*)	500 mg
Vitamine B3 (*PP ou Niacine*)	1 000 mg
Vitamine B5 (*Acide pantothénique*)	500 mg
Vitamine B6 (*Pyridoxine*)	300 mg
Vitamine B8 (*Biotine*)	15 mg
Vitamine B9 (*Acide folique*)	400 mg
Vitamine B12 (*Cyanocobalamine*)	4 mg

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	9 %
Protéines totales	5 %
Matières grasses brutes	4 %
Cellulose brute	1,5 %
Cendres brutes	60 %
Calcium	18 %
Phosphore	3 %
Magnésium	3,5 %
Sodium	0,1 %

1 DOSETTE *(45 g)*
DE MINÉRAL ÉLEVAGE APPORTE

8,1 g de calcium, 1,4 g de phosphore, 1,6 g de magnésium, 225 mg de zinc, 90 mg de cuivre, 135 mg de manganèse, 0,8 mg d'iode, 0,7 mg de sélénium organique, 20 250 UI de vitamine A, 2 925 UI de vitamine D3, 405 mg de vitamine E, 5,4 mg de vitamine K3, 22,5 mg de vitamine B1, 22,5 mg de vitamine B2, 45 mg de vitamine B3, 22,5 mg de vitamine B5, 13,5 mg de vitamine B6, 0,7 mg de vitamine B8, 18 mg de vitamine B9 et 0,2 mg de vitamine B12.

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.
- DDM *(Date de Durabilité Minimale)* : 12 mois à partir de la date de fabrication.

PROPRIÉTÉS

L'apport de **calcium** permet de corriger le déséquilibre phospho-calcique des rations "traditionnelles" à base de céréales et de fourrages de graminées.

Les **oligo-éléments** et les **vitamines** sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme des poulains et des reproducteurs.

Le **cuivre**, le **zinc** et le **manganèse** sont apportés sous la forme "hydroxy" présentant une biodisponibilité supérieure à celle des formes inorganiques *(sulfate, oxyde, etc.)*. De plus, cette forme particulière d'apport permet de préserver les vitamines au sein du MINÉRAL ÉLEVAGE. En effet, ces trois oligo-éléments sont transportés au sein d'une molécule de structure cristalline, les empêchant d'exercer leur effet pro-oxydant sur les vitamines.

Le **sélénium** est apporté à 100 % sous forme de sélénométhionine, forme de stockage principale du sélénium dans l'organisme. Le sélénium issu de cette source organique est mieux assimilé et stocké que celui apporté par le sélénite de sodium *(forme inorganique)*.

Les apports en **vitamines A, D et E** sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme du cheval car il ne peut les synthétiser. Même si les **vitamines K et B** peuvent être produites par la flore digestive, une supplémentation est conseillée. Elle permet de prévenir toute défaillance de production de la flore et de couvrir de façon optimale les besoins journaliers.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne doit pas être distribué en plus d'une ration déjà bien pourvue en calcium, en oligo-éléments et vitamines et distribuée en quantité suffisante.

Si la ration contient de la luzerne *(sous forme de fourrage ou de bouchons déshydratés)* ou toute autre source de calcium en quantité importante, il est préférable d'utiliser le **MINÉRAL OLIGOVIT**, moins riche en calcium.

Du fait de la présence d'oligo-éléments *(dont le sélénium)* et de vitamines en quantités élevées, respecter les conseils d'utilisation.

BIOTINE

- Source de **biotine**, d'**acides aminés soufrés**, d'**oligo-éléments très assimilables** et de **vitamines protégées**.
- Contribue à améliorer la **vitesse de croissance** et la **solidité de la corne des sabots et des phanères** *(pelage et crins)*.

INDICATIONS

- Couverture des besoins journaliers en biotine, vitamines B5 et B6.
- **Reverdy BIOTINE** peut être utilisé à dose renforcée dans les situations suivantes :
  - Corne de mauvaise qualité, cassante,
  - Travail sans fers, déferrage fréquent *(courses au trot)*,
  - Crins ou pelage abîmés.

CONDITIONNEMENTS

1 kg

3,5 kg

CONSEILS D'UTILISATION

Distribuer sur les céréales ou l'aliment granulé.
Bien mélanger à la ration.

1 dosette = 25 g

CHEVAL ADULTE *(500 KG)*	DOSE JOURNALIÈRE CONSEILLÉE
Dose préventive	1 dosette (25 g), *soit 5 g /100 kg de poids vif*
Dose maximale conseillée	2 dosettes (50 g), *soit 10 g /100 kg de poids vif*

Pour les poneys et les jeunes animaux, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l'animal.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Petits granulés

PRODUIT DOPANT :
*contient des substances prohibées par les Codes des Courses (**Autorisé en compétition par la FEI**). Nous recommandons de stopper la supplémentation de ce produit 48h minimum avant de participer à toute compétition. Demandez conseil à votre vétérinaire.*

Conçu par notre département Recherche et Développement.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Orge, MSM *(Méthyl-sulfonyl-méthane)*, graines de lin extrudées *(support son de blé)*, carbonate de calcium.

PAR KILO	
Zinc *(Chlorure hydroxyde)*	7 000 mg
Cuivre *(Chlorure tri hydroxyde)*	1 500 mg
DL-Méthionine	90 000 mg
L-Cystine naturelle	30 000 mg
Vitamine A	1 000 000 UI
Vitamine B5 (*Acide pantothénique*)	3 000 mg
Vitamine B6 (*Pyridoxine*)	3 000 mg
Vitamine B8 (*Biotine*)	850 mg

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	11 %
Protéines totales	15 %
Matières grasses	3 %
Cellulose brute	3,5 %
Cendres	7 %
Calcium	1 %
Phosphore	0,2 %
Sodium	0,1 %

1 DOSETTE *(25 g)* DE BIOTINE APPORTE

21 mg de biotine (vitamine B8), 2 250 mg de DL-méthionine, 1 250 mg de MSM, 750 mg de L-cystine naturelle, 175 mg de zinc et 38 mg de cuivre, 25 000 UI de vitamine A, 75 mg de vitamine B5 et 75 mg de vitamine B6.

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.
- DDM *(Date de Durabilité Minimale)*: 18 mois à partir de la date de fabrication.

PROPRIÉTÉS

Les **acides aminés soufrés *(méthionine, cystine)*** sont les précurseurs de la kératine, protéine constituante des phanères *(corne, poils et crins)*. Cette protéine de structure tient sa rigidité des atomes de soufre présents dans ces acides aminés précurseurs qui se lient entre eux par des liaisons covalentes *(ponts disulfures)*.

Le **MSM** représente également une source de soufre organique.

L'apport de **cuivre** et surtout de **zinc** très assimilables assure une bonne kératinisation et donc la production de phanères de qualité.

À la dose de 20 mg par jour environ, la **biotine *(vitamine B8)*** améliore la vitesse de croissance et la dureté de la corne des sabots.

La **vitamine B5** participe à la régénération des épithéliums et des phanères. Elle favorise la cicatrisation des plaies et la pousse des crins.

La **vitamine B6** intervient dans le métabolisme des acides aminés et des protéines. Elle participe notamment à la synthèse de la cystéine, acide aminé soufré précurseur de la cystine.

La **vitamine A** participe à la synthèse des protéines et intervient dans la protection et l'intégrité de l'épithélium kératogène.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Du fait de la présence d'oligo-éléments et de vitamines en quantités élevées, respecter les conseils d'utilisation. De plus, l'excès de soufre étant néfaste à la synthèse de kératine, respecter les recommandations.

BOOSTER

- Catalyseur d'énergie **riche en oligo-éléments chélatés** et en **vitamines protégées**.
- Apport **renforcé en vitamine E**.
- Fournit au cheval athlète un **soutien à l'effort** grâce à l'apport de **nutriments rapidement utilisables** par son organisme.

INDICATIONS

Supplémentation en oligo-éléments et vitamines les jours de compétition.

CONDITIONNEMENT

60 ml
Disponible en pack de 3 seringues

CONSEILS D'UTILISATION

Cheval de 500 kg : faire avaler 1 seringue *(soit 12 ml / 100 kg de poids vif)* dans les heures précédant l'effort *(en dehors des repas)*. En cas d'effort intense, il est possible de renouveler l'administration *(1 seringue)* le soir suivant l'épreuve.

Pour les poneys, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l'animal.

1 SERINGUE *(60ml)* DE BOOSTER APPORTE

75 mg de zinc, 25 mg de cuivre et 25 mg de manganèse chélatés, 100 mg de fer, 2 mg de sélénium organique, 60 000 UI de vitamine A, 5 000 mg de vitamine E, 100 mg de vitamine B1, 80 mg de vitamine B2, 175 mg de vitamine B3, 75 mg de vitamine B5, 50 mg de vitamine B6, 1,5 mg de vitamine B8, 60 mg de vitamine B9, 1,5 mg de vitamine B12 et 1 000 mg de vitamine C protégée.*

** Chélate de zinc de lysine et d'acide glutamique*

SNAP*

FABRIQUÉ EN FRANCE



Gel

** Absence de Substances Naturelles Alimentaires Prohibées (SNAP), conformément à la réglementation des codes des courses, de la FEI, de la FFE et de la SHF.*

Conçu par notre département Recherche et Développement.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Eau déminéralisée, sorbitol, fructose, arôme orange.

PAR KILO	
Zinc *(Chélate de zinc de lysine et d'acide glutamique)*	1 125 mg
Cuivre *(Chélate de cuivre de lysine et d'acide glutamique)*	375 mg
Manganèse *(Chélate de manganèse de lysine et d'acide glutamique)*	375 mg
Fer *(Chélate de fer de lysine et d'acide glutamique)*	1 500 mg
Sélénium (*L-sélénométhionine*)	30 mg
Vitamine A	900 000 UI
Vitamine E	75 000 mg
Vitamine B1 (*Thiamine*)	1 500 mg
Vitamine B2 (*Riboflavine*)	1 200 mg
Vitamine B3 (*PP ou Niacine*)	2 625 mg
Vitamine B5 (*Acide pantothénique*)	1 125 mg
Vitamine B6 (*Pyridoxine*)	750 mg
Vitamine B8 (*Biotine*)	22,5 mg
Vitamine B9 (*Acide folique*)	900 mg
Vitamine B12 (*Cyanocobalamine*)	22,5 mg
Vitamine C protégée *(Acide L-ascorbique phosphorylé)*	15 000 mg

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	50 %
Protéines totales	2 %
Matières grasses brutes	8,5 %
Cellulose brute	0,3 %
Cendres brutes	5 %
Sodium	0,5 %

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à une température comprise entre 5 et 25°C.
- DDM *(Date de Durabilité Minimale)* : 18 mois à partir de la date de fabrication.

PROPRIÉTÉS

Les **vitamines E et C** ainsi que le **sélénium organique** ***(et la vitamine A dans une moindre mesure)*** sont des antioxydants biologiques majeurs participant à la protection des cellules musculaires et aidant à la récupération après l'effort.

La **vitamine B1** est essentielle au métabolisme des glucides. Lors de courses de vitesse, elle intervient dans la combustion des sucres au niveau musculaire.

La **vitamine B2** active le catabolisme de l'acide lactique *(comme le zinc)* et intervient, tout comme les **vitamines B3 et B8**, dans le métabolisme des glucides et des lipides.

La **vitamine B5** joue un rôle dans l'oxydation des acides gras et des glucides.

La **vitamine B6** intervient dans la régulation du taux de glucose sanguin en contribuant à la libération de sucres à partir des réserves en glycogène de l'organisme.

La **vitamine B12** est connue pour son rôle dans la formation des globules rouges ***(tout comme les vitamines B6 et B9)***. Plus généralement, elle est impliquée dans le métabolisme des glucides, des protéines et des lipides.

Le **cuivre** augmente l'utilisation des lipides dans la production d'énergie.

Le **cuivre** et le **zinc** sont des cofacteurs essentiels de la superoxyde dismutase à cuivre-zinc *(CuZn-SOD)*, enzyme fondamentale dans la lutte antioxydante.

Le **fer** est un cofacteur de nombreuses enzymes qui interviennent dans la production d'énergie *(respiration cellulaire)*.

Le **manganèse** intervient dans le métabolisme des glucides et des lipides. Il participe également à la neutralisation des radicaux libres en tant que cofacteur de la superoxyde dismutase à manganèse *(Mn-SOD)*.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Du fait de la présence d'oligo-éléments *(dont le sélénium)* et de vitamines en quantités élevées, respecter les conseils d'utilisation.

CARE

- Association de **régulateurs de l'acidité gastrique** et de **L-glutamine**.
- Participe à la **prévention** et à la **cicatrisation des ulcères de l'estomac** chez le cheval.

INDICATIONS

- Prévention des ulcères gastriques.
- **Reverdy CARE** peut être utilisé à dose renforcée dans les situations suivantes :
  - Suspicion d'ulcères gastriques chez des chevaux stressés,
  - Conditions stressantes :
    > *Transport de longue durée,*
    > *Entraînement intensif,*
    > *Préparation aux ventes,*
    > *Etc.*
  - Présence avérée d'ulcères gastriques, en complément d'une ration alimentaire adaptée.

CONDITIONNEMENTS

1,5 kg

5kg

CONSEILS D'UTILISATION

Bien mélanger à la ration concentrée.
Répartir la dose journalière sur l'ensemble des repas.

1 dosette = 45 g

CHEVAL ADULTE *(500 KG)*	DOSE JOURNALIÈRE CONSEILLÉE
Dose préventive	1 dosette *(45 g)*, soit 9 g /100 kg de poids vif
Dose maximale conseillée	2 dosettes *(90 g)*, soit 18 g /100 kg de poids vif

Pour les poneys et les jeunes animaux, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l'animal.

SNAP*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Poudre

** Absence de Substances Naturelles Alimentaires Prohibées (SNAP), conformément à la réglementation des codes des courses, de la FEI, de la FFE et de la SHF.*

Conçu par notre département Recherche et Développement.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Lithothamne *(Phymatolithon calcareum)*, FOScc *(Fructo-oligosaccharides à courte chaîne)*, arôme pomme verte.

PAR KILO	
L-glutamine	200 000 mg
Zinc *(Sulfate)*	4 445 mg

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	2 %
Protéines totales	23 %
Cellulose brute	< 0,3 %
Cendres	42 %
Calcium	15 %
Sodium	0,3 %

1 DOSETTE *(45 g)* **DE CARE APPORTE**

20 225 mg de lithothamne, 13 000 mg de FOScc, 9 000 mg de L-glutamine et 200 mg de zinc.

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.
- DDM *(Date de Durabilité Minimale)*: 24 mois à partir de la date de fabrication.

PROPRIÉTÉS

Le **lithothamne** est une algue marine calcaire présentant une structure spongieuse dite "en nid d'abeille". Cette caractéristique particulière explique son pouvoir tampon élevé et prolongé dans le temps en milieu acide. Son intérêt concernant la neutralisation des sécrétions acides de l'estomac a été validé chez le cheval.

Il a été démontré que les **FOScc** diminuent l'acidité du contenu de l'estomac chez le cheval. En tant que prébiotiques, ils augmentent le nombre et l'activité de la flore gastrique utilisatrice d'acide lactique.

La **L-glutamine** représente une source d'énergie importante pour les cellules à renouvellement rapide, telles les cellules du tube digestif. Cet acide aminé participe donc au maintien de l'intégrité de la muqueuse gastrique et aide à la cicatrisation des lésions ulcéreuses.

Le **sulfate** de **zinc** participerait à l'inhibition rapide et prolongée des sécrétions acides de l'estomac.

CAROTÈNE

- Source de **bêta-carotène**, d'**oligo-éléments très assimilables** et de **vitamines protégées**.
- Contribue à améliorer la **fertilité des reproducteurs** et la **qualité du colostrum** des poulinières.

INDICATIONS

- Couverture des besoins journaliers en bêta-carotène, vitamines A, E et B3, zinc, cuivre, manganèse, sélénium et iode.
- Reverdy CAROTÈNE peut être utilisé à dose renforcée dans les situations suivantes :
  - Troubles de la fertilité de la jument et de l'étalon,
  - Dernier tiers de gestation *(amélioration de la qualité du colostrum)*.

CONDITIONNEMENTS

3 kg

9 kg

CONSEILS D'UTILISATION

Distribuer sur les céréales ou l'aliment granulé. Bien mélanger à la ration.

1 gobelet = 80 g

CHEVAL ADULTE *(500 KG)*	DOSE JOURNALIÈRE CONSEILLÉE
Dose d'entretien	½ gobelet (40 g), *soit 8 g /100 kg de poids vif*
Dose maximale conseillée	1 ½ gobelet (120 g), *soit 24 g /100 kg de poids vif*

Chez les reproducteurs *(juments et étalons)*, il est conseillé de commencer la distribution de Reverdy CAROTÈNE au minimum 6 à 8 semaines avant la date prévue du terme ou de la première saillie.

Pour les poneys, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l'animal.

SNAP*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Petits granulés

** Absence de Substances Naturelles Alimentaires Prohibées (SNAP), conformément à la réglementation des codes des courses, de la FEI, de la FFE et de la SHF.*

Conçu par notre département Recherche et Développement.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Orge, graines de lin extrudées *(support son de blé)*, fructose, carbonate de calcium.

PAR KILO	
Zinc (*Chlorure hydroxyde*)	7 200 mg
Cuivre (*Chlorure tri hydroxyde*)	1 500 mg
Manganèse (*Chlorure tri hydroxyde*)	3 000 mg
Iode (*Iodate de calcium*)	20 mg
Sélénium (*L-sélénométhionine*)	15 mg
Bêta-carotène	10 000 mg
Vitamine A	1 000 000 UI
Vitamine E	15 000 mg
Vitamine B3 *(PP ou Niacine)*	2 150 mg

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	10 %
Protéines totales	12,5 %
Matières grasses	6 %
Cellulose brute	4 %
Cendres	7 %
Calcium	0,9 %
Phosphore	0,25 %
Sodium	0,1 %

1 GOBELET *(80 g)* DE CAROTÈNE APPORTE

800 mg de bêta-carotène, 80 000 UI de vitamine A, 1 200 mg de vitamine E, 172 mg de vitamine B3, 576 mg de zinc, 240 mg de manganèse et 120 mg de cuivre, 1,2 mg de sélénium organique et 1,6 mg d'iode.

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.
- DDM *(Date de Durabilité Minimale)*: 18 mois à partir de la date de fabrication.

PROPRIÉTÉS

Le **bêta-carotène** améliorerait la **fertilité des juments**:

- en tant que précurseur de la vitamine A dans les follicules, il participe à la synthèse des oestrogènes et est donc favorable à une bonne croissance folliculaire,
- en tant qu'antioxydant local, il protège les cellules de l'appareil reproducteur de l'attaque des radicaux libres,
- après l'ovulation, il assure un bon fonctionnement du corps jaune à l'intérieur duquel il participe à la synthèse de la progestérone. Il contribue ainsi au maintien de la gestation.

Parmi les effets observés d'une supplémentation en bêta-carotène, on peut noter des chaleurs plus visibles, une réduction du nombre de kystes ovariens, une amélioration du taux de fertilité, une diminution de la mortalité embryonnaire ainsi qu'une réduction des rétentions placentaires.

Chez l'étalon, le bêta-carotène participe *(en tant que précurseur de la vitamine A)* à la synthèse de la testostérone. Il assure donc une bonne production et maturation des spermatozoïdes. Grâce à son action antioxydante, il participe à la protection des spermatozoïdes contre l'attaque des radicaux libres.

La **vitamine A** conditionne la synthèse protéique avec des répercussions sur l'intégrité des épithéliums de l'appareil reproducteur, la production d'hormones sexuelles et l'immunité.

La **vitamine E** et le **sélénium organique** renforcent l'action antioxydante du bêta-carotène. En outre, leur supplémentation permettrait d'augmenter la concentration colostrale en anticorps *(IgG et IgM)* ainsi que la quantité de colostrum produite, d'où un meilleur transfert d'immunité de la mère au poulain.

Le **zinc** pourrait jouer un rôle dans la reproduction en tant qu'activateur essentiel des enzymes de la production d'hormones sexuelles mais aussi par sa fonction dans le transport de la vitamine A.

La supplémentation en **cuivre** améliorerait la libération des hormones sexuelles *(FSH et LH)* au niveau cérébral *(hypophyse)*.

Le **manganèse** et la **vitamine B3** interviennent dans la production des hormones sexuelles.

L'**iode** est indispensable à la synthèse des hormones thyroïdiennes qui stimulent la production de FSH et LH par l'hypophyse.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Du fait de la présence d'oligo-éléments *(dont le sélénium)* et de vitamines en quantités élevées, respecter les conseils d'utilisation.

E NATURELLE

- Concentré de **vitamine E naturelle protégée**.
- **Antioxydant biologique majeur** jouant un rôle primordial dans la **protection des membranes cellulaires**.

INDICATIONS

- Couverture des besoins journaliers en vitamine E.
- **Reverdy E NATURELLE** peut être utilisé à dose renforcée dans les situations suivantes :
  - Prévention des troubles musculaires chez les chevaux sujets aux myopathies chroniques *("coups de sang")* ou en entraînement intensif,
  - Avant une compétition,
  - Troubles neurologiques telle la maladie du neurone moteur ou MND *(Motor Neuron Disease)*.

CONDITIONNEMENT



1 L

CONSEILS D'UTILISATION

Distribuer en mélange sur les céréales ou l'aliment granulé, ou faire avaler à l'aide d'une seringue.
Bien agiter avant chaque utilisation.

CHEVAL ADULTE *(500 KG)*	DOSE JOURNALIÈRE CONSEILLÉE	DURÉE CONSEILLÉE
Couverture des besoins en vitamine E	5 à 10 ml, *soit 1 à 2 ml /100 kg de poids vif*	En continu
Prévention des troubles musculaires	20 à 30 ml, *soit 4 à 6 ml /100 kg de poids vif*	Durant toute la période à risque
Avant une compétition ou tout événement stressant	20 à 50 ml, *soit 4 à 10 ml /100 kg de poids vif*	Quelques heures avant l'événement
Maladie du Neurone Moteur *(MND)*	40 à 50 ml, *soit 8 à 10 ml /100 kg de poids vif*	En continu

Pour les poneys et les jeunes animaux, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l'animal.

SNAP*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Liquide

** Absence de Substances Naturelles Alimentaires Prohibées (SNAP), conformément à la réglementation des codes des courses, de la FEI, de la FFE et de la SHF.*

Conçu par notre département Recherche et Développement.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Huile vierge de germes de maïs non OGM*.

** < 0,1 %*

PAR LITRE	
Vitamine E naturelle *(Acétate de d-α-tocophérol)*	100 000 mg
Tocophérols naturels *(E306)*	460 mg

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Matières grasses	99 %

10 ML DE E NATURELLE APPORTENT :

1 000 mg soit 1 360 UI de vitamine E naturelle.

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.
- DDM *(Date de Durabilité Minimale)* : 36 mois à partir de la date de fabrication.

PROPRIÉTÉS

La **vitamine E** est un antioxydant biologique majeur jouant un rôle primordial dans la protection des membranes cellulaires de l'organisme.

La **vitamine E** sous forme naturelle présente une meilleure biodisponibilité que la forme synthétique.

E SÉLÉNIUM

Complément nutritionnel apportant de la **vitamine E protégée** et du **sélénium organique**.

INDICATIONS

- Couverture des besoins journaliers en **vitamine E** et sélénium.
- **Reverdy E SÉLÉNIUM** peut être utilisé à dose renforcée dans les situations suivantes :
  - Prévention des troubles musculaires chez les chevaux sujets aux myopathies chroniques *("coups de sang")* ou en entraînement intensif,
  - Troubles neurologiques telle la maladie du neurone moteur ou MND *(Motor Neuron Disease)*.

CONDITIONNEMENTS

1 kg

4 kg
(seau et éco-recharge)

10 kg
(seau et éco-recharge)

CONSEILS D'UTILISATION

À distribuer seul ou en mélange avec des céréales ou de l'aliment. En cas de distribution en plus d'un aliment industriel, la quantité de **E SÉLÉNIUM** apportée sera à ajuster en fonction de la quantité d'aliment distribuée et de la teneur de ce dernier en vitamine E et sélénium.

1 dosette = 30 g

CHEVAL ADULTE *(500 KG)*	DOSE JOURNALIÈRE CONSEILLÉE
Entretien	½ à 1 dosette (15 à 30 g), *soit 3 à 6 g /100 kg de poids vif*
Cheval au travail	1 à 3 dosettes (30 à 90 g), *soit 6 à 18 g /100 kg de poids vif*
Poulains en croissance	½ à 1 dosette (15 à 30 g), *soit 3 à 6 g /100 kg de poids vif adulte*
Poulinières et étalons	1 à 3 dosettes (30 à 90 g), *soit 6 à 18 g /100 kg de poids vif*

Pour les poneys, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l'animal.

SNAP*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Petits granulés

** Absence de Substances Naturelles Alimentaires Prohibées (SNAP), conformément à la réglementation des codes des courses, de la FEI, de la FFE et de la SHF.*

Conçu par notre département Recherche et Développement.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Orge, fructose, carbonate de calcium.

PAR KILO	
Vitamine E	33 333 mg
Sélénium *(L-sélénométhionine)*	16,7 mg

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	12,5 %
Protéines totales	9 %
Matières grasses brutes	6 %
Cellulose brute	4 %
Cendres brutes	9 %
Calcium	1 %
Phosphore	0,3 %
Magnésium	0,3 %
Sodium	0,1 %

1 DOSETTE *(30 g)* **DE E SÉLÉNIUM APPORTE**

1 000 mg de vitamine E et 0,5 mg de sélénium organique.

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.
- DDM *(Date de Durabilité Minimale)* : 12 mois à partir de la date de fabrication.

PROPRIÉTÉS

La **vitamine E** est un antioxydant biologique majeur jouant un rôle primordial dans la protection des membranes cellulaires de l'organisme. Son utilisation est particulièrement intéressante chez le cheval athlète car elle participe à la prévention des troubles musculaires *("coups de sang")*. De plus, elle améliorerait la fertilité des reproducteurs ainsi que le transfert d'immunité passive *(anticorps)* entre la mère et le nouveau-né via le colostrum.

Le **sélénium** est un oligo-élément qui, en tant que cofacteur de l'enzyme glutathion peroxydase *(GSH-Px)*, joue un rôle fondamental dans la lutte antioxydante aux côtés de la vitamine E. Le sélénium est apporté à 100 % sous forme de sélénométhionine, forme de stockage principale du sélénium dans l'organisme. Le sélénium issu de cette source organique est mieux assimilé et stocké que celui apporté par le sélénite de sodium *(forme inorganique)*.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Du fait de la présence de sélénium en quantité élevée, respecter les conseils d'utilisation.

Ne pas dépasser les recommandations internationales d'apport en sélénium *(0,1 – 0,3 mg/kg de matière sèche de la ration totale)*.

En cas de surdosage ou d'ingestion accidentelle d'une quantité trop importante de **E SÉLÉNIUM**, contacter immédiatement un vétérinaire.



ÉLECTROLYTES GEL

Concentré de **sels minéraux** qui permettent une **reconstitution rapide des stocks en électrolytes perdus par sudation**.

INDICATIONS

- Effort musculaire modéré, intense ou prolongé entraînant une sudation.
- Transport de longue durée.

CONDITIONNEMENT

60 ml
Disponible en pack de 3 seringues

CONSEILS D'UTILISATION

Mettre de l'eau fraîche à disposition en permanence.

CHEVAL ADULTE *(500 KG)*	DOSE JOURNALIÈRE CONSEILLÉE	MOMENT DE L'ADMINISTRATION
Effort modéré, transport de longue durée	½ à 1 seringue, *soit 6 à 12 ml /100 kg de poids vif*	Après l'événement
Effort intense de courte durée *(courses)*	1 à 2 seringues, *soit 12 à 24 ml /100 kg de poids vif*	1 seringue le soir après l'effort. Renouveler le lendemain matin en cas de forte sudation.
Effort intense prolongé *(endurance)*	1 à 2 seringues, *soit 12 à 24 ml /100 kg de poids vif*	1 seringue matin et/ou soir jusqu'à 10 jours après la course.

Pour les poneys, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l'animal.

SNAP*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Gel

** Absence de Substances Naturelles Alimentaires Prohibées (SNAP), conformément à la réglementation des codes des courses, de la FEI, de la FFE et de la SHF.*

Conçu par notre département Recherche et Développement.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Eau déminéralisée, chlorure de sodium, dextrose, chlorure de potassium, fructose, citrate de sodium, chlorure de magnésium, glycine, arôme orange.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	45 %
Protéines totales	1,5 %
Cendres	32 %
Sodium	9 %

1 SERINGUE D'ÉLECTROLYTES GEL *(60 ml)* **APPORTE**

13 175 mg de chlorure, 6 975 mg de sodium, 3 480 mg de potassium et 275 mg de magnésium.

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à une température comprise entre 5 et 25°C.
- DDM *(Date de Durabilité Minimale)*: 24 mois à partir de la date de fabrication.

PROPRIÉTÉS

L'ingestion des **sels minéraux** contenus dans ÉLECTROLYTES GEL permet une reconstitution rapide des stocks en électrolytes perdus par sudation.

Une seringue de 60 ml permet de combler les pertes en chlorure, sodium, potassium et magnésium de 2,5 L de sueur environ.

Le **dextrose** et la **glycine** facilitent l'absorption du sodium.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En raison de la forte concentration en sels minéraux de **Reverdy ÉLECTROLYTES GEL**, il est déconseillé d'en distribuer le jour d'une course d'endurance.

En effet, si le cheval ne s'abreuve pas suffisamment durant l'épreuve, l'ingestion de **Reverdy ÉLECTROLYTES GEL** est susceptible d'aggraver la déshydratation de l'organisme en créant un appel d'eau dans la lumière du tube digestif.

Par contre, il est possible de distribuer **Reverdy ÉLECTROLYTES LIQUIDE** ou **POUDRE** le jour de la course. Ils devront être dilués dans un grand volume d'eau et mis à disposition dans un récipient à côté du seau d'eau fraîche habituel.



ÉLECTROLYTES LIQUIDE

Concentré de **sels minéraux** qui permettent une **reconstitution rapide des stocks en électrolytes perdus par sudation**.

INDICATIONS

- Effort musculaire modéré, intense ou prolongé entraînant une sudation.
- Transport de longue durée.

CONDITIONNEMENTS

1 L

5 L

CONSEILS D'UTILISATION

Distribuer en mélange dans l'eau de boisson, les céréales ou l'aliment granulé, ou faire avaler directement à l'aide d'une seringue. Mettre de l'eau fraîche à disposition en permanence.
Bien agiter avant emploi.

CHEVAL ADULTE *(500 KG)*	DOSE CONSEILLÉE	MOMENT DE L'ADMINISTRATION
Effort modéré, transport de longue durée	50 – 75 ml, *soit 10 à 15 ml /100 kg de poids vif*	Après l'événement
Effort intense de courte durée *(courses)*	75 – 150 ml, *soit 15 à 30 ml /100 kg de poids vif*	75 ml le soir après l'effort. Renouveler le lendemain matin en cas de forte sudation.
Effort intense prolongé *(endurance)*	75 – 150 ml, *soit 15 à 30 ml /100 kg de poids vif*	75 ml matin et soir jusqu'à 10 jours après la course.

Pour les poneys, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l'animal.

SNAP*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Liquide

** Absence de Substances Naturelles Alimentaires Prohibées (SNAP), conformément à la réglementation des codes des courses, de la FEI, de la FFE et de la SHF.*

Conçu par notre département Recherche et Développement.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Eau déminéralisée, chlorure de sodium, citrate de sodium, chlorure de potassium, dextrose, chlorure de magnésium, glycine, arôme orange.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	66 %
Protéines totales	1,2 %
Cendres	26 %
Sodium	7,7 %

50 ML D'ÉLECTROLYTES LIQUIDE APPORTENT :

7 945 mg de chlorure, 4 635 mg de sodium, 2 100 mg de potassium et 165 mg de magnésium.

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.
- DDM *(Date de Durabilité Minimale)*: 24 mois à partir de la date de fabrication.

PROPRIÉTÉS

L'ingestion des **sels minéraux** contenus dans ÉLECTROLYTES LIQUIDE permet une reconstitution rapide des stocks en électrolytes perdus par sudation.

Une dose de 50 ml permet de combler les pertes en **chlorure, sodium, potassium et magnésium** de 1,5 L de sueur environ.

Le **dextrose** et la **glycine** facilitent l'absorption du sodium.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lors d'une course d'endurance, il est possible de distribuer ÉLECTROLYTES LIQUIDE le jour même.

Néanmoins, il devra être dilué dans un grand volume d'eau et mis à disposition dans un récipient à côté du seau d'eau fraîche habituel.



ÉLECTROLYTES POUDRE

Concentré de **sels minéraux** qui permettent une **reconstitution rapide des stocks en électrolytes perdus par sudation**.

INDICATIONS

- Effort musculaire modéré, intense ou prolongé entraînant une sudation.
- Transport de longue durée.

CONDITIONNEMENTS

2,2 kg 7 kg

CONSEILS D'UTILISATION

Distribuer en mélange sur les céréales ou l'aliment granulé.
Mettre de l'eau fraîche à disposition en permanence.

1 dosette = 50 g

CHEVAL ADULTE *(500 KG)*	DOSE CONSEILLÉE	MOMENT DE L'ADMINISTRATION
Effort modéré, transport de longue durée	½ à 1 dosette (25 à 50 g), *soit 5 à 10 g /100 kg de poids vif*	Après l'événement
Effort intense de courte durée *(courses)*	1 à 2 dosettes (50 à 100 g), *soit 10 à 20 g /100 kg de poids vif*	1 dosette le soir après l'effort. Renouveler le lendemain matin en cas de forte sudation.
Effort intense prolongé *(endurance)*	1 à 2 dosettes (50 à 100 g), *soit 10 à 20 g /100 kg de poids vif*	1 dosette matin et/ou soir jusqu'à 10 jours après la course.

Pour les poneys, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l'animal.

SNAP*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Poudre

** Absence de Substances Naturelles Alimentaires Prohibées (SNAP), conformément à la réglementation des codes des courses, de la FEI, de la FFE et de la SHF.*

Conçu par notre département Recherche et Développement.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Chlorure de sodium, chlorure de potassium, glycine, sulfate de magnésium, bicarbonate de sodium, citrate de sodium, arôme pomme verte.

PAR KILO	
Vitamine E	5 000 mg

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	1 %
Protéines totales	10,5 %
Cendres	85,5 %
Chlorures	44 %
Sodium	22,5 %
Potassium	12 %
Magnésium	0,7 %

1 DOSETTE *(50 g)*
D'ÉLECTROLYTES POUDRE APPORTE

21 185 mg de chlorure, 11 400 mg de sodium, 5 600 mg de potassium, 440 mg de magnésium, 250 mg de vitamine E.

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.
- DDM *(Date de Durabilité Minimale)*: 24 mois à partir de la date de fabrication.

PROPRIÉTÉS

L'ingestion des **sels minéraux** contenus dans ÉLECTROLYTES POUDRE permet une reconstitution rapide des stocks en électrolytes perdus par sudation.

Une dose de 50 g permet de combler les pertes en **chlorure, sodium, potassium** et **magnésium** de 4L de sueur environ.

La **glycine** facilite l'absorption du sodium.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lors d'une course d'endurance, il est possible de distribuer ÉLECTROLYTES POUDRE le jour même.

Néanmoins, il devra être dilué dans un grand volume d'eau et mis à disposition dans un récipient à côté du seau d'eau fraîche habituel.



FLEXY LIQUIDE

- Préparation à base de **trois chondroprotecteurs majeurs** *(chondroïtine, glucosamine et MSM)* et d'**acide hyaluronique**.
- Contribue à **soulager les douleurs articulaires**, **ralentir l'évolution de l'arthrose** et **améliorer la lubrification des articulations et l'élasticité du cartilage**.

INDICATIONS

- Prévention des troubles articulaires.
- **Reverdy FLEXY LIQUIDE** peut être utilisé à dose renforcée dans les situations suivantes :
  - Stress articulaire soudain / important :
    > Débourrage / pré-entraînement
    > Phase d'entraînement intensif
    > Période de compétition
    > Travail sur sol dur
  - Douleurs articulaires / boiteries liées à un phénomène d'arthrose.
  - En complément d'une chirurgie articulaire.

CONDITIONNEMENTS

1 L

5 L

CONSEILS D'UTILISATION

Distribuer en mélange sur les céréales ou l'aliment granulé, ou faire avaler à l'aide d'une seringue.
Bien agiter avant emploi.

CHEVAL ADULTE *(500 KG)*	DOSE JOURNALIÈRE CONSEILLÉE
Dose d'attaque *(1er mois)*	50 ml, *soit 10 ml /100 kg de poids vif*
Dose d'entretien *(ou préventive)*	25 ml, *soit 5 ml /100 kg de poids vif*
Dose maximale conseillée	75 ml, *soit 15 ml /100 kg de poids vif*

Pour les poneys et les jeunes animaux, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l'animal.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Liquide

PRODUIT DOPANT :
*contient des substances prohibées par les Codes des Courses (**Autorisé en compétition par la FEI**). Nous recommandons de stopper la supplémentation de ce produit 48h minimum avant de participer à toute compétition. Demandez conseil à votre vétérinaire.*

Conçu par notre département Recherche et Développement.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Eau déminéralisée, sulfate de glucosamine 2KCl *(origine marine)*, MSM *(méthyl-sulfonyl-méthane)*, fructose, sulfate de chondroïtine *(origine marine)*, acide hyaluronique, arôme orange.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	75 %
Protéines totales	6 %
Cendres	6%
Sodium	0,3 %

50 ML DE FLEXY LIQUIDE APPORTENT :

10 000 mg de sulfate de glucosamine 2KCl, 4 000 mg de MSM, 2 000 mg de sulfate de chondroïtine marine et 300 mg d'acide hyaluronique.

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.
- DDM *(Date de Durabilité Minimale)*: 24 mois à partir de la date de fabrication.
- À utiliser sous 30 jours après ouverture.

PROPRIÉTÉS

La **chondroïtine** est un constituant des protéoglycanes dont le rôle est de maintenir une bonne hydratation du cartilage et des os. De plus, elle protégerait directement les cellules cartilagineuses contre les réactions enzymatiques et les radicaux libres.

La **glucosamine** est le précurseur de plusieurs constituants des protéoglycanes et de l'acide hyaluronique. Dans le cartilage, l'**acide hyaluronique** est lié aux protéoglycanes et forme des agrégats qui assurent la bonne hydratation de ce tissu. Dans le liquide synovial des articulations, l'acide hyaluronique a un rôle de lubrifiant et de chondroprotecteur.

Le **MSM** possède également des propriétés chondroprotectrices. C'est en plus une source de soufre organique indispensable à la synthèse du collagène, protéine abondante du cartilage qui lui confère des propriétés d'hydratation, de résistance, d'élasticité et de souplesse.



FLEXY POUDRE

- Préparation à base de **trois chondroprotecteurs majeurs** *(chondroïtine, glucosamine et MSM)* et d'**acide hyaluronique**.
- Contribue à **soulager les douleurs articulaires**, **ralentir l'évolution de l'arthrose** et **améliorer la lubrification des articulations et l'élasticité du cartilage**.

INDICATIONS

- Prévention des troubles articulaires.
- **Reverdy FLEXY POUDRE** peut être utilisé à dose renforcée dans les situations suivantes :
  - Stress articulaire soudain / important :
    > Débourrage / pré-entraînement
    > Phase d'entraînement intensif
    > Période de compétition
    > Travail sur sol dur
  - Douleurs articulaires / boiteries liées à un phénomène d'arthrose.
  - En complément d'une chirurgie articulaire.

CONDITIONNEMENT

1,8 kg

CONSEILS D'UTILISATION

Distribuer sur les céréales ou l'aliment granulé.
Bien mélanger à la ration.

1 dosette = 50 g

CHEVAL ADULTE *(500 KG)*	DOSE JOURNALIÈRE CONSEILLÉE
Dose d'attaque *(1er mois)*	1 dosette (50 g), *soit 10 g /100 kg de poids vif*
Dose d'entretien *(ou préventive)*	½ dosette (25 g), *soit 5 g /100 kg de poids vif*
Dose maximale conseillée	1 ½ dosette (75 g), *soit 15 g /100 kg de poids vif*

Pour les poneys et les jeunes animaux, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l'animal.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Poudre

PRODUIT DOPANT :
*contient des substances prohibées par les Codes des Courses (**Autorisé en compétition par la FEI**). Nous recommandons de stopper la supplémentation de ce produit 48h minimum avant de participer à toute compétition. Demandez conseil à votre vétérinaire.*

Conçu par notre département Recherche et Développement.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Fructose, sulfate de glucosamine 2 KCl *(origine marine)*, MSM *(méthyl-sulfonyl-méthane)*, sulfate de chondroïtine *(origine marine)*, acide hyaluronique, arôme orange.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	9 %
Protéines totales	6,5 %
Matières grasses	1 %
Cellulose brute	0,4 %
Cendres	8,5 %
Sodium	0,5 %

1 DOSETTE *(50 g)* **DE FLEXY POUDRE APPORTE**

10 000 mg de sulfate de glucosamine 2KCl, 4 000 mg de MSM, 2 000 mg de sulfate de chondroïtine marine et 300 mg d'acide hyaluronique.

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.
- DDM *(Date de Durabilité Minimale)*: 24 mois à partir de la date de fabrication.

PROPRIÉTÉS

La **chondroïtine** est un constituant des protéoglycanes dont le rôle est de maintenir une bonne hydratation du cartilage et des os. De plus, elle protégerait directement les cellules cartilagineuses contre les réactions enzymatiques et les radicaux libres.

La **glucosamine** est le précurseur de plusieurs constituants des protéoglycanes et de l'acide hyaluronique. Dans le cartilage, l'**acide hyaluronique** est lié aux protéoglycanes et forme des agrégats qui assurent la bonne hydratation de ce tissu. Dans le liquide synovial des articulations, l'acide hyaluronique a un rôle de lubrifiant et de chondroprotecteur.

Le **MSM** possède également des propriétés chondroprotectrices. C'est en plus une source de soufre organique indispensable à la synthèse du collagène, protéine abondante du cartilage qui lui confère des propriétés d'hydratation, de résistance, d'élasticité et de souplesse.



FLORE

- Association de **probiotiques** et **postbiotiques**.
- **Soutient la flore intestinale** du cheval et **améliore la digestibilité de la ration fourragère**.
- Contribue à **améliorer la brillance du pelage** et la **prise d'état corporel** en quelques semaines.

INDICATIONS

- Soutien de la flore intestinale.
- Amélioration de la digestibilité de la ration.
- Reverdy FLORE peut être utilisé à dose renforcée dans les situations suivantes :
  - État corporel insuffisant,
  - Pelage terne,
  - Conditions stressantes pour la flore *(afin de prévenir l'apparition de troubles digestifs à l'origine de diarrhée)* :
    - *> Hospitalisation*
    - *> Efforts intenses*
    - *> Sevrage*
    - *> Mise à l'herbe*
    - *> Transport de longue durée*
    - *> Préparation aux ventes*
    - *> Etc.*

CONDITIONNEMENTS

1,5 kg | 4,5 kg | 12,5 kg

CONSEILS D'UTILISATION

Distribuer sur les céréales ou l'aliment granulé.
Bien mélanger à la ration.

1 dosette = 35 g

CHEVAL ADULTE *(500 KG)*	DOSE JOURNALIÈRE CONSEILLÉE
Dose d'entretien	1 dosette (35 g), *soit 7 g /100 kg de poids vif*
Dose maximale conseillée	3 dosettes (105 g), *soit 21 g / 100 kg de poids vif*

Pour les poneys et les jeunes animaux, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l'animal.

SNAP*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Poudre

** Absence de Substances Naturelles Alimentaires Prohibées (SNAP), conformément à la réglementation des codes des courses, de la FEI, de la FFE et de la SHF.*

Conçu par notre département Recherche et Développement.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Facteurs d'assimilation issus de la fermentation lactique de grains d'orge germés, ferments de céréales biologiques, arôme pomme verte.

PAR KILO	
Levures vivantes *(Saccharomyces cerevisiae souche Sc 47)*	200 000 mg
	soit 2 000 x10^9 UFC

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	9 %
Protéines totales	18 %
Matières grasses	3 %
Cellulose brute	3 %
Cendres	2,7 %
Phosphore	0,4 %
Calcium	0,1 %

1 DOSETTE *(35 g)* DE FLORE APPORTE

7 000 mg (70 milliards d'UFC) de levures vivantes, 14 000 mg de facteurs d'assimilation, 13 825 mg de ferments de céréales biologiques.

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.
- DDM *(Date de Durabilité Minimale)*: 24 mois à partir de la date de fabrication.

PROPRIÉTÉS

Les **facteurs d'assimilation et ferments de céréales *(postbiotiques)*** ainsi que les **levures vivantes *(probiotiques)*** renforcent la flore intestinale du cheval et améliorent la digestibilité de la ration alimentaire.

Ils contribuent également à améliorer la **brillance du pelage** et la **prise d'état corporel** en quelques semaines.

GASTRIC GEL

- Protecteur gastrique à base de **gel d'Aloe vera**, de **phosphate d'aluminium**, de **glutamine** et de **FOS**.
- Contribue à **limiter les sécrétions acides** de l'estomac, **protéger les cellules de la muqueuse gastrique** et **stimuler la production de mucus**.

INDICATIONS

- Prévention des ulcères gastriques.
- **Reverdy GASTRIC GEL** peut être utilisé à dose renforcée dans les situations suivantes :
  - Suspicion d'ulcères gastriques chez les chevaux stressés,
  - Conditions stressantes : transport de longue durée, phase d'entraînement intensif, préparation aux ventes, etc.,
  - Présence avérée d'ulcères gastriques, en complément d'une ration alimentaire adaptée.
- Diarrhée du poulain sous la mère.

CONDITIONNEMENT

55 ml
Disponible en packs de 3 ou de 30 seringues

CONSEILS D'UTILISATION

Ulcères gastriques : administrer de préférence 1h avant un repas concentré, un effort, un transport ou tout évènement stressant.

CHEVAL ADULTE *(500 KG)*	DOSE JOURNALIÈRE CONSEILLÉE
Dose préventive	1 seringue (55 ml), *soit 11 ml /100 kg de poids vif*
Dose maximale conseillée	2 seringues (110 ml), *soit 22 ml /100 kg de poids vif*

Diarrhée du poulain sous la mère *(poids adulte de 500 kg)* : faire avaler ¼ à ⅓de seringue matin et soir pendant 3 jours.

Pour les poneys et les jeunes animaux, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l'animal.

SNAP*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Gel

** Absence de Substances Naturelles Alimentaires Prohibées (SNAP), conformément à la réglementation des codes des courses, de la FEI, de la FFE et de la SHF.*

Conçu par notre département Recherche et Développement.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Gel de phosphate d'aluminium, gel d'Aloe vera concentré *(10 : 1)*, FOScc *(Fructo-oligosaccharides à courte chaîne)*, sorbitol, arôme naturel anis.

PAR KILO	
L-glutamine	77 000 mg

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	54 %
Protéines totales	16 %
Cendres	10 %
Phosphore	2,2 %
Sodium	0,5 %

1 SERINGUE *(55 ml)* **DE GASTRIC GEL APPORTE**

15 000 mg de gel d'Aloe vera concentré (équivalent à 150 000 mg de gel d'Aloe vera pur), 8 000 mg de FOScc, 5 750 mg de phosphate d'aluminium et 5 000 mg de glutamine.

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à une température comprise entre 5 et 25°C.
- DDM *(Date de Durabilité Minimale)* : 12 mois à partir de la date de fabrication.

PROPRIÉTÉS

Le **gel d'Aloe vera** contient des leptines qui inhiberaient les sécrétions acides de l'estomac en agissant directement sur les cellules pariétales. Les tanins, saponines et flavonoïdes qu'il contient pourraient être responsables de son action cytoprotectrice et de ses propriétés anti-inflammatoires vis-à-vis des muqueuses digestives. Enfin, l'Aloe vera stimule la production de mucus par les cellules glandulaires et en améliore les propriétés.

Le **phosphate d'aluminium** possède un pouvoir couvrant et tapisse la muqueuse gastrique. Il a également un rôle cytoprotecteur : il stimule la production de prostaglandines endogènes qui favorisent la sécrétion de mucus et de bicarbonate, augmentent le flux sanguin muqueux et diminuent la sécrétion acide.

La **glutamine** représente une source d'énergie importante pour les cellules à renouvellement rapide, telles les cellules du tube digestif. Cet acide aminé participe donc au maintien de l'intégrité de la muqueuse gastrique et aide à la cicatrisation des lésions ulcéreuses.

En tant que prébiotiques, les **FOS** soutiennent et stabilisent la flore digestive bénéfique présente dans l'estomac. Ils contribuent donc à limiter les fermentations bactériennes indésirables produisant de l'acide lactique et des gaz, responsables de ballonnements.

LAIT POULAIN

- **Lait maternisé très proche du lait de jument**, enrichi en **protéines sériques** à haute valeur nutritionnelle, en **oligo-éléments** et **vitamines**.
- Formulé uniquement à partir de **produits laitiers, de qualité "alimentation humaine". Sans huiles de palme ni de coprah.**

INDICATIONS

- Poulains orphelins.
- Poulains dont la mère a une production de lait insuffisante.

CONDITIONNEMENTS

3,5 kg — 10 kg

CONSEILS D'UTILISATION

Verser 120 g *(soit 4 dosettes de 30 g chacune)* de **Reverdy LAIT POULAIN** par litre d'eau bien chaude. Mélanger vigoureusement avec un fouet afin d'obtenir une préparation homogène. Laisser tiédir et distribuer le lait à l'aide d'un biberon, d'un bol ou d'un seau avec tétine.

Recommandations pour un poulain dont le poids adulte sera de 500 kg :

ÂGE *(En jours)*	QUANTITÉ DE LAIT RECONSTITUÉ *(L/poulain/jour)*	NOMBRE DE REPAS CONSEILLÉS *(Par jour)*
1	Colostrum +4 - 5	12 - 24
5	7 - 8	10 - 12
10	10 - 11	8 - 10
15	11 - 12	6 - 8
30	12 - 13	4 - 6
45	13 - 14	4 - 6
60	14 - 15	4 - 6
75	14 - 15	3 - 4
90	14 - 15	3 - 4
110	12 - 13	2 - 3

En parallèle, il est conseillé de commencer à distribuer de l'aliment **Reverdy FOAL** dès l'âge de 15 jours. Le sevrage du lait pourra avoir lieu vers 4 - 5 mois à condition que le poulain mange suffisamment d'aliment **Reverdy FOAL** *(2 L soit 1,4 kg par jour)*.

Pour les poneys, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l'animal.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Poudre

Conçu par notre département Recherche et Développement.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Lait entier en poudre, lactose, protéines sériques de lait, sulfate de magnésium, bicarbonate de sodium, arôme vanille, tocophérols naturels.

PAR KILO	
Zinc (*Sulfate*)	60 mg
Cuivre (*Sulfate*)	20 mg
Fer (*Sulfate*)	40 mg
Manganèse (*Sulfate*)	60 mg
Iode (*Iodate de calcium*)	0,5 mg
Sélénium (*L-sélénométhionine*)	0,3 mg
Vitamine A	20 000 UI
Vitamine D3	2 500 UI
Vitamine E	300 mg
Vitamine K3	3 mg
Vitamine B1 (*Thiamine*)	20 mg
Vitamine B2 (*Riboflavine*)	25 mg
Vitamine B3 (*PP ou Niacine*)	40 mg
Vitamine B5 (*Acide pantothénique*)	20 mg
Vitamine B6 (*Pyridoxine*)	15 mg
Vitamine B8 (*Biotine*)	0,5 mg
Vitamine B9 (*Acide folique*)	15 mg
Vitamine B12 (*Cyanocobalamine*)	0,1 mg
Vitamine C (*Acide ascorbique*)	250 mg

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	3,5 %
Protéines totales	19 %
Matières grasses brutes	14,5 %
Cellulose brute	0,3 %
Cendres brutes	5 %
Calcium	0,5 %
Phosphore	0,4 %
Magnésium	0,2 %
Sodium	0,4 %

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.
- DDM *(Date de Durabilité Minimale)*: 18 mois à partir de la date de fabrication.

PROPRIÉTÉS

Lait maternisé à base de produits laitiers très proche du lait de jument du point de vue des teneurs en protéines sériques, caséine, matières grasses et lactose. Permet de couvrir les besoins nutritionnels journaliers des poulains non sevrés quand le lait maternel est insuffisant ou absent.



MYOSTIMUL

- Source d'**acides aminés essentiels**, de **vitamine E** et de **sélénium organique**.
- Contribue à améliorer le **développement et la protection musculaires**.

INDICATIONS

- Couverture des besoins journaliers en acides aminés essentiels.
- Soutien du développement musculaire chez le jeune en croissance et le cheval adulte.

CONDITIONNEMENTS

4 kg

10 kg

CONSEILS D'UTILISATION

Distribuer en mélange sur les céréales ou l'aliment granulé.

1 gobelet = 100 g

CHEVAL ADULTE JEUNE EN CROISSANCE *(500 KG)*	DOSE JOURNALIÈRE CONSEILLÉE
Dose d'entretien	1 gobelet (100 g), *soit 20 g /100 kg de poids vif adulte*
Dose maximale conseillée	3 gobelets (300 g), *soit 60 g /100 kg de poids vif adulte*

Pour les poneys, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l'animal.

SNAP*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Petits granulés

** Absence de Substances Naturelles Alimentaires Prohibées (SNAP), conformément à la réglementation des codes des courses, de la FEI, de la FFE et de la SHF.*

Conçu par notre département Recherche et Développement.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Tourteau de soja sans OGM*, concentré de protéines sériques de lait, graines de lin extrudées, fructose.

** < 0,9 %*

PAR KILO	
DL-méthionine	2 420 mg
Sélénium *(L-sélénométhionine)*	2,5 mg
Vitamine E	5 000 mg

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	12,5 %
Protéines totales	46,5 %
Matières grasses	3 %
Cellulose brute	2,7 %
Cendres	7,5 %
Calcium	0,3 %
Phosphore	0,5 %
Magnésium	0,5 %
Sodium	0,1 %

1 GOBELET *(100 g)* DE MYOSTIMUL APPORTE

39 g de protéines digestibles (MADC) dont 3 350 mg de lysine, 2 000 mg de thréonine, 1 000 mg de méthionine, 2 300 mg d'isoleucine, 4 050 mg de leucine, 2 350 mg de valine et 3 000 mg d'arginine ainsi que 500 mg de vitamine E et 0,25 mg de sélénium organique.

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.
- DDM *(Date de Durabilité Minimale)*: 18 mois à partir de la date de fabrication.

PROPRIÉTÉS

L'association de **tourteau de soja** et de **concentré de protéines sériques de lait** permet d'apporter les principaux acides aminés essentiels dans des proportions proches de celles retrouvées dans le lait de jument.

L'apport de ces acides aminés favorise le développement musculaire aussi bien chez le jeune en croissance que chez le cheval adulte au repos ou au travail.

La distribution d'un gobelet *(100 g)* de **Reverdy MYOSTIMUL** fournit une quantité de lysine, acide aminé limitant chez le cheval, proche de celle apportée par 1 L *(0,7 kg)* d'aliment **Reverdy ADULT ENERGY**.

La **vitamine E** est un antioxydant biologique majeur jouant un rôle primordial dans la protection des membranes cellulaires de l'organisme. Son utilisation est particulièrement intéressante chez le cheval athlète car elle participe à la prévention des troubles musculaires *("coups de sang")*.

Le **sélénium** est un oligo-élément qui, en tant que co-facteur de l'enzyme glutathion peroxydase *(GSH-Px)*, joue un rôle fondamental dans la lutte antioxydante aux côtés de la vitamine E. Le sélénium est apporté à 100 % sous forme de sélénométhionine, forme de stockage principale du sélénium dans l'organisme. Le sélénium issu de cette source organique est mieux assimilé et stocké que celui apporté par le sélénite de sodium *(forme inorganique)*.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Du fait de la présence de sélénium et de vitamine E en quantités élevées, respecter les conseils d'utilisation.



OMÉGA OIL

- Mélange d'**huiles de lin et de germes de maïs** non OGM *(< 0,1 %)*, non raffinées, issues de première pression mécanique, de qualité "alimentation humaine".
- Source d'**acides gras essentiels** et d'**antioxydants naturels**.
- Permet un apport raisonné d'**Oméga 3**, **6 et 9**, bénéfiques pour la santé.

INDICATIONS

Diversification des apports énergétiques de la ration concentrée.
Augmentation de la densité énergétique de la ration.
Utilisation particulièrement intéressante dans les situations suivantes :

- État corporel insuffisant,
- Troubles pathologiques liés ou aggravés par les rations riches en céréales :
  - Troubles du comportement *(nervosité)*,
  - Troubles musculaires *(myopathies chroniques type "coups de sang")*,
  - Ulcères gastriques,
  - Etc.

CONDITIONNEMENTS

5 L

25 L

CONSEILS D'UTILISATION

Distribuer 10 à 20 ml pour 100 kg de poids vif, soit pour un poids vif adulte de 500 kg :

- 50 à 100 ml par repas pour un cheval adulte ;
- et 25 à 50 ml par repas pour un jeune cheval en croissance *(du sevrage au débourrage)*.

Bien mélanger à la ration concentrée.
Bien agiter avant emploi.

Pour les poneys, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l'animal.

SNAP*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Liquide

** Absence de Substances Naturelles Alimentaires Prohibées (SNAP), conformément à la réglementation des codes des courses, de la FEI, de la FFE et de la SHF.*

Conçu par notre département Recherche et Développement.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Huile de lin de première pression, huile vierge de germes de maïs non OGM*, tocophérols naturels.

** < 0,1 %*

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Matières grasses	99,9 %
dont : Acides gras saturés	≈ 11 %
Acides gras insaturés	≈ 87 %
Oméga 3 *(Acide linolénique)*	34 %
Oméga 6 *(Acide linoléique)*	31 %
Rapport Oméga 3 / Oméga 6	***= 1,1***
Oméga 9 *(Acide oléique)*	22 %

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.
- DDM *(Date de Durabilité Minimale)* : 12 mois à partir de la date de fabrication.
- À utiliser sous 30 jours après ouverture.

PROPRIÉTÉS

L'**huile de lin** de première pression à froid est très riche en Oméga 3 tandis que l'**huile de germes de maïs** est une source importante d'**Oméga 6** et de **tocophérols naturels** *(antioxydants)*.

Ce mélange d'huiles végétales non raffinées, issues de première pression mécanique et de qualité "alimentation humaine" est riche en acides gras essentiels. Il permet un apport raisonné d'**Oméga 3, 6 et 9**, bénéfiques pour la santé.

L'apport de matières grasses permet de **diminuer l'index glycémique** des rations concentrées à base de céréales. De plus, cela **favorise le transit et apaise les muqueuses enflammées des voies digestives supérieures** *(oesophage, estomac et intestin grêle)*.

OSTÉO

- Association de **sel organique de calcium**, de **calcium marin**, de **silicium organique**, de **phosphore**, de **magnésium**, d'**oligo-éléments**, de **vitamines** et de **MSM**.
- Contribue à **améliorer la minéralisation osseuse**.
- Participe à la **prévention de l'OCD**.

INDICATIONS

- Couverture des besoins journaliers en calcium, phosphore, magnésium, silicium, zinc, manganèse, cuivre, vitamines D3 et K3.
- Soutien de la minéralisation osseuse.
- Troubles de la minéralisation, soutien de la cicatrisation osseuse suite à une fracture.
- Prévention de l'OCD (ostéochondrose).

CONDITIONNEMENTS

1,5 kg | 4,5 kg | 12,5 kg

CONSEILS D'UTILISATION

Distribuer sur les céréales ou l'aliment granulé.
Bien mélanger à la ration.

1 dosette = 40 g

CHEVAL ADULTE JEUNE EN CROISSANCE *(POIDS VIF ADULTE = 500 KG)*	DOSE JOURNALIÈRE CONSEILLÉE
Jeune en croissance (3 - 6 mois)	1 dosette (40g), *soit 8 g/100kg de poids adulte*
Jeune en croissance (> 6 mois)	1 à 2 dosettes (40 à 80 g), *soit 8 à 16 g/100kg de poids adulte*
Cheval adulte	1 à 2 dosettes (40 à 80 g), *soit 8 à 16 g/100kg de poids adulte*

Pour les poneys, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l'animal.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Petits granulés

PRODUIT DOPANT :
*contient du MSM, substance prohibée par les Codes des Courses (**mais autorisée en compétition par la FEI**). Nous recommandons de stopper la supplémentation de ce produit 48h minimum avant une course. Demandez conseil à votre vétérinaire.*

Conçu par notre département Recherche et Développement.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Orge, phosphate magnésien, lithothamne, phosphate bicalcique, graines de lin extrudées *(support son de blé)*, L-pidolate de calcium, MSM *(méthyl-sulfonyl-méthane)*, graines de soja extrudées, silicium organique *(monométhylsilanetriol)*.

PAR KILO	
Zinc *(Chlorure hydroxyde)*	2 250 mg
Manganèse *(Chlorure tri hydroxyde)*	1 250 mg
Cuivre *(Chlorure tri hydroxyde)*	750 mg
Vitamine D3	31 250 UI
Vitamine K3	75 mg

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	12,5 %
Protéines totales	9 %
Matières grasses	4 %
Cellulose brute	2 %
Cendres	44 %
Calcium	10 %
Phosphore	5 %
Magnésium	5 %
Sodium	0,2 %

1 DOSETTE *(40 g)* D'OSTEO APPORTE

4 000 mg de Calcium, 3 000 mg de MSM, 2 000 mg de Magnésium, 2 000 mg de Phosphore, 90 mg de Zinc, 50 mg de Manganèse, 30 mg de Cuivre, 25 mg de silicium organique (monométhylsilanetriol), 1 250 UI de Vitamine D3, 3 mg de Vitamine K3.

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.
- DDM *(Date de Durabilité Minimale)*: 18 mois à partir de la date de fabrication.

PROPRIÉTÉS

Le **calcium**, le **phosphore** et le **magnésium** sont des minéraux essentiels à la minéralisation osseuse. Le calcium d'origine marine est mieux assimilé que celui du carbonate de calcium provenant de la craie. Il a été démontré que le lithothamne augmente la minéralisation et le renouvellement osseux après 112 jours de supplémentation comparativement au carbonate de calcium issu de la craie.

Le **pidolate de calcium** est un sel organique de calcium qui améliorerait le métabolisme osseux en augmentant l'absorption du calcium et du phosphore au niveau intestinal et en favorisant la synthèse de collagène et d'autres protéines intégrées à la trame osseuse. Il en résulterait une meilleure résistance et élasticité osseuse, deux critères indispensables pour limiter les risques de fractures.

Le **silicium** est un minéral qui intervient notamment dans la fabrication des os, des tendons, des ligaments et des cartilages. Le monométhylsilanetriol (MMST), forme organique de silicium, a prouvé sa capacité à augmenter de manière significative les taux de silicium dans le sang et le cartilage.

Le **MSM** est une source de soufre organique indispensable à la synthèse du collagène, protéine abondante du cartilage et des os. Il possède également des propriétés chondroprotectrices.

Le **zinc**, le **manganèse** et le **cuivre** sont apportés sous une forme très assimilable. Dans l'organisme, ces oligo-éléments sont associés à plusieurs enzymes qui jouent un rôle important dans la formation du cartilage et de l'os.

La **vitamine D3** participe à la minéralisation osseuse en tant que régulateur de l'équilibre phosphocalcique.

Chez les chevaux, il a été démontré que la **vitamine K3** *(ménadione)* est le seul homologue de la vitamine K qui augmente la concentration plasmatique en ménaquinone-4, forme de vitamine K la plus efficace dans la régulation du métabolisme osseux. Cette dernière contribue à augmenter la masse et la solidité osseuses en stimulant la formation de l'os et en diminuant la résorption osseuse.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Du fait de la présence d'oligo-éléments et de vitamines en quantités élevées, respecter les conseils d'utilisation.

MAJ 06/11/24

STARTER

- Catalyseur d'énergie riche en **oligo-éléments chélatés** et en **vitamines protégées**.
- Fournit au **poulain nouveau-né un soutien à la naissance** grâce à l'apport de nutriments rapidement utilisables par son organisme.

INDICATIONS

Couverture des besoins en oligo-éléments et vitamines du poulain nouveau-né.

CONDITIONNEMENT

15 ml
Disponible à l'unité, ou en packs de 6, 30, ou 100 seringues

CONSEILS D'UTILISATION

Pour un poulain dont le poids adulte sera de 500 kg :
- Faire avaler 1 seringue quelques heures après la naissance puis à 3 et 6 jours d'âge.
- Renouveler tous les 10 jours jusqu'à 2 mois si besoin.

Pour les poneys, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l'animal.

1 SERINGUE *(15 ML)* **DE STARTER**

20 mg de zinc, 7,5 mg de cuivre et 20 mg de manganèse chélatés, 25 mg de fer, 0,1 mg de sélénium organique, 60 000 UI de vitamine A, 6 400 UI de vitamine D3, 450 mg de vitamine E, 20 mg de vitamine B1, 15 mg de vitamine B2, 35 mg de vitamine B3, 15 mg de vitamine B5, 10 mg de vitamine B6, 0,3 mg de vitamine B8, 0,6 mg de vitamine B12 et 150 mg de vitamine C.*

** Chélate de manganèse de lysine et d'acide glutamique.*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Gel

Conçu par notre département Recherche et Développement.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Eau déminéralisée, dextrose, sorbitol, arôme orange.

PAR KILO	
Zinc *(Chélate de zinc de lysine et d'acide glutamique)*	1 250 mg
Cuivre *(Chélate de cuivre de lysine et d'acide glutamique)*	469 mg
Manganèse *(Chélate de manganèse de lysine et d'acide glutamique)*	1 250 mg
Fer *(Chélate de fer de lysine et d'acide glutamique)*	1 563 mg
Sélénium *(L-sélénométhionine)*	6,3 mg
Vitamine A	3 750 000 UI
Vitamine D3	400 000 UI
Vitamine E	28 125 mg
Vitamine B1 *(Thiamine)*	1 250 mg
Vitamine B2 *(Riboflavine)*	938 mg
Vitamine B3 *(PP ou Niacine)*	2 188 mg
Vitamine B5 *(Acide pantothénique)*	938 mg
Vitamine B6 *(Pyridoxine)*	625 mg
Vitamine B8 *(Biotine)*	19 mg
Vitamine B12 *(Cyanocobalamine)*	37,5 mg
Vitamine C protégée *(Acide L-ascorbique phosphorylé)*	9 375 mg

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	53 %
Protéines totales	2 %
Matières grasses brutes	3,5 %
Cellulose brute	0,5 %
Cendres brutes	3,5 %
Sodium	0,5 %

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à une température comprise entre 5 et 25°C.
- DDM *(Date de Durabilité Minimale)*: 18 mois à partir de la date de fabrication.

PROPRIÉTÉS

La **vitamine A** conditionne la synthèse protéique et intervient dans le développement des tissus en particulier du squelette. Elle intervient dans la lutte anti-infectieuse en contribuant à l'intégrité des épithéliums. La vitamine A joue également un rôle important dans la vision.

La **vitamine D** participe à la minéralisation osseuse: elle augmente l'absorption intestinale du calcium et facilite son dépôt osseux.

Les **vitamines E et C** ainsi que le **sélénium organique** ***(et la vitamine A dans une moindre mesure)*** sont des antioxydants biologiques majeurs participant à la protection des cellules musculaires.

La **vitamine B1** est essentielle au métabolisme des glucides.

La **vitamine B2** active le catabolisme de l'acide lactique ***(comme le zinc)*** et intervient, tout comme les vitamines B3 et B8, dans le métabolisme des glucides et des lipides.

La **vitamine B5** joue un rôle dans l'oxydation des acides gras et des glucides.

La **vitamine B6** intervient dans la régulation du taux de glucose sanguin en contribuant à la libération de sucres à partir des réserves en glycogène de l'organisme.

La **vitamine B12** est connue pour son rôle dans la formation des globules rouges *(tout comme la vitamine B6)*. Plus généralement, elle est impliquée dans le métabolisme des glucides, des protéines et des lipides.

Le **sélénium** est apporté à 100 % sous forme de sélénium organique, forme de stockage principale du sélénium dans l'organisme.

Le **cuivre** augmente l'utilisation des lipides dans la production d'énergie.

Le **cuivre** et le **zinc** sont des cofacteurs essentiels de la superoxyde dismutase à cuivre-zinc *(CuZn-SOD)*, enzyme fondamentale de la lutte antioxydante.

Le **fer** est un cofacteur de nombreuses enzymes qui interviennent dans la production d'énergie *(respiration cellulaire)*.

Le **manganèse** intervient dans le métabolisme des glucides et des lipides. Il participe également à la neutralisation des radicaux libres en tant que cofacteur de la superoxyde dismutase à manganèse *(Mn-SOD)*.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Du fait de la présence d'oligo-éléments *(dont le sélénium)* et de vitamines en quantités élevées, respecter les conseils d'utilisation.

VITAC PROTÉGÉE

Vitamine C protégée *(estérifiée)* non acide.

INDICATIONS

- Couverture des besoins en vitamine C.
- **Reverdy VITAC PROTÉGÉE** peut être utilisé dans les situations suivantes :
  - État fébrile *(fièvre)*
  - Affections des voies respiratoires : maladie infectieuse *(ex : gourme, grippe équine, rhinopneumonie)*, asthme équin, épistaxis *(saignement pulmonaire)*, etc.
  - Plaie cutanée
  - Situations stressantes pour l'organisme :
    - Période de compétition : phase d'entraînement intensif, concours sur plusieurs jours
    - Transport de longue durée
    - Changement d'environnement
    - Débourrage / pré-entraînement
    - Poulinage
  - Chez le cheval âgé, dans les situations suivantes :
    - Syndrome de Cushing équin/DPIP, dysfonctionnement thyroïdien
    - Infections chroniques
    - Préparation à la vaccination annuelle

CONDITIONNEMENT

1,5 kg

4 kg

12,5 kg

CONSEILS D'UTILISATION

Cheval adulte de 500kg : apporter 1/2 à 2 dosettes par jour *(soit 5 à 20g par jour de vitamine C protégée)*. Bien mélanger à la ration.

1 dosette = 40 g

CHEVAL ADULTE *(500 KG)*	DOSE JOURNALIÈRE CONSEILLÉE	DURÉE CONSEILLÉE DE LA CURE
Dose d'entretien	½ à 2 dosettes, *soit 4g à 16g /100kg de poids vif*	10 jours à 1 mois

Pour les poneys, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l'animal.

Il est conseillé d'arrêter la supplémentation progressivement en diminuant la dose apportée sur une semaine minimum.

SNAP*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Poudre

** Absence de Substances Naturelles Alimentaires Prohibées (SNAP), conformément à la réglementation des codes des courses, de la FEI, de la FFE et de la SHF.*

Conçu par notre département Recherche et Développement.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Dextrose.

PAR KILO	
Vitamine C protégée *(acide L-ascorbique phosphorylé - 3a312)*	262 500 mg
Silice précipitée *(E551a)*	10 000 mg
Arôme cerise *(2b)*	2 500 mg

CONSTITUANTS ANALYTIQUES	
Humidité	8 %
Cendres	41 %
Protéines	<0,5 %
Matière grasse	<1 %
Cellulose	<0,3 %

1 DOSETTE *(50 ml = 40 g environ)*
DE VITAC PROTÉGÉE APPORTE

10 g de vitamine C protégée.

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.
- DDM *(Date de Durabilité Minimale)*: 18 mois à partir de la date de fabrication.

PROPRIÉTÉS

La vitamine C est un antioxydant biologique majeur jouant un rôle primordial dans la protection des membranes cellulaires de l'organisme.

Elle participe à/au :

- renforcer les **défenses naturelles** contre les infections et les maladies,
- protéger les cellules contre les **dommages oxydatifs** causés par les radicaux libres,
- accélérer la **récupération musculaire** après des exercices intensifs ou des compétitions,
- la synthèse du collagène, essentiel pour la **santé des articulations, des tendons et des ligaments,**
- une **cicatrisation** rapide et efficace des blessures et des plaies,
- soutien de l'organisme lors de **situations stressantes** *(transport, etc)*,
- la réduction des risques de **maladies respiratoires**,
- prévenir les carences en vitamine C dans l'alimentation quotidienne, particulièrement chez les **chevaux âgés ou en mauvaise santé**.

Avantages de la vitamine C protégée par rapport à l'acide ascorbique classique

La vitamine C protégée se présente sous forme d'acide L-ascorbique phosphorylé. Contrairement à l'acide ascorbique, cette forme estérifiée est non acide. Elle est donc plus appétente et mieux tolérée au niveau digestif, réduisant les risques d'irritation gastrique et de troubles digestifs, particulièrement chez les chevaux sensibles. Elle offre également une meilleure stabilité et est mieux assimilée par l'organisme que l'acide ascorbique, augmentant ainsi la biodisponibilité et l'efficacité globale de la supplémentation.

La Gamme Nature

REVERDY

SOMMAIRE

Laboratoire Vétérinaire REVERDY Nature

Ail semoule p.116
Curcuma p.117
Fenugrec p.118
Harpagophytum p.119
Levure de bière p.120
Lithothamne p.121
Spiruline p.122

AIL SEMOULE

VERTUS SUPPOSÉES / USAGES TRADITIONNELS

- Répulsif *(insectes)*.
- Vermifuge *(parasites digestifs)*.
- Propriétés anti-microbiennes *(voies respiratoires supérieures)*.
- Fluidifiant sanguin, soutien de la circulation sanguine.

COMPOSITION

Allium sativum *(Liliaceae)*, bulbe *(coupe semoule)*.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Humidité	6,5 %
Protéine brutes	17 %
Matières grasses	< 1 %
Cellulose brute	2,8 %
Cendres	4,4 %

GARANTIES

Sans additif, analyses microbiologiques effectuées par un laboratoire indépendant.

CONSEILS D'UTILISATION

Introduire progressivement à la ration. Bien mélanger aux céréales ou à l'aliment granulé. Distribuer si possible en 2 prises quotidiennes.

Dosette fournie : 30 ml

DOSE JOURNALIÈRE CONSEILLÉE	
Pour 100 kg de poids corporel	1,5 g
Pour un cheval de 500 kg	7,5 g = 10 ml
Pour un poney de 300 kg	4,5 g = 6 ml

Durée de la cure : 30 jours maximum.
Demandez conseil à votre vétérinaire.

1 kg

CONSERVATION

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Produit destiné aux équidés.
- Respecter les conseils d'utilisation.
- Ne pas distribuer aux chevaux hypersensibles ou allergiques à l'ail.
- Ne pas distribuer en cas de trouble de la coagulation ou de saignements.
- En l'absence de données suffisantes, ne pas distribuer chez les juments gestantes et en lactation.
- En l'absence de garanties suffisantes concernant l'absence de substances prohibées par la FEI et les Codes des Courses, nous recommandons de stopper la supplémentation de ce produit 72h minimum avant de participer à toute compétition sportive.
- Bien refermer après usage.
- Tenir hors de portée des enfants.

Conditionné dans notre laboratoire en Normandie.

CURCUMA

VERTUS SUPPOSÉES / USAGES TRADITIONNELS

- Source d'antioxydants.
- Faciliterait la digestion.
- Soutien de la fonction hépatique, de la sécrétion et de l'évacuation de la bile.
- Soulagerait les douleurs articulaires.

COMPOSITION

Curcuma longa L. *(Zingiberaceae)*, rhizome *(poudre)*.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Humidité	9,6 %
Protéine brutes	7,7 %
Matières grasses	<1 %
Cellulose brute	4,9 %
Cendres	8,5 %

GARANTIES

Sans additif, analyses microbiologiques effectuées par un laboratoire indépendant.

CONSEILS D'UTILISATION

Introduire progressivement à la ration. Bien mélanger aux céréales ou à l'aliment granulé. Distribuer si possible en 2 prises quotidiennes.

Dosette fournie : 30 ml

DOSE JOURNALIÈRE CONSEILLÉE	
Pour 100 kg de poids corporel	1 - 3 g
Pour un cheval de 500 kg	5 - 15 g ≈ 10 - 30 ml
Pour un poney de 300 kg	3 - 9 g ≈ 6 - 18 ml

Durée de la cure : 3 semaines.

À renouveler si besoin.

Demandez conseil à votre vétérinaire.

1 kg

CONSERVATION

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Produit destiné aux équidés.
- Respecter les conseils d'utilisation.
- Ne pas distribuer aux chevaux hypersensibles ou allergiques au curcuma.
- Ne pas distribuer en cas de trouble hépato-biliaire ou gastrique.
- En l'absence de données suffisantes, ne pas distribuer chez les juments gestantes et en lactation.
- En l'absence de garanties suffisantes concernant l'absence de substances prohibées par la FEI et les Codes des Courses, nous recommandons de stopper la supplémentation de ce produit 72h minimum avant de participer à toute compétition sportive.
- Bien refermer après usage.
- Tenir hors de portée des enfants.

FENUGREC

VERTUS SUPPOSÉES / USAGES TRADITIONNELS

- Facteur d'appétence.
- Tonique digestif, aiderait à la digestion.
- Fortifiant, soutien de l'organisme en cas d'anémie, de fatigue, de maigreur.
- Expectorant, aiderait à soulager l'excès de mucus des voies respiratoires supérieures.
- Galactogène, stimulerait la production de lait.
- Aiderait au contrôle de la glycémie.

COMPOSITION

Trigonella foenum graecum L. *(Leguminosae)*, graine entière.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Humidité	12 %
Protéine brutes	27,5 %
Matières grasses	7,5 %
Cellulose brute	9,3 %
Cendres	4 %

GARANTIES

Sans additif, analyses microbiologiques effectuées par un laboratoire indépendant.

CONSEILS D'UTILISATION

Introduire progressivement à la ration. Bien mélanger aux céréales ou à l'aliment granulé. Distribuer si possible en 2 prises quotidiennes.

Dosette fournie : 30 ml

DOSE JOURNALIÈRE CONSEILLÉE	
Pour 100 kg de poids corporel	1 - 6 g
Pour un cheval de 500 kg	5 - 30 g ≈ 6 - 37,5 ml
Pour un poney de 300 kg	3 - 18 g ≈ 4 - 22,5 ml

Durée de la cure : 3 semaines.
À renouveler si besoin.
Demandez conseil à votre vétérinaire.

1 kg

CONSERVATION

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Produit destiné aux équidés.
- Respecter les conseils d'utilisation.
- Ne pas distribuer aux chevaux hypersensibles ou allergiques au fenugrec.
- En l'absence de données suffisantes, ne pas distribuer chez les juments gestantes.
- En l'absence de garanties suffisantes concernant l'absence de substances prohibées par la FEI et les Codes des Courses, nous recommandons de stopper la supplémentation de ce produit 72h minimum avant de participer à toute compétition sportive.
- Bien refermer après usage.
- Tenir hors de portée des enfants.

Conditionné dans notre laboratoire en Normandie.

HARPAGOPHYTUM

VERTUS SUPPOSÉES / USAGES TRADITIONNELS

- Source d'harpagosides.
- Réduction de la réaction inflammatoire.
- Soulagerait les douleurs articulaires mineures associées à l'arthrose.
- Amélioration du confort articulaire, de la souplesse des articulations et de l'amplitude des mouvements chez les sujets présentant des troubles articulaires.
- Protection des cellules du cartilage.

COMPOSITION

Harpagophytum procumbens *(Pedaliaceae)*, racine *(coupe 5 mm maximum)*.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Humidité	11,2 %
Protéines brutes	4,2 %
Matières grasses	< 1 %
Cellulose brute	9,8 %
Cendres	4,6 %

GARANTIES

Sans additif, analyses microbiologiques effectuées par un laboratoire indépendant.

CONSEILS D'UTILISATION

Introduire progressivement à la ration. Bien mélanger aux céréales ou à l'aliment granulé. Distribuer si possible en 2 prises quotidiennes.

Dosette fournie : 30 ml

DOSE JOURNALIÈRE CONSEILLÉE	
Pour 100 kg de poids corporel	1 - 4 g
Pour un cheval de 500 kg	5 - 20 g ≈ 10 - 40 ml
Pour un poney de 300 kg	3 - 12 g ≈ 6 - 24 ml

Durée de la cure : 3 semaines.

À renouveler si besoin.

Demandez conseil à votre vétérinaire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Produit destiné aux équidés.
- Respecter les conseils d'utilisation.
- Ne pas distribuer aux chevaux hypersensibles ou allergiques à l'harpagophytum. Déconseillé en cas d'ulcères gastriques ou duodénaux.
- En l'absence de données suffisantes, ne pas distribuer chez les juments gestantes et en lactation.
- Bien refermer après usage.
- Tenir hors de portée des enfants.

1 kg

CONSERVATION

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.

PRODUIT DOPANT : contient des substances prohibées par la FEI et les Codes des Courses. Nous recommandons de stopper la supplémentation de ce produit 72h minimum avant de participer à toute compétition sportive. Demandez conseil à votre vétérinaire.

LEVURE DE BIÈRE

VERTUS SUPPOSÉES / USAGES TRADITIONNELS

- Source de protéines, saccharides *(MOS, bêta-glucanes)*, oligo-éléments et vitamines du groupe B *(B1-B2-B3-B5-B6-B8)*.
- Fortifiant général.
- Stimulation et soutien de l'immunité.
- Soutien de la flore intestinale, favoriserait une bonne digestion.
- Favoriserait la reprise d'état, le développement musculaire.
- Améliorerait la beauté et la qualité des phanères *(crins, pelage, corne des sabots)*.
- Améliorerait la fertilité.

COMPOSITION

Saccharomyces cerevisiae inactivée *(poudre)*.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Humidité	6 %
Protéines brutes	46 %
Matières grasses	2,7 %
Cellulose brute	1 %
Cendres	8 %

GARANTIES

Sans additif, analyses microbiologiques effectuées par un laboratoire indépendant.

CONSEILS D'UTILISATION

Introduire progressivement à la ration. Bien mélanger aux céréales ou à l'aliment granulé. Distribuer si possible en 2 prises quotidiennes.

Dosette fournie : 30 ml

DOSE JOURNALIÈRE CONSEILLÉE	
Pour 100 kg de poids corporel	10 - 30 g
Pour un cheval de 500 kg	50 - 150 g ≈ 75 - 225 ml
Pour un poney de 300 kg	30 - 90 g ≈ 45 - 135 ml

Durée de la cure : 3 semaines.
À renouveler si besoin.
Demandez conseil à votre vétérinaire.

1 kg

CONSERVATION

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Produit destiné aux équidés.
- Respecter les conseils d'utilisation.
- Ne pas distribuer aux chevaux hypersensibles ou allergiques à la levure de bière.
- Bien refermer après usage.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En l'absence de garanties suffisantes concernant l'absence de substances prohibées par la FEI et les Codes des Courses, nous recommandons de stopper la supplémentation de ce produit 72h minimum avant de participer à toute compétition sportive.

Conditionné dans notre laboratoire en Normandie.

LITHOTHAMNE

VERTUS SUPPOSÉES / USAGES TRADITIONNELS

- Source de calcium et magnésium assimilables, favorables à une bonne minéralisation osseuse.
- Pouvoir tampon élevé et prolongé dans le temps, aiderait à la neutralisation des sécrétions acides de l'estomac.
- Équilibrer le rapport phospho-calcique des rations à base de céréales.

COMPOSITION

Lithothamnium calcareum *(Corallinaceae)*, algue *(poudre)*.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Humidité	< 5 %
Cendres	95 %
Calcium	33 %
Magnésium	2,5 %

GARANTIES

Sans additif.

CONSEILS D'UTILISATION

Introduire progressivement à la ration. Bien mélanger aux céréales ou à l'aliment granulé. Distribuer si possible en 2 prises quotidiennes.

Dosette fournie : 30 ml

DOSE JOURNALIÈRE CONSEILLÉE	
Pour 100 kg de poids corporel	5 - 10 g
Pour un cheval de 500 kg	25 - 50 g ≈ 25 - 50 ml
Pour un poney de 300 kg	15 - 30 g ≈ 15 - 30 ml

Durée de la cure : distribution possible en continu.

Dose à ajuster en fonction des apports phosphocalciques de la ration totale *(ration concentrée + foin)*.

Demandez conseil à votre vétérinaire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Produit destiné aux équidés.
- Respecter les conseils d'utilisation.
- Bien refermer après usage.
- Tenir hors de portée des enfants.

1 kg

CONSERVATION

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.

SPIRULINE

VERTUS SUPPOSÉES / USAGES TRADITIONNELS

- Source de protéines, d'antioxydants dont le bêta-carotène, de fer et de vitamines.
- Fortifiant général.
- Soutien de l'immunité.
- Favoriserait la reprise d'état, le développement musculaire.
- Aiderait à la formation et au bon fonctionnement des globules rouges.

COMPOSITION

Arthrospira platensis, cyanobactérie *(poudre)*.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Humidité	8 %
Protéine brutes	60 %
Matières grasses	5 %
Cendres	6,2 %

GARANTIES

Sans additif, analyses microbiologiques effectuées par un laboratoire indépendant.

CONSEILS D'UTILISATION

Introduire progressivement à la ration. Bien mélanger aux céréales ou à l'aliment granulé. Distribuer si possible en 2 prises quotidiennes.

Dosette fournie : 30 ml

DOSE JOURNALIÈRE CONSEILLÉE	
Pour 100 kg de poids corporel	2 - 8 g
Pour un cheval de 500 kg	10 - 40 g ≈ 20 - 80 ml
Pour un poney de 300 kg	6 - 24 g ≈ 12 - 48 ml

Durée de la cure : 3 semaines.

À renouveler si besoin.

Demandez conseil à votre vétérinaire.

1 kg

CONSERVATION

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Produit destiné aux équidés.
- Respecter les conseils d'utilisation.
- Ne pas distribuer aux chevaux hypersensibles ou allergiques à la spiruline.
- Bien refermer après usage.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En l'absence de garanties suffisantes concernant l'absence de substances prohibées par la FEI et les Codes des Courses, nous recommandons de stopper la supplémentation de ce produit 72h minimum avant de participer à toute compétition sportive.

Conditionné dans notre laboratoire en Normandie.

NOTES

REVERDY

Retrouvez tous nos produits sur **Reverdy.fr**

PRENEZ SOIN DE VOS CHEVAUX

Besoin d'un conseil ?
Une question pour votre cheval ?

Toute l'équipe **Reverdy**
est à votre écoute.

contact@reverdy.fr
02 33 91 35 60

Les Friandises

REVERDY

SOMMAIRE

Laboratoire Vétérinaire REVERDY

Carotte p.126
Pomme p.127

CAROTTE

Friandises aux céréales **contenant des morceaux de carotte**.

900 g 4 kg 10 kg

CONSEILS D'UTILISATION

Placez une friandise dans la paume de votre main et présentez-la à votre cheval ou poney.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas donner la friandise en la tenant du bout des doigts.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Orge, carottes déshydratées, fructose, graines de lin extrudées *(support son de blé)*.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Humidité	13 %
Protéines totales	8,5 %
Matières grasses	2,5 %
Cellulose	3,8 %
Cendres	3 %
Calcium	0,1 %
Phosphore	0,3 %
Magnésium	0,1 %

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.
- DDM *(Date de Durabilité Minimale)*: 20 mois à partir de la date de fabrication.

Fabriqué dans notre laboratoire en Normandie.



POMME

Friandises aux céréales **aromatisées à la pomme verte**.

900 g | 4 kg | 10 kg

CONSEILS D'UTILISATION

Placez une friandise dans la paume de votre main et présentez-la à votre cheval ou poney.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas donner la friandise en la tenant du bout des doigts.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

Orge, fructose, graines de lin extrudées *(support son de blé)*, arôme pomme verte.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Humidité	12,5 %
Protéines totales	9 %
Matières grasses	2,5 %
Cellulose	4 %
Cendres	4 %
Calcium	0,1 %
Phosphore	0,3 %
Magnésium	0,3 %

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.
- DDM *(Date de Durabilité Minimale)*: 20 mois à partir de la date de fabrication.

REVERDY

NOTES

REVERDY

Retrouvez tous nos produits sur **Reverdy.fr**

PRENEZ SOIN DE VOS CHEVAUX

Besoin d'un conseil ?
Une question pour votre cheval ?

Toute l'équipe **Reverdy**
est à votre écoute.

contact@reverdy.fr
02 33 91 35 60

NOTES

REVERDY

NOTES

REVERDY

Retrouvez tous nos produits sur **Reverdy.fr**

PRENEZ SOIN DE VOS CHEVAUX

Besoin d'un conseil ?
Une question pour votre cheval ?

Toute l'équipe **Reverdy**
est à votre écoute.

contact@reverdy.fr
02 33 91 35 60

NOTES

REVERDY

Retrouvez tous nos produits sur **Reverdy.fr**

PRENEZ SOIN DE VOS CHEVAUX

Besoin d'un conseil ?
Une question pour votre cheval ?

Toute l'équipe **Reverdy**
est à votre écoute.

contact@reverdy.fr
02 33 91 35 60

REVERDY

REVERDY NUTRITION ÉQUINE

02 33 91 35 60
contact@reverdy.fr

www.reverdy.fr