


CHANGER LA RATION EST BÉNÉFIQUE POUR ACCOMPAGNER LE TRAITEMENT DES ULCÈRES GASTRIQUES



PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE




Étude présentée au :
12ème congrès international sur les coliques équinnes



Danemark
Royaume-Uni
Espagne

Mise en place par des chercheurs de 3 pays Européens

LES ULCÈRES GASTRIQUES




Symptômes = Perte de poids, contre-performances, coliques

ULCÈRES = DEGRADATION DE LA MUQUEUSE GASTRIQUE

Score de sévérité	Description
0	Muqueuse intacte
1	Muqueuse intacte mais quelques zones épaissies
2	Petites zones d'érosion
3	Grandes zones d'érosion
4	Grandes zones d'ulcération

Problématique : Changer la composition de la ration de mon cheval est-il utile pour accompagner un traitement médicamenteux contre les ulcères gastriques?

MÉTHODES ET RÉSULTATS DE L'ÉTUDE



Chevaux suivis

Scores $\geq 3/4$ = SÉVÈRES
Entraînement intensif
Chevaux et poneys

PAS DE CHANGEMENT ALIMENTAIRE

GUÉRISON
SCORE → 1/4
LÉSIONS SUPERFICIELLES

RECHUTE
SCORE = avant traitement
LÉSIONS SÉVÈRES

RECHUTE APRÈS LA FIN DU TRAITEMENT

4 semaines avec traitement médical (oméprazole 4 mg /kg)

6 semaines sans traitement

RÉGIME ADAPTÉ



GUÉRISON
SCORE → 1/4
LÉSIONS SUPERFICIELLES

MAINTIEN
SCORE 1/4
LÉSIONS SUPERFICIELLES

AMÉLIORATION ET MAINTIEN

CONCLUSION

Un régime riche en fourrages et matières grasses et pauvre en amidon aide à maintenir les effets d'un traitement des ulcères gastriques