

Waarom de VOEDINGSUPPLEMENTEN van het Veterinary Laboratory REVERDY?

Onze prioriteit: Kwaliteit!

Alles wat we verkopen, produceren we zelf.

Ingrediënten

Bewezen werkzaamheid

Keuze van de werkzame stoffen op basis van wetenschappelijk onderzoek. We testen en bevestigen de werkzaamheid van onze supplementen in ons onderzoekscentrum.

Optimale dosering

Toepassing van de dosering waarvan de effectiviteit wetenschappelijk bewezen is.

Dopingvrij

Keuze van ingrediënten goedgekeurd door de FEI en door draf- en rensport instanties. Afwezigheid van NOPS (Naturally Occurring Prohibited Substances).

Formulering en ontwikkeling

Uitgevoerd door onze afdeling Research & Development.

0% Melasse

Bijproduct van suiker, verantwoordelijk voor pathologische aandoeningen, zoals slokdarmverstoppingen, maagzweren en gedragsstoornissen.

100% van de grondstoffen bevat geen GGO*

Franse mais en soja zonder GGO*
* < 0.1%

Vervaardiging

Certificering

GMP+

Productieketen in eigen beheer van A tot Z

Van de ontvangst van de ingrediënten tot aan de levering van het eindproduct bij de klant. Totale en absolute controle over de kwaliteit van onze producten.

Service

NIEUW Gezondheidscentrum Reverdy

Advies en begeleiding door onze twee dierenartsen van het Reverdy Health Department.

Klantenservice

Ons team op kantoor en in het veld in Frankrijk en de Benelux staat altijd voor u klaar.


Technische brochure

Wij geven een aanvullende technische brochure* uit in toegankelijke, wetenschappelijke taal (Engels/Frans). Dit referentiedocument helpt u precies te kiezen wat u nodig heeft.

*Deze is gratis verkrijgbaar op aanvraag.

2021
2022

Voedingssupplementen



Reverdy –ZA des Mesnils- 50520 Juvigny-Les-Vallées- France
00 33 (0)2 33 91 35 60 – contact@reverdy.fr



Inhoudsopgave



Welk voedingssupplement kiezen?

Veulens – tot 12 maanden	4
Jaarlingen – van 1 tot 3 jaar	5
Merrie	6
Hengst	7
Renpaard	8
Sportpaard	10
Senior paard	12



Vitaminen- en mineralensupplementen

Oligovit Mineral	14
Oligovit Mineral Easy Dose	16
Racing Mineral	18
Breeding Mineral	20



Fokkerij

Carotene	22
Foal milk	24
Starter	26



Gezondheid en Prestaties

Booster	28
Immune	30
Electrolytes Gel	32
Electrolytes Liquid	34
Electrolytes Powder	36



Spierstelsel

Natural E	38
E Selenium	40
Myostimul	42



Digestie

Care	44
Flora	46
Gastric Gel	48
Omega Oil	50



Bewegingsstelsel

Biotine	52
Flexy Liquid	54
Flexy Powder	56
Osteoflexy	58
Super Flexy	60

Veulens – tot 12 maanden

Gedurende de gehele groei

Osteoflexy

Optimale dekking van de behoeften aan mineralen, sporelementen en vitaminen. Een essentieel element in de preventie van OCD.



Jaarlingen – van 1 tot 3 jaar

Gedurende de gehele groei

Breeding Mineral - Vitaminen- en mineralensupplementen

Optimale dekking van de dagelijkse behoeften aan sporelementen en vitaminen voor merries en jonge paarden in de groei die voeding met te weinig calcium (traditioneel rantsoen op basis van graan), sporelementen en vitaminen krijgen.



3 maanden



Geboorte

Foal Milk

Dekking van de dagelijkse voedingsbehoeften van veulens wanneer de moedermelk niet voldoende of afwezig is.

Starter

Dekking van de behoeften aan sporelementen en vitaminen van pasgeboren veulens.

Gastric Gel

Tijdens een periode van niet-infectieuze en kortstondige diarree helpt de Gastric Gel het maag-darmstelsel van het veulen te normaliseren en te stabiliseren.

6 maanden



Spenen

Flora

Combinatie van pro- en postbiotica waarmee de darmflora versterkt wordt en het rantsoen beter verteerd kan worden.

12 maanden



Eerste weidegang (Lente)

Flora

Combinatie van pro- en postbiotica waarmee de darmflora versterkt wordt en het rantsoen beter verteerd kan worden.

18 maanden



Veilingen (Vorbereiding)

Care

Combinatie van maagzuurregelaars en L-glutamine. Draagt bij aan de preventie van maagzweren.

Flora

Combinatie van pro- en postbiotica waarmee de darmflora versterkt wordt en het rantsoen beter verteerd kan worden.

Myostimul

Bron van essentiële aminozuren. Draagt bij aan het verbeteren van de ontwikkeling en de bescherming van de spieren.

Omega Oil

Mix van lijnzaad- en maaskiemolie zonder GGO. Hogere energiedichtheid van het rantsoen.

24 - 36 maanden



Inrijden/Voortraining

Care

Combinatie van maagzuurregelaars en L-glutamine. Draagt bij aan de preventie van maagzweren.

Flexy/Super Flexy

Combinatie van chondroprotectors. Preventie van gewrichtsaandoeningen.

Myostimul

Bron van essentiële aminozuren. Draagt bij aan het verbeteren van de ontwikkeling en de bescherming van de spieren.

E Selenium


Dekking van de dagelijkse behoeften aan vitamine E en selenium.

Natural E

Preventie van spieraandoeningen, biologisch antioxidant.

Merrie

Vruchtbaarheid



Caroteen

Bron van bètacaroteen, spoorelementen en vitaminen. Draagt bij aan de verbetering van de vruchtbaarheid.

Flora

Combinatie van pro- en postbiotica waarmee de darmflora versterkt wordt en het rantsoen beter verteerd kan worden.

Omega Oil

Mix van lijnzaad- en maaskiemolie zonder GGO. Gebalanceerde samenstelling in Omega 3, 6, 9.

Natural E

Concentraat van beschermde natuurlijke vitamine E. Draagt bij aan de verbetering van de vruchtbaarheid.

Dracht



Caroteen

Bron van bètacaroteen, spoorelementen en vitaminen. Draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van de biest en de vruchtbaarheid.

Flora

Combinatie van pro- en postbiotica, helpt de kwaliteit van de biest te verbeteren en microbiota van goede kwaliteit tot stand te brengen bij veulens.

Immune

Bron van bètaglucanen en gechelateerd zink. Draagt bij aan de verbetering van de vruchtbaarheid.

Lactatie



Flora

Combinatie van pro- en postbiotica waarmee de darmflora versterkt wordt en het rantsoen beter verteerd kan worden.

Foal Milk


Dekking van de dagelijkse voedingsbehoeften van veulens wanneer de moedermelk niet voldoende of afwezig is.

Omega Oil

Mix van lijnzaad- en maaskiemolie zonder GGO. Gebalanceerde samenstelling in Omega 3, 6, 9.

Hengst

Vruchtbaarheid



Caroteen

Bron van bètacaroteen, spoorelementen en vitaminen. Draagt bij aan de verbetering van de vruchtbaarheid.

Omega Oil

Mix van lijnzaad- en maaskiemolie zonder GGO. Gebalanceerde samenstelling in Omega 3, 6, 9.

Natural E

Concentraat van beschermde natuurlijke vitamine E. Draagt bij aan de verbetering van de vruchtbaarheid.

Gezondheid van de hengst



Flexy/Super Flexy

Combinatie van chondroprotectors. Preventie van en/of steun bij gewrichtsaandoeningen.

Flora

Combinatie van pro- en postbiotica waarmee de darmflora versterkt wordt en het rantsoen beter verteerd kan worden.

Myostimul

Bron van essentiële aminozuren. Draagt bij aan het verbeteren van de ontwikkeling en de bescherming van de spieren.

Vitaminen- en mineralensupplementen - Merrie en Hengst



Oligovit Mineral

Dekking van de dagelijkse behoeften aan spoorelementen en vitaminen.



Breeding Mineral

Optimale dekking van de dagelijkse behoeften aan spoorelementen en vitaminen voor merries en jonge paarden in de groei die voeding met te weinig calcium (traditioneel rantsoen op basis van graan), spoorelementen en vitaminen krijgen.

Renpaard

Racing Mineral - Vitaminen- en mineralensupplement

Optimale dekking van de dagelijkse behoeften aan calcium, spoorelementen en vitamines voor werkende paarden en pony's die voeding met te weinig calcium (traditioneel rantsoen op basis van graan), spoorelementen en vitamines krijgen.



Prestatie/Herstel



Booster

Bron van spoorelementen en vitamines. Helpt bij het herstellen voor en na de inspanning.

Elektrolyten

Concentraat van mineraalzouten. Snelle aanvulling van de voorraad elektrolyten die verloren is gegaan door het zweten.

Immune

Bron van bètaglucanen en gechelateerd zink. Draagt bij tot de versterking van het immuunsysteem.

Lichamelijke conditie/Spiers



Flora

Combinatie van pro- en postbiotica, waarmee de darmflora versterkt wordt en het rantsoen beter verteerd kan worden, draagt aan bij gewichtstoename.

Myostimul

Bron van essentiële aminozuren. Draagt bij aan het verbeteren van de ontwikkeling en de bescherming van de spieren.

Omega Oil

Mix van lijnzaad- en maaskiemolie zonder GGO. Gebalanceerde samenstelling in Omega 3, 6, 9.

Gewrichtsondersteuning



Flexy

Combinatie van chondroprotectors. Preventie van gewrichtsaandoeningen.

Super Flexy

Combinatie van chondroprotectors en onverzeepte fracties van avocado- en sojaolie. Helpt gewrichtsaandoeningen te verlichten.

Spierbescherming



E Selenium

Beschermde vitamine E en organisch selenium. Preventie van spieraandoeningen.

Natural E

Concentraat van beschermde natuurlijke vitamine E. Essentieel antioxidant, preventie van spieraandoeningen.

Bescherming/Ondersteuning van de maag



Care

Combinatie van maagzuurregelaars en L-glutamine. Draagt bij aan de preventie van maagzweren.

Gastric Gel

Maagbeschermer op basis van Aloë vera, aluminiumfosfaat, glutamine en FOS. Draagt bij aan de preventie van maagzweren.

Sportpaard

Oligovit Mineral - Vitaminen- en mineralensupplement
Optimale dagelijkse behoeften aan spoorelementen en vitaminen.



Prestatie/Herstel



Booster

Bron van spoorelementen en vitaminen.
Helpt bij het herstellen voor en na de inspanning.

Elektrolyten

Concentraat van mineraalzouten.
Snelle aanvulling van de voorraad elektrolyten die verloren is gegaan door het zweten.

Immune

Bron van bètaglucanen en zinkchelaat.
Draagt bij tot de versterking van het immuunsysteem.

Lichamelijke conditie/Spiers



Flora

Combinatie van pro- en postbiotica, waarmee de darmflora versterkt wordt en het rantsoen beter verteerd kan worden, draagt aan bij gewichtstoename.

Myostimul

Bron van essentiële aminozuren. Draagt bij aan het verbeteren van de ontwikkeling en de bescherming van de spieren.

Omega Oil

Mix van lijnzaad- en maaskiemolie zonder GGO. Gebalanceerde samenstelling in Omega 3, 6, 9.

Gewrichtsondersteuning



Flexy

Combinatie van chondroprotectors.
Preventie van gewrichtsaandoeningen.

Super Flexy

Combinatie van chondroprotectors en onverzeepte fracties van avocado- en sojaolie. Helpt gewrichtsaandoeningen te verlichten.

Spierbescherming



E Selenium

Beschermde vitamine E en organisch selenium.
Preventie van spieraandoeningen.

Natural E

Concentraat van beschermde natuurlijke vitamine E. Essentieel antioxidant, preventie van spieraandoeningen.

Bescherming/Ondersteuning van de maag



Care

Combinatie van maagzuurregelaars en L-glutamine. Draagt bij aan de preventie van maagzweren.

Gastric Gel

Maagbeschermer op basis van Aloë vera, aluminiumfosfaat, glutamine en FOS. Draagt bij aan de preventie van maagzweren.

Senior paard



Oligovit Mineral - Vitaminen- en mineralensupplement
Optimale dekking van de dagelijkse behoeften aan spoorelementen en vitaminen.

Lichamelijke conditie/Spiere



Flora

Combinatie van pro- en postbiotica, waarmee de darmflora versterkt wordt en het rantsoen beter verteerd kan worden, helpt bij gewichtstoename.

Myostimul

Bron van essentiële aminozuren. Helpt de ontwikkeling en de bescherming van de spieren te verbeteren.

Omega Oil

Mix van lijnzaad- en maaskiemolie zonder GGO. Gebalanceerde samenstelling in Omega 3, 6, 9.

Gezondheid



Immune

Bron van bètaglucanen en gechelateerd zink. Draagt bij tot de versterking van het immuunsysteem.

Steun voor de gewrichten



Flexy

Combinatie van chondroprotectors. Preventie van gewrichtsaandoeningen.

Super Flexy

Combinatie van chondroprotectors en onverzeepte fracties van avocado- en sojaolie. Helpt gewrichtsaandoeningen te verlichten.

Voedingssupplementen



Vitaminen- en mineralensupplementen



Fokkerij



Gezondheid en Prestaties



Spiersel



Digestie



Bewegingsstelsel



OLIGOVIT MINERAL

OMSCHRIJVING

Vitaminen- en mineralensupplement dat uitstekend assimileerbare spoorelementen en beschermde vitamines bevat.

Geschikt voor ieder type paard.

INDICATIES

Dekking van de dagelijkse behoeften aan spoorelementen en vitamines.

Paarden en pony's die voeding krijgen waar voldoende calcium in zit, maar onvoldoende spoorelementen en vitamines bevat.

- een rantsoen dat uitsluitend uit hooi of gras bestaat,
- "traditionele" voeding op basis van granen of industrieel samengesteld voer, met voldoende calcium maar onvoldoende spoorelementen en vitamines

GEbruiksadviezen

Alleen, of gemengd met granen of voer te geven. Wanneer dit gegeven wordt als aanvulling op industrieel samengesteld voer, moet de hoeveelheid OLIGOVIT MINERAL aangepast worden aan de hoeveelheid voer en het gehalte hiervan aan spoorelementen en vitamines.
1 maatbeker = 30 g

VOLWASSEN PAARD (500 KG)	AANBEVOLEN DAGELIJKSE DOSIS
Onderhoud	1 tot 2 maatbekers (ofwel 30 tot 60 g)
Paard in activiteit	1 tot 3 maatbekers (ofwel 30 tot 90 g)
Veulens in de groei	1 tot 2 maatbekers (ofwel 30 tot 60 g)
Merries en Hengsten	1 tot 3 maatbekers (ofwel 30 tot 90 g)

Voor pony's een dagelijkse dosis geven die aangepast is aan het lichaamsgewicht van het dier.



1,3 kg 3 kg 10 kg 20 kg



Kleine korrels

* Dopingvrij product, bevat geen NOPS (Naturally Occurring Prohibited Substances), (geanalyseerd in het kader van een controleschema) in overeenstemming met de FEI, FFE en SHF.

SAMENSTELLING

Gerst, magnesiumoxide, dicalciumfosfaat, calciumcarbonaat, fructose.

PER KG

Zink (chloride hydroxide)	6.500 mg
Koper (chloride trihydroxide)	2.500 mg
Mangaan (oxide)	3.500 mg
Jodium (calciumjodaat)	35 mg
Selenium (L-selenomethionine)	30 mg
Vitamine A	750.000 IE
Vitamine D3	75.000 IE
Vitamine E	15.000 mg
Vitamine K3	150 mg
Vitamine B1 (thiamine)	700 mg
Vitamine B2 (riboflavine)	700 mg
Vitamine B3 (PP of niacine)	1.400 mg
Vitamine B5 (pantoteenzuur)	700 mg
Vitamine B6 (pyridoxine)	400 mg
Vitamine B8 (biotine)	20 mg
Vitamine B9 (foliumzuur)	550 mg
Vitamine B12 (cyanocobalamine)	5 mg

ANALYSE BESTANDDELEN

Vocht	12,5%
Totale eiwitten	8%
Ruw vet	3,5%
Ruwe celstof	3,5%
Ruwe as	21%
Calcium	3%
Fosfor	1%
Magnesium	3,5%
Natrium	0,25%

1 MAATBEKER (30 G) OLIGOVIT

MINERAL BEVAT

195 mg zink, 75 mg koper, 105 mg mangaan, 1,1 mg jodium, 0,9 mg organisch selenium, 22.500 IE vitamine A, 2.250 IE vitamine D3, 450 mg vitamine E, 4,5 mg vitamine K3, 21 mg vitamine B1, 21 mg vitamine B2, 42 mg vitamine B3, 21 mg vitamine B5, 12 mg vitamine B6, 0,6 mg vitamine B8, 16,5 mg vitamine B9 en 0,15 mg vitamine B12

EIGENSCHAPPEN

Spoorelementen en vitamines zijn onmisbaar voor het goed functioneren van het organisme van veulens, volwassen paarden in rust, arbeid en van fokdieren.

Koper en zink worden ingenomen in de vorm van "hydroxy", met een hogere biologische beschikbaarheid dan die van de anorganische vormen (sulfaat, oxide, enz.). Bovendien zorgt deze bijzondere vorm ervoor dat de vitamines in OLIGOVIT MINERAL bewaard blijven. Deze twee spoorelementen worden namelijk in een molecuul met een kristallijne structuur vervoerd, waardoor deze hun pro-oxiderende werking niet kunnen uitoefenen op de vitamines.

Het aangeboden selenium is 100% in de vorm van selenomethionine, de voornaamste manier van opslag van selenium in het organisme. Het uit deze organische bron afkomstige selenium wordt beter geassimileerd en opgeslagen dan het via natriumseleniet ingenomen selenium (anorganische vorm).

Vitamine A, D en E zijn onmisbaar voor het goed functioneren van het organisme, omdat dit deze niet kan synthetiseren. Hoewel vitamine K en B geproduceerd kunnen worden door de darmflora, wordt het aanbieden hiervan aanbevolen. Zo wordt mogelijk falen van de productie door de flora voorkomen en wordt optimaal voorzien in de dagelijkse behoeften, met name voor intensief werkende paarden die, buiten hun grotere behoeften, vaak ook last hebben van een verzwakte darmflora.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

Niet combineren met een ander aanvullend voer dat een ruime hoeveelheid spoorelementen en vitamines bevat en in voldoende hoeveelheden verstrekt wordt.

Als het rantsoen te weinig calcium bevat, verdient het de voorkeur RACING MINERAL of BREEDING MINERAL te gebruiken, aan de hand van de leeftijd en de activiteit van het paard.

In verband met de aanwezigheid van hoge hoeveelheden spoorelementen (waaronder selenium) en vitamines, dienen de gebruiksadviezen in acht genomen te worden.

BEWAARADVIES

Op een droge, donkere plek op kamertemperatuur bewaren. Optimale gebruiksduur: 12 maanden.



OLIGOVIT MINERAL EASY DOSE

OMSCHRIJVING

Vitaminen- en mineralensupplement dat uitstekend assimileerbare spoorelementen en beschermde vitamines bevat.

Geschikt voor ieder type paard.

INDICATIES

Dekking van de dagelijkse behoeften aan spoorelementen en vitamines. Paarden en pony's die voeding krijgen waar voldoende calcium in zit, maar onvoldoende spoorelementen en vitamines bevat.

- rantsoen dat uitsluitend uit hooi of gras bestaat,
- "traditionele" voeding op basis van granen of industrieel samengesteld voer, met voldoende calcium maar onvoldoende spoorelementen en vitamines.

GEBRUIKSADVIEZEN

Leg de grote korrels in uw handpalm en geef ze aan uw paard of pony. Wanneer dit gegeven wordt als aanvulling op industrieel samengesteld voer, moet de hoeveelheid OLIGOVIT MINERAL EASY DOSE aangepast worden aan de hoeveelheid voer en het gehalte hiervan aan spoorelementen en vitamines. 30 g = ca. 3 stuks, 60 g = ca. 6 stuks

VOLWASSEN PAARD (500 KG)	AANBEVOLEN DAGELIJKSE DOSIS
Onderhoud	3 tot 6 stuks (ofwel 30 tot 60 g)
Paard in activiteit	3 tot 9 stuks (ofwel 30 tot 90 g)
Veulens in de groei	3 tot 6 stuks (ofwel 30 tot 60 g)
Merries en Hengsten	3 tot 9 stuks (ofwel 30 tot 90 g)

Voor pony's een dagelijkse dosis geven die aangepast is aan het lichaamsgewicht van het dier.



1,3 kg 3 kg 10 kg 20 kg



* Dopingvrij product, bevat geen NOPS (Naturally Occurring Prohibited Substances), (geanalyseerd in het kader van een controleschema) in overeenstemming met de FEI, FFE en SHF.

SAMENSTELLING

Gerst, magnesiumoxide, dicalciumfosfaat, calciumcarbonaat, fructose, groene appelaroma.

PER KG

Zink (chloride hydroxide)	6.500 mg
Koper (chloride trihydroxide)	2.500 mg
Mangaan (oxide)	3.500 mg
Jodium (calciumjodaat)	35 mg
Selenium (L-selenomethionine)	30 mg
Vitamine A	750.000 IE
Vitamine D3	75.000 IE
Vitamine E	15.000 mg
Vitamine K3	150 mg
Vitamine B1 (Thiamine)	700 mg
Vitamine B2 (riboflavine)	700 mg
Vitamine B3 (PP of niacine)	1.400 mg
Vitamine B5 (pantoteenzuur)	700 mg
Vitamine B6 (pyridoxine)	400 mg
Vitamine B8 (biotine)	20 mg
Vitamine B9 (foliumzuur)	550 mg
Vitamine B12 (cyanocobalamine)	5 mg

ANALYSE BESTANDDELEN

Vocht	12,5%
Totale eiwitten	8%
Ruw vet	3,5%
Ruwe celstof	3,5%
Ruwe as	21%
Calcium	3%
Fosfor	1%
Magnesium	3,5%
Natrium	0,25%

30 G OLIGOVIT MINERAL EASY DOSE BEVAT

195 mg zink, 75 mg koper, 105 mg mangaan, 1,1 mg jodium, 0,9 mg organisch selenium, 22.500 IE vitamine A, 2.250 IE vitamine D3, 450 mg vitamine E, 4,5 mg vitamine K3, 21 mg vitamine B1, 21 mg vitamine B2, 42 mg vitamine B3, 21 mg vitamine B5, 12 mg vitamine B6, 0,6 mg vitamine B8, 16,5 mg vitamine B9 en 0,15 mg vitamine B12.

EIGENSCHAPPEN

Spoorelementen en vitamines zijn onmisbaar voor het goed functioneren van het organisme van veulens, volwassen paarden in rust en aan het werk en van fokdieren.

Koper en zink worden ingenomen in de vorm van "hydroxy", met een hogere biologische beschikbaarheid dan die van de anorganisch vormen (sulfaat, oxide, enz.). Bovendien zorgt deze bijzondere vorm ervoor dat de vitamines in OLIGOVIT MINERAL EASY DOSE bewaard blijven. Deze twee spoorelementen worden namelijk in een molecuul met een kristallijne structuur vervoerd, waardoor deze hun pro-oxiderende werking niet kunnen uitoefenen op de vitamines.

Het ingenomen selenium is 100% in de vorm van selenomethionine, de voornaamste manier van opslag van selenium in het organisme. Het uit deze organische bron afkomstige selenium wordt beter geassimileerd en opgeslagen dan het via natriumseleniet ingenomen selenium (anorganische vorm).

Vitamine A, D en E zijn onmisbaar voor het goed functioneren van het organisme, omdat dit deze niet kan synthetiseren. Hoewel vitamine K en B geproduceerd kunnen worden door de darmflora, wordt een supplement hiervan aanbevolen. Zo wordt mogelijk falen van de productie door de flora voorkomen en wordt optimaal voorzien in de dagelijkse behoeften, met name voor intensief werkende paarden die, buiten hun grotere behoeften, vaak ook last hebben van een zwakke darmflora.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

Niet combineren met een ander aanvullend voer dat een ruime hoeveelheid spoorelementen en vitamine bevat en in voldoende hoeveelheden verstrekt wordt.

Als het rantsoen te weinig calcium bevat, verdient het de voorkeur RACING MINERAL of BREEDING MINERAL te gebruiken, aan de hand van de leeftijd en de activiteit van het paard.

In verband met de aanwezigheid van hoge hoeveelheden spoorelementen (waaronder selenium) en vitamines, dienen de gebruiksadviezen in acht genomen te worden.

BEWAARADVIES

Op een droge, donkere plek op kamertemperatuur bewaren. Optimale gebruiksduur: 12 maanden.



RACING MINERAL

OMSCHRIJVING

Vitaminen- en mineralensupplement, bron van mariene calcium, uitstekend assimileerbare spoorelementen en beschermde vitamines. Geschikt voor paarden die arbeid verrichten.

INDICATIES

Dekking van de dagelijkse behoeften aan calcium, spoorelementen en vitamines. Paarden en pony's die arbeid verrichten en voeding krijgen met weinig calcium, spoorelementen en vitamines.

GEBRUIKSADVIEZEN

Over het graan verdelen. Goed mengen. 1 beker = 120 g

VOLWASSEN PAARD (500 KG)	AANBEVOLEN DAGELIJKSE DOSIS
Lichte tot middelmatige arbeid	1/3 tot 2/3 beker (ofwel 40 tot 80 g)
Middelmatige tot intensieve arbeid	2/3 tot 1 beker (ofwel 80 tot 120 g)

Voor pony's een dagelijkse dosis geven die aangepast is aan het lichaamsgewicht van het dier.



4 kg 12,5 kg

* Dopingvrij product, bevat geen NOPS (Naturally Occurring Prohibited Substances), (geanalyseerd in het kader van een controleschema) in overeenstemming met de FEI, FFE en SHF.



Kleine korrels

SAMENSTELLING

Lithothamnium, mais, gerst, geëxtrudeerd lijnzaad, bicalciumfosfaat, magnesiumfosfaat, geëxtrudeerd sojazaad*, fructose.

* Zonder GGO (< 0,1%)

PER KG

Zink (chloride hydroxide)	3.850 mg
Koper (chloride trihydroxide)	1.450 mg
Mangaan (oxide)	1.450 mg
Jodium (calciumjodaat)	25 mg
Selenium (L-selenomethionine)	25 mg
Vitamine A	785.000 IE
Vitamine D3	78.500 IE
Vitamine E	26.100 mg
Vitamine K3	96 mg
Vitamine B1 (thiamine)	875 mg
Vitamine B2 (riboflavine)	600 mg
Vitamine B3 (PP of niacine)	1.750 mg
Vitamine B5 (pantoteenzuur)	700 mg
Vitamine B6 (pyridoxine)	435 mg
Vitamine B8 (biotine)	175 mg
Vitamine B9 (foliumzuur)	190 mg
Vitamine B12 (cyanocobalamine)	4,5 mg
Beschermde vitamineC (gefosforyleerdL-ascorbinezuur)	17.500 mg

ANALYSE BESTANDDELEN

Vocht	9%
Totale eiwitten	5,5%
Ruw vet	6,5%
Ruwe celstof	1,5%
Ruwe as	49,5%
Calcium	15%
Fosfor	2,5%
Magnesium	2,5%
Natrium	1%

1 BEKER RACING MINERAL(120

G) BEVAT 462 mg zink, 174 mg koper, 174 mg mangaan, 3 mg jodium, 3 mg organisch selenium, 94.200 IE vitamine A, 9.420 IE vitamine D3, 3.132 mg vitamine E, 12 mg vitamine K3, 105 mg vitamine B1, 72 mg vitamine B2, 210 mg vitamine B3, 84 mg vitamine B5, 52 mg vitamine B6, 21 mg vitamine B8, 23 mg vitamine B9, 0,54 mg vitamine B12 en 2.100 mg beschermde vitamine C.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

In verband met het hoge gehalte aan spoorelementen (waaronder selenium) en vitamines, dienen de gebruiksadviezen in acht genomen te worden.

BEWAARADVIES

Op een droge, donkere plek op kamertemperatuur bewaren. Optimale gebruiksduur: 12 maanden.

EIGENSCHAPPEN

Lithothamnium is een kalkhoudende zeealg met een sponsachtige structuur die doet denken aan een honingraat. Dit bijzondere kenmerk verklaart zijn belangrijke en langdurige bufferwerking in de tijd in een zuur milieu. De werkzaamheid hiervan bij het neutraliseren van de zure afscheidingen van de maag werd gevalideerd voor paarden. Ook calcium uit zee wordt beter geassimileerd dan calciumcarbonaat dat uit krijt verkregen wordt. Er is aangetoond dat lithothamnium de mineralisatie en de vernieuwing van de botten verbetert na een gebruik van 112 dagen, in vergelijking met calciumcarbonaat uit krijt.

Door de inname van calcium kan de calcium/fosfor verhouding van de "traditionele" rantsoenen op basis van graan en ruwvoer gecorrigeerd worden.


Spoorelementen en vitamines zijn onmisbaar voor het goed functioneren van het organisme van veulens, volwassen paarden in rust, in arbeid en van fokdieren.

Koper en zink worden ingenomen in de vorm van "hydroxy", met een hogere biologische beschikbaarheid dan die van de anorganisch vormen (sulfaat, oxide, enz.). Bovendien zorgt deze bijzondere vorm van inname ervoor dat de vitamines in RACING MINERAL bewaard blijven. Deze twee spoorelementen worden namelijk in een molecuul met een kristallijne structuur vervoerd, waardoor deze hun pro-oxiderende werking niet kunnen uitoefenen op de vitamines.

Het ingenomen selenium is 100% in de vorm van selenomethionine, de voornaamste manier van opslag van selenium in het organisme. Het uit deze organische bron afkomstige selenium wordt beter geassimileerd en opgeslagen dan het via natriumseleniet ingenomen selenium (anorganische vorm).

Vitamine A, D en E zijn onmisbaar voor het goed functioneren van het organisme, omdat dit deze niet kan synthetiseren. Hoewel vitamine K en B geproduceerd kunnen worden door de darmflora en vitamine C door de lever, wordt een supplement van deze vitamines aanbevolen. Zo wordt mogelijk falen van de endogene productie voorkomen en wordt optimaal voorzien in de dagelijkse behoeften van paarden in activiteit die, buiten hun grotere behoeften, vaak ook last hebben van een zwakke darmflora en leverfunctie.

Bij een dosis van ca. 20 mg per dag verbetert biotine (vitamine B8) de groeisnelheid en de hardheid van de hoornlaag van de hoeven.



BREEDING MINERAL

OMSCHRIJVING

Vitaminen- en mineralensupplement, bron van calcium, uitstekend assimileerbare spoorelementen en beschermde vitaminen.
Geschikt voor jonge paarden in de groei en merries.

INDICATIES

Dekking van de dagelijkse behoeften aan spoorelementen en vitaminen.
Merries en jonge paarden in de groei die voeding krijgen met onvoldoende calcium, spoorelementen en vitaminen.

GEBRUIKSADVIEZEN

Over het graan verdelen. Goed mengen. 1 maatbeker = 45 g

VOLWASSEN PAARD (500 KG)	AANBEVOLEN DAGELIJKSE DOSIS
Veulens vanaf het spenen tot aan het inrijden	1 tot 2 maatbekers (ofwel 45 tot 90 g)
Merries	1 tot 3 maatbekers (ofwel 45 tot 135 g)

Voor pony's een dagelijkse dosis geven die aangepast is aan het lichaamsgewicht van het dier.



4 kg 12,5 kg

* Dopingvrij product, bevat geen NOPS (Naturally Occurring Prohibited Substances), (geanalyseerd in het kader van een controleschema) in overeenstemming met de FEI, FFE en SHF.



Kleine korrels

SAMENSTELLING

Calciumcarbonaat, magnesiumfosfaat, mais, gerst, geëxtrudeerd lijnzaad, bicalciumfosfaat, geëxtrudeerd sojazaad*, fructose.

*Zonder GGO (<0,1%)

PER KG

Zink (chloride hydroxide)	5.000 mg
Koper (chloride trihydroxide)	2.000 mg
Mangaan (oxide)	3.000 mg
Jodium (calciumjodaat)	18,5 mg
Selenium (L-selenomethionine)	15 mg
Vitamine A	450.000 IE
Vitamine D3	65.000 IE
Vitamine E	9.000 mg
Vitamine K3	120 mg
Vitamine B1 (thiamine)	500 mg
Vitamine B2 (riboflavine)	500 mg
Vitamine B3 (PP of niacine)	1.000 mg
Vitamine B5 (pantoteenzuur)	500 mg
Vitamine B6 (pyridoxine)	300 mg
Vitamine B8 (biotine)	15 mg
Vitamine B9 (foliumzuur)	400 mg
Vitamine B12 (cyanocobalamine)	4 mg

ANALYSE BESTANDDELEN

Vocht	9%
Totale eiwitten	5%
Ruw vet	4,5%
Ruwe celstof	1,5%
Ruwe as	60%
Calcium	18%
Fosfor	3%
Magnesium	3,5%
Natrium	0,1%

1 MAATBEKER (45 G) BREEDING MINERAL BEVAT

225 mg zink, 90 mg koper, 135 mg mangaan, 0,8 mg jodium, 0,7 mg organisch selenium, 20.250 IE vitamine A, 2.925 IE vitamine D3, 405 mg vitamine E, 5,4 mg vitamine K3, 22,5 mg vitamine B1, 22,5 mg vitamine B2, 45 mg vitamine B3, 22,5 mg vitamine B5, 13,5 mg vitamine B6, 0,7 mg vitamine B8, 18 mg vitamine B9 en 0,2 mg de vitamine B12.

BEWAARADVIES

Op een droge, donkere plek op kamertemperatuur bewaren.
Optimale gebruiksduur: 12 maanden.

EIGENSCHAPPEN

Het aanbod van calcium corrigeert de calcium/fosfor verhouding van de "traditionele" rantsoenen op basis van graan en ruwvoer.

Spoorelementen en vitaminen zijn onmisbaar voor het goed functioneren van het organisme van veulens, volwassen paarden in rust, in arbeid en van fokdieren.

Koper en zink worden ingenomen in de vorm van "hydroxy", met een hogere biologische beschikbaarheid dan die van de anorganisch vormen (sulfaat, oxide, enz.). Bovendien zorgt deze bijzondere vorm van inname ervoor dat de vitaminen in BREEDING MINERAL bewaard blijven. Deze twee spoorelementen worden namelijk in een molecuul met een kristallijne structuur vervoerd, waardoor deze hun pro-oxiderende werking niet kunnen uitoefenen op de vitaminen.

Het selenium is 100% in de vorm van selenomethionine, de voornaamste manier van opslag van selenium in het organisme. Het uit deze organische bron afkomstige selenium wordt beter geassimileerd en opgeslagen dan het via natriumseleniet ingenomen selenium (anorganische vorm).

Vitamine A, D en E zijn onmisbaar voor het goed functioneren van het organisme, omdat dit deze niet kan synthetiseren. Hoewel vitamine K en B geproduceerd kunnen worden door de darmflora, wordt het aanbieden hiervan aanbevolen. Zo wordt mogelijk falen van de productie door de flora voorkomen en wordt optimaal voorzien in de dagelijkse behoeften.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

Niet combineren met een ander aanvullend voer dat al een ruime hoeveelheid spoorelementen en vitaminen bevat en in voldoende hoeveelheden verstrekt wordt. Als het rantsoen luzerne bevat (in de vorm van droog voer of gedroogde pellets) of enige andere calciumbron in een hoeveelheid, is het beter om OLIGOVIT MINERAL te gebruiken, dat minder calcium bevat. In verband met het hoge gehalte aan spoorelementen (waaronder selenium) en vitaminen, dienen de gebruiksadviezen in acht genomen te worden.



CAROTENE

OMSCHRIJVING

Bron van bèta-caroteen, gechelateerde spoorelementen in beschermde vitaminen. Draagt bij aan het verbeteren van de vruchtbaarheid van merries en hengsten en draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de biest van merries.

INDICATIES

Dekking van de dagelijkse behoeften aan bètacaroteen, vitamine A, E en B3, zink, koper, mangaan, selenium en jodium.

REVERDY CAROTÈNE kan in een verhoogde dosis gebruikt worden in de volgende situaties:

- verminderde vruchtbaarheid van de merrie en de hengst,
- laatste derde deel van de dracht (verbetering van de kwaliteit van de biest).



3 kg 10 kg

GEBRUIKSADVIEZEN

Over het graan of de het voer verdelen. Goed met het rantsoen mengen.
1 beker = 90 g

VOLWASSEN PAARD (500 KG)	HOEEVEELHEID PER DAG
Onderhoudsdosis	½ beker (45 g) ofwel 9 g /100 kg lichaamsgewicht
Max. aanbevolen dosis	1 ½ beker (135 g) ofwel 27 g /100 kg lichaamsgewicht

Bij merries en hengsten wordt aanbevolen met het geven van REVERDY CAROTÈNE te beginnen minstens 6 tot 8 weken voor de verwachte einddatum van de dracht of van de eerste dekking. Voor pony's een dagelijkse dosis geven die aangepast is aan het lichaamsgewicht van het dier.

* Dopingvrij product, bevat geen NOPS (Naturally Occurring Prohibited Substances), (geanalyseerd in het kader van een controleschema) in overeenstemming met de FEI, FFE en SHF.



Kleine korrels

SAMENSTELLING

Gerst, geëxtrudeerd lijnzaad, calciumcarbonaat.

PER KG

Zink (gehydrateerd chelaat van aminozuren) 7.200 mg
Koper (gehydrateerd chelaat van aminozuren) .. 1.500 mg
Mangaan (gehydrateerd chelaat van aminozuren) . 3.000 mg
Jodium (calciumjodaat) 20 mg
Selenium (L-selenomethionine) 15 mg
Bètacaroteen 10.000 mg
Vitamine A 1.000.000 IE
Vitamine E 15.000 mg
Vitamine B3 (PP of niacine) 2.150 mg

ANALYSE BESTANDDELEN

Vocht 10%
Totale eiwitten 15%
Vetten 4,5%
Ruwe celstof 4,5%
As 9%
Calcium 0,45%
Fosfor 0,25%
Natrium 0,1%

1 BEKER (90 G) CAROTÈNE

BEVAT

900 mg bèta-caroteen,
90.000 IE vitamine A, 1.350 mg vitamine E,
194 mg vitamine B3, 648 mg zink,
270 mg mangaan en 135 mg koperchelaat*,
1,4 mg organisch selenium en 1,8 mg jodium.

* Chelaten van aminozuren

EIGENSCHAPPEN

Bèta-caroteen zou de vruchtbaarheid verbeteren van merries:

- › als precursor van vitamine A in de follikels draagt deze bij aan de synthese van de oestrogenen en bevordert zo een goede groei van de follikels,
- › als lokaal antioxidant beschermt deze de cellen van de voortplantingsorganen tegen de aanval van vrije radicalen,
- › na de ovulatie zorgt deze voor het goed functioneren van het gele lichaam waarin deze deelneemt aan de synthese van progesteron. Deze helpt zo de dracht in stand te houden.

Een van de effecten die geobserveerd werden bij het geven van extra bèta-caroteen zijn meer zichtbare hengstigheid, een afname van het aantal eierstokcysten, een verbeterd vruchtbaarheidspercentage, een lagere embryonale mortaliteit en een minder grote kans op placentaretentie.

Bij de hengst draagt bèta-caroteen (als precursor van vitamine A) bij aan de synthese van testosteron. Dit zorgt voor een goede productie en rijping van de spermatozoïden. Door de antioxiderende werking hiervan worden de spermatozoïden beschermd tegen de aanvallen van vrije radicalen.

Vitamine A neemt deel aan de eiwitsynthese en heeft een positief effect op de integriteit van het epitheel van de voortplantingsorganen, de productie van geslachtshormonen en de immuniteit.

Vitamine E en organisch selenium versterken de antioxiderende werking van bètacaroteen. Bovendien zorgt het geven van een supplement hiervan voor een verhoging van de concentratie van biest en antistoffen (IgG en IgM) en van de geproduceerde hoeveelheid biest, waardoor er een betere immuniteitsoverdracht is tussen de moeder en het veulen.

Zink zou een rol kunnen spelen bij de voortplanting als essentiële activator van de enzymen van de productie van geslachtshormonen, maar ook door zijn rol bij het vervoeren van vitamine A.

Extra koper zou het vrijkomen van de geslachtshormonen (FSH et LH) ter hoogte van de hersenen (hypofyse) verbeteren.

Mangaan en vitamine B3 zijn betrokken bij de productie van de geslachtshormonen.

Jodium is onmisbaar bij de synthese van de schildklierhormonen die de productie van FSH en LH door de hypofyse stimuleren.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

In verband met het hoge gehalte aan spoorelementen (waaronder selenium) en vitaminen, dienen de gebruiksaanwijzingen in acht genomen te worden.

BEWAARADVIES

Op een droge, donkere plek op kamertemperatuur bewaren.

Optimale gebruiksduur: 18 maanden.



FOAL MILK

OMSCHRIJVING

Moedermelk die sterk overeenkomt met merriemelk, verrijkt met serumeiwitten met een hoge voedingswaarde, spoorelementen en vitaminen.
Geformuleerd uitsluitend op basis van zuivelproducten van “menselijke voedingskwaliteit”.
Zonder palm- en kopraolie.

INDICATIES

Moederloze veulens.
Veulens van wie de moeder onvoldoende melk produceert.

GEBRUIKSADVIEZEN

1 maatbeker = 30 g. Meng 120 g (ofwel 4 maatbekers) REVERDY FOAL MILK per liter goed warm water. Krachtig mengen met een garde tot een goed homogeen mengsel. Laten afkoelen en de melk geven in een zuigfles, een kom of een speenemmer.
Aanbevelingen voor een veulen met volwassen gewicht 500 kg:

LEEFTIJD (DAGEN)	HOEEVEELHEID MELK (NA SAMENSTELLING VOLGENS GEBRUIKSADVIES) (L/VEULEN/DAG)	AANTAL AANBEVOLEN VOEDINGEN PER DAG
1	Biest +4 - 5	12 - 24
5	7 - 8	10 - 12
10	10 - 11	8 - 10
15	11 - 12	6 - 8
30	12 - 13	4 - 6
45	13 - 14	4 - 6
60	14 - 15	4 - 6
75	14 - 15	3 - 4
90	14 - 15	3 - 4
110	12 - 13	2 - 3

Parallel wordt aangeraden vanaf 15 dagen met de voeding met REVERDY FOAL te beginnen. Het stoppen met het geven van de melk kan vanaf 4 - 5 maanden plaatsvinden, mits het veulen voldoende REVERDY FOAL (2L ofwel 1,4 kg per dag) eet.

Voor pony's een dagelijkse dosis geven die aangepast is aan het lichaamsgewicht van het dier.



10 kg



Poeder

SAMENSTELLING

Volle melkpoeder, lactose, melkserum eiwitten, magnesiumsulfaat, natriumbicarbonaat, vanillearoma, natuurlijke tocoferolen.

PER KG

Zink (sulfaat)	60 mg
Koper (sulfaat)	20 mg
IJzer (sulfaat)	40 mg
Mangaan (sulfaat)	60 mg
Jodium (calciumjodaat)	0,5 mg
Selenium (natriumseleniet)	0,3 mg
Vitamine A	20.000 IE
Vitamine D3	2.500 IE
Vitamine E	300 mg
Vitamine K3	3 mg
Vitamine B1 (thiamine)	20 mg
Vitamine B2 (riboflavine)	25 mg
Vitamine B3 (PP of niacine)	40 mg
Vitamine B5 (pantoteenzuur)	20 mg
Vitamine B6 (pyridoxine)	15 mg
Vitamine B8 (biotine)	0,5 mg
Vitamine B9 (foliumzuur)	15 mg
Vitamine B12 (cyanocobalamine)	0,1 mg
Vitamine C (ascorbinezuur)	250 mg

ANALYSE BESTANDDELEN

Vocht	3,5%
Totale eiwitten	19,5%
Ruw vet	14,5%
Ruwe celstof	0,3%
Ruwe as	4,5%
Calcium	0,5%
Fosfor	0,4%
Magnesium	0,2%
Natrium	0,3%

BEWAARADVIES

Op een droge, donkere plek op kamertemperatuur bewaren.
Optimale gebruiksduur: 18 maanden.

EIGENSCHAPPEN

Moedermelk op basis van zuivelproducten die zeer sterk overeenkomen met merriemelk betreffende het gehalte aan serumeiwitten, caseïne, vetten en lactose. Hiermee kunnen de dagelijkse voedingsbehoeften van de veulens gedekt worden die nog niet gespeend zijn wanneer de moedermelk niet voldoende of afwezig is.

Fokkerij



STARTER

OMSCHRIJVING

Energiekatalysator rijk aan spoorelementen in gechelateerde vorm en beschermde vitaminen. Biedt het pasgeboren veulen de ondersteuning die het nodig heeft na de geboorte, dankzij de voedingsstoffen die snel door zijn organisme gebruikt kunnen worden.

INDICATIES

Dekking van de behoeften aan spoorelementen en vitaminen van het pasgeboren veulen.

GEBRUIKSADVIEZEN

Voor een veulen met een volwassen gewicht van 500 kg: Enkele uren na de geboorte de inhoud van 1 spuit laten inslikken en daarna wanneer het veulen 3 en 6 dagen oud is. Iedere 10 dagen herhalen tot aan 2 maanden, indien nodig.

Voor pony's een dagelijkse dosis geven die aangepast is aan het lichaamsgewicht van het dier.



15 ml



Gel

SAMENSTELLING

Demiwater, dextrose, sorbitol, natuurlijk sinaasappelaroma.

PER KG

Zink (gehydrateerd chelaat van aminozuren) 1.250 mg
Koper (gehydrateerd chelaat van aminozuren) 469 mg
Mangaan (gehydrateerd chelaat van aminozuren) . 1.250 mg
IJzer (sulfaat) 1.563 mg
Selenium (L-selenomethionine) 6,3 mg
Vitamine A 3 750 000 IE
Vitamine D3 400.000 IE
Vitamine E 28.125 mg
Vitamine B1 (thiamine) 1.250 mg
Vitamine B2 (riboflavine) 938 mg
Vitamine B3 (PP of niacine) 2.188 mg
Vitamine B5 (pantoteenzuur) 938 mg
Vitamine B6 (pyridoxine) 625 mg
Vitamine B8 (biotine) 19 mg
Vitamine B12 (cyanocobalamine) 37,5 mg
Beschermde vitamineC (gefosforyleerdL-ascorbinezuur) 9.375 mg

1 SPUIT (15 ML) STARTER BEVAT

20 mg zink, 7,5 mg koper en 20 mg mangaanchelaat*, 25 mg ijzer, 0,1 mg organisch selenium, 60.000 IE vitamine A, 6.400 IE vitamine D3, 450 mg vitamine E, 20 mg vitamine B1, 15 mg vitamine B2, 35 mg vitamine B3, 15 mg vitamine B5, 10 mg vitamine B6, 0,3 mg vitamine B8, 0,6 mg vitamine B12 en 150 mg vitamine C.

* Chelaten van aminozuren

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

In verband met het hoge gehalte aan spoorelementen (waaronder selenium) en vitaminen, dienen de gebruiksadviezen in acht genomen te worden.

BEWAARADVIES

Op een droge, donkere plek op kamertemperatuur bewaren.
Optimale gebruiksduur: 18 maanden.

EIGENSCHAPPEN

Vitamine A draagt bij aan de eiwitsynthese en aan de ontwikkeling van de weefsels, in het bijzonder dat van het skelet. Zij helpt bij het bestrijden van infecties door te zorgen voor de integriteit van het epitheel. Vitamine A speelt ook een belangrijke rol bij het gezichtsvermogen.

Vitamine D draagt bij aan de botmineralisatie: zij verhoogt de absorptie van calcium in de darm en vergemakkelijkt de afzetting hiervan in de botten.

Vitamine E en C en organisch selenium (en vitamine A in mindere mate) zijn essentiële biologische antioxidanten die bijdragen aan de bescherming van de spiercellen en helpen bij de recuperatie na de inspanning.

Vitamine B1 is essentieel voor het metabolisme van de koolhydraten.

Vitamine B2 activeert de afbraak van het melkzuur (zoals zink) en speelt, net als vitamine B3 en B8, een rol in het metabolisme van de koolhydraten en lipiden.

Vitamine B5 speelt een rol in de oxidatie van de vetzuren en koolhydraten.

Vitamine B6 is belangrijk voor de regulering van het glucosegehalte in het bloed en helpt bij het vrijmaken van suikers uit de glycogeenvoorraden van het organisme.

Vitamine B12 is bekend om haar rol bij de vorming van de rode bloedlichaampjes (net als vitamine B6). Meer in het algemeen is deze vitamine betrokken bij het metabolisme van de koolhydraten, eiwitten en lipiden.

Het ingenomen selenium is 100% in de vorm van organisch selenium, de voornaamste manier van opslag van selenium in het organisme.

Koper verbetert het gebruik van de lipiden in de energieproductie.

Koper en zink zijn de essentiële cofactoren van de koper/zink superoxidedismutase (CuZn-SOD), een fundamenteel enzym in de strijd tegen oxidanten.

IJzer is een cofactor van talrijke enzymen die deelnemen aan de energieproductie (celademhaling).

Mangaan is actief in het metabolisme van koolhydraten en lipiden. Het helpt ook bij het neutraliseren van de vrije radicalen als cofactor van mangaan superoxidedismutase (Mn-SOD).



BOOSTER

OMSCHRIJVING

Energiekatalysator rijk aan spoorelementen in gechelateerde vorm en beschermde vitaminen. Levert het sport- of renpaard steun tijdens de inspanningen dankzij de inname van voedingsstoffen die snel door zijn organisme gebruikt kunnen worden.

INDICATIES

Extra aanbod aan spoorelementen en vitaminen op wedstrijd of bij extra inspanning.

GEBRUIKSADVIEZEN

Paard van 500 kg: 1 spuit (ofwel 12 ml / 100 kg lichaamsgewicht) laten innemen in de uren voorafgaand aan de inspanning (buiten de maaltijden). In geval van intense inspanningen is het mogelijk de inname (1 spuit) te herhalen op de avond van de wedstrijd.

Voor pony's een dagelijkse dosis geven die aangepast is aan het lichaamsgewicht van het dier.



60 ml



Gel

* Dopingvrij product, bevat geen NOPS (Naturally Occurring Prohibited Substances), (geanalyseerd in het kader van een controleschema) in overeenstemming met de FEI, FFE en SHF.

SAMENSTELLING

Demiwater, fructose, sorbitol, natuurlijk sinaasappelaroma.

PAR KG

Zink (gehydrateerd chelaat van aminozuren).....1.125mg
Koper (gehydrateerd chelaat van aminozuren).....375mg
Mangaan (gehydrateerd chelaat van aminozuren).....375mg
IJzer (sulfaat) 1.500 mg
Selenium (L-selenomethionine) 30 mg
Vitamine A900.000 IE
Vitamine E 75.000 mg
Vitamine B1 (thiamine) 1.500 mg
Vitamine B2 (riboflavine) 1.200 mg
Vitamine B3 (PP of niacine) 2.625 mg
Vitamine B5 (pantoteenzuur) 1.125 mg
Vitamine B6 (pyridoxine) 750 mg
Vitamine B8 (biotine) 22,5 mg
Vitamine B9 (foliumzuur) 900 mg
Vitamine B12 (cyanocobalamine) 22,5 mg
Beschermde vitamine C (gefosforyleerd L-ascorbinezuur) 15.000 mg

ANALYSE BESTANDDELEN

Vocht 50%
Totale eiwitten 2%
Vetten 10%
Ruwe celstof 0,3%
As 5%
Natrium 0,2%

1 SPUIT (60 ML) BOOSTER

BEVAT

75 mg zink, 25 mg koper en 25 mg mangaanchelaat*, 100 mg ijzer, 2 mg organisch selenium, 60.000 IE vitamine A, 5.000 mg vitamine E, 100 mg vitamine B1, 80 mg vitamine B2, 175 mg vitamine B3, 75 mg vitamine B5, 50 mg vitamine B6, 1,5 mg vitamine B8, 60 mg vitamine B9, 1,5 mg vitamine B12 en 1.000 mg beschermde vitamine C.

* Chelaten van aminozuren

EIGENSCHAPPEN

Vitamine E en C en organisch selenium (en vitamine A in mindere mate) zijn essentiële biologische antioxidanten die bijdragen aan de bescherming van de spiercellen en helpen bij het herstel na inspanning.

Vitamine B1 is essentieel voor het metabolisme van de koolhydraten. Tijdens wedstrijden waar snelheid van belang is, is deze actief in de verbranding van de suikers in de spieren.

Vitamine B2 activeert de afbraak van het melkzuur (zoals zink) en speelt, net als vitamine B3 en B8, een rol in het metabolisme van de koolhydraten en lipiden.

Vitamine B5 speelt een rol in de oxidatie van de vetzuren en koolhydraten.

Vitamine B6 is belangrijk voor de regulering van het glucosegehalte in het bloed en helpt bij het vrijmaken van suikers uit de glycogeenvoorraden van het organisme.

Vitamine B12 is bekend om haar rol bij de vorming van de rode bloedlichaampjes (net als vitamine B6 en B9). Meer in het algemeen is deze vitamine betrokken bij het metabolisme van de koolhydraten, eiwitten en lipiden.

Koper verbetert het gebruik van de lipiden in de energieproductie.

Koper en zink zijn de essentiële cofactoren van de koper/zink superoxidedismutase (CuZn-SOD), een fundamenteel enzym in de strijd tegen oxidanten.

IJzer is een cofactor van talrijke enzymen die deelnemen aan de energieproductie (celademhaling).

Mangaan is actief in het metabolisme van koolhydraten en lipiden. Het helpt ook bij het neutraliseren van de vrije radicalen als cofactor van mangaan superoxidedismutase (Mn-SOD).

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

In verband met de aanwezigheid van hoge hoeveelheden spoorelementen (waaronder selenium) en vitaminen, dienen de gebruiksadviezen in acht genomen te worden.

BEWAARADVIES

Op een droge, donkere plek op kamertemperatuur bewaren. Optimale gebruiksduur: 18 maanden.



IMMUNE

OMSCHRIJVING

Bron van gezuiverde bètaglucanen en zinkchelaat.
Draagt bij tot de versterking van het immuunsysteem.

INDICATIES

- Versterking van het immuunsysteem:
 - tijdens een periode van intensieve activiteit,
 - tijdens de winterperiode,
 - tijdens een korte virusperiode.
- Als ondersteuning van een door de dierenarts voorgeschreven medische behandeling in geval van:
 - verminderde conditie of prestaties,
 - geconstateerde infectieuze aandoeningen (ademhaling, digestie, enz.).
- Voorbereiding op de jaarlijkse vaccinatie tegen griep / rhinopneumonie.
- Ondersteuning van de sportprestaties.
- Verbetering van de kwaliteit van de biest.



3 kg

GEBRUIKSADVIEZEN

Over de granen of het voer verdelen.
Goed met het rantsoen mengen. 1 beker = 90 g

	AANBEVOLEN DAGELIJKSE DOSIS	AANBEVOLEN DUUR VAN DE KUUR
Volwassen paard (500 kg)	1 beker (90 g) ofwel 18 g /100 kg lichaamsgewicht	1 tot 3 maanden

Voor pony's en jonge dieren een dagelijkse dosis geven die overeenkomt met het lichaamsgewicht van het dier.

Voor drachtige merries wordt aanbevolen om 6 tot 8 weken voor de verwachte bevallingsdatum met de kuur te beginnen. 1 pot van 3 kg is voldoende voor een kuur van 1 maand.

** Dopingvrij product, bevat geen NOPS (Naturally Occurring Prohibited Substances), (geanalyseerd in het kader van een controleschema) in overeenstemming met de FEI, FFE en SHF.*



Kleine korrels

SAMENSTELLING

Gerst, gezuiverde bèta-(1,3 / 1,6)-glucanen, natriumchloride.

PER KG

Zink (gehydrateerd chelaat van aminozuren).. 4.000 mg

ANALYSE BESTANDDELEN

Vocht10,5%
Totale eiwitten9%
Vetten3,5%
Ruwe celstof4,5%
As6%
Calcium0,5%
Fosfor0,3%
Natrium0,6%

1 BEKER (90 G) IMMUNE BEVAT

5.000 mg bèta-(1,3 / 1,6)-glucanen en 360 mg zinkchelaat.

EIGENSCHAPPEN

Bèta – (1,3 / 1,6) – glucanen zijn extracten van de wanden van gisten (*Saccharomyces cerevisiae*) waarvan de immunostimulerende eigenschappen alom bekend zijn. Hierover zijn vele publicaties verschenen die aantonen dat bètaglucanen een sterkere immuunreactie teweegbrengen.

Hun immunostimulerende werking hebben de bètaglucanen van gisten te danken aan hun bijzondere molecuulstructuur die in staat is specifieke receptoren te activeren die aanwezig zijn op het oppervlak van de celmembraan van de macrofagen.

Het activeren van de macrofagen door de bètaglucanen verhoogt zo hun vermogen tot fagocytose en zorgt voor een modulering van hun productie van cytokinen die een rol speelt in de aangeboren (onmiddellijke) en de adaptieve (verworven) immuniteit door deel te nemen aan het activeren van de lymfocyten.

Door de algemene immuniteit te stimuleren, hebben de bètaglucanen een positieve invloed op de zoötechnische en atletische prestaties van de dieren.

Extra bètaglucanen gedurende de laatste 2 maanden van de dracht helpen de immuniteitsoverdracht tussen de moeder en het veulen te verbeteren door het gehalte aan antistoffen in de biest te verhogen.

Zink speelt een centrale rol in de immuniteitsreactie. Deze is onmisbaar voor het functioneren van de hormonen en enzymen die rechtstreeks betrokken zijn bij de immuniteit.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

Het wordt aangeraden het gebruik van IMMUNE te beperken tot maximaal 3 maanden.

BEWAARADVIES

Op een droge, donkere plek op kamertemperatuur bewaren.
Optimale gebruiksduur: 18 maanden.



ELEKTROLYTEN GEL

OMSCHRIJVING

Concentraat van mineraalzouten voor een snelle aanvulling van de voorraad elektrolyten die verloren is gegaan door het zweten.

INDICATIES

Middelmatige, intense of langdurige inspanning van de spieren met zweten tot gevolg.
Langdurig transport.

GEBRUIKSADVIEZEN

Permanent vers water ter beschikking houden.

VOLWASSEN PAARD (500 KG)	AANBEVOLEN DOSIS	MOMENT VAN INNAME
Middelmatige inspanning, langdurig transport	½ tot 1 spuit ofwel 6 tot 12 ml /100 kg lichaamsgewicht	Na het evenement
Intense inspanning van korte duur (races)	1 tot 2 spuiten ofwel 12 tot 24 ml /100 kg lichaamsgewicht	1 spuit 's avonds na inspanning. De volgende ochtend herhalen bij hevig zweten.
Langdurige intense inspanning (endurance)	1 tot 2 spuiten ofwel 12 tot 24 ml /100 kg lichaamsgewicht	1 spuit 's ochtends en/of 's avonds tot 10 dagen na de race/wedstrijd.

Voor pony's een dagelijkse dosis geven die aangepast is aan het lichaamsgewicht van het dier.



60 ml



Gel

* Dopingvrij product, bevat geen NOPS (Naturally Occurring Prohibited Substances), (geanalyseerd in het kader van een controleschema) in overeenstemming met de FEI, FFE en SHF.

SAMENSTELLING

Demiwater, natriumchloride, dextrose, kaliumchloride, fructose, natriumcitraat, magnesiumchloride, glycine, natuurlijk groene appelaroma.

ANALYSE BESTANDDELEN

Vocht 45%
Totale eiwitten..... 1,5%
Ruwe as 32%
Natrium 9%

1 SPIJT (60 ML)

ELEKTROLYTEN GEL BEVAT

13.175 mg chloride, 6.975 mg natrium, 3.480 mg kalium en 275 mg magnesium.

EIGENSCHAPPEN

De inname van de mineraalzouten in **ELECTROLYTES GEL** zorgt voor een snelle aanvulling van de voorraad aan elektrolyten die verloren is gegaan door het zweten.

Met een spuit van 60 ml wordt het verlies van chloride, natrium, kalium en magnesium van ca. 2,5 L zweet aangevuld.

Dextrose en glycine vergemakkelijken de opname van natrium.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

In verband met de hoge concentratie aan mineraalzouten van **REVERDY ELECTROLYTES GEL** is het af te raden deze te geven op de dag van een endurancewedstrijd. Als het paard namelijk niet voldoende drinkt tijdens de wedstrijd, kan door de inname van **REVERDY ELECTROLYTES GEL** het organisme nog meer vocht verliezen omdat er teveel water ophoopt in de darmholte. Het is daarentegen mogelijk **REVERDY ELECTROLYTES LIQUID** of **POWDER** te geven op de dag van de wedstrijd. Deze moeten aangelengd worden met een groot volume water en aangeboden worden in een emmer naast de gebruikelijke emmer vers water.

BEWAARADVIES

Op een droge, donkere plek op kamertemperatuur bewaren.
Optimale gebruiksduur: 24 maanden.



ELEKTROLYTES LIQUIDE

OMSCHRIJVING

Concentraat van mineraalzouten voor een snelle aanvulling van de voorraad elektrolyten die verloren is gegaan door het zweten.

INDICATIES

Middelmatige, intense of langdurige inspanning van de spieren met zweten tot gevolg.
Langdurig transport.

GEBRUIKSADVIEZEN

Mengen met het drinkwater, de granen of het voer, of rechtstreeks laten inslikken met behulp van een spuit. Permanent vers water ter beschikking houden. Goed schudden voor gebruik.

VOLWASSEN PAARD (500 KG)	AANBEVOLEN DOSIS	MOMENT VAN INNAME
Middelmatige inspanning, langdurig transport	50 – 75 ml ofwel 10 tot 15 ml / 100 kg lichaamsgewicht	Na het evenement
Intense inspanning van korte duur (races)	75 – 150 ml ofwel 15 tot 30 ml / 100 kg lichaamsgewicht	75 ml 's avonds na de inspanning. De volgende ochtend herhalen bij hevig zweten.
Langdurige intense inspanning (endurance)	75 – 150 ml ofwel 15 tot 30 ml / 100 kg lichaamsgewicht	75 ml 's ochtends en 's avonds tot 10 dagen na de race.

Voor pony's een dagelijkse dosis geven die aangepast is aan het lichaamsgewicht van het dier.



1L

5L

* Dopingvrij product, bevat geen NOPS (Naturally Occurring Prohibited Substances), (geanalyseerd in het kader van een controleschema) in overeenstemming met de FEI, FFE en SHF.



Vloeibaar

SAMENSTELLING

Demiwater, natriumchloride, natriumcitraat, kaliumchloride, dextrose, magnesiumchloride, glycine, natuurlijk sinaasappelaroma

ANALYSE BESTANDDELEN

Vocht 66%
Totale eiwitten..... 1,2%
As 26%
Natrium..... 7,7%

50 ML ELECTROLYTES LIQUID

BEVAT 7.945 mg chloride, 4.635 mg natrium, 2.100 mg kalium en 165 mg magnesium.

EIGENSCHAPPEN

De inname van de mineraalzouten in **ELECTROLYTES LIQUID** zorgt voor een snelle aanvulling van de voorraad aan elektrolyten die verloren is gegaan door het zweten.

Met een dosis van 50 ml wordt het verlies van chloride, natrium, kalium en magnesium van ca. 1,5 L zweet aangevuld.


Dextrose en glycine vergemakkelijken de opname van natrium.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

Tijdens een endurancewedstrijd is het mogelijk **ELECTROLYTES LIQUID** op de dag zelf te geven. Dit moet echter aangelengd worden met een groot volume water en aangeboden worden in een emmer naast de gebruikelijke emmer vers water.

BEWAARADVIES

Op een droge, donkere plek op kamertemperatuur bewaren.
Optimale gebruiksduur: 24 maanden.





ELECTROLYTES POWDER

OMSCHRIJVING

Concentraat van mineraalzouten voor een snelle aanvulling van de voorraad Elektrolyten die verloren is gegaan door het zweten.

INDICATIES

Middelmatige, intense of langdurige inspanning van de spieren met zweten tot gevolg.
Lang durend transport.

GEBRUIKSADVIEZEN

Over het graan of voer verdelen en mengen. Permanent vers water ter beschikking houden. 1 maatbeker = 50 g

VOLWASSEN PAARD (500 KG)	AANBEVOLEN DOSIS	MOMENT VAN INNAME
Middelmatige inspanning, Langdurig transport	½ tot 1 maatbeker (25 tot 50 g) ofwel 5 tot 10 g /100 kg lichaamsgewicht	Na het evenement
Intense inspanning van korte duur (races)	1 tot 2 maatbekers (50 tot 100 g) ofwel 10 tot 20 g /100 kg lichaamsgewicht	1 maatbeker 's avonds na de inspanning. De volgende ochtend bij hevig zweten.
Langdurige intense inspanning (endurance)	1 tot 2 maatbekers (50 tot 100 g) ofwel 10 tot 20 g /100 kg lichaamsgewicht	1 maatbeker 's ochtends en/of 's avonds tot 10 dagen na de race

Voor pony's een dagelijkse dosis geven die aangepast is aan het lichaamsgewicht van het dier.



2,2 kg 5 kg

* Dopingvrij product, bevat geen NOPS (Naturally Occurring Prohibited Substances), (geanalyseerd in het kader van een controleschema) in overeenstemming met de FEI, FFE en SHF.



Poeder

SAMENSTELLING

Natriumchloride, kaliumchloride, glycine, magnesiumsulfaat, natriumbicarbonaat, natriumcitraat, natuurlijk groene appelaroma.

PER KG

Vitamine E 5.000 mg

ANALYSE BESTANDDELEN

Vocht 1%
Totale eiwitten 10,5%
Ruwe as 85,5%
Chloriden 44%
Natrium 22,5%
Kalium 12%
Magnesium 0,7%

1 MAATBEKER (50 G) ELECTROLYTES

POWDER BEVAT 22.000 mg chloride,
11.250 mg natrium, 6.000 mg kalium,
350 mg magnesium, 250 mg vitamine E.

EIGENSCHAPPEN

De inname van de mineraalzouten in **ELECTROLYTES POWDER** zorgt voor een snelle aanvulling van de voorraad aan elektrolyten die verloren is gegaan door het zweten.

Met een dosis van 50 ml wordt het verlies van chloride, natrium, kalium en magnesium van ca. 4 L zweet aangevuld.

Glycine vergemakkelijkt de opname van natrium.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

Tijdens een endurancewedstrijd is het mogelijk **ELECTROLYTES POWDER** op de dag zelf te geven. Dit moet echter aangelengd worden met een groot volume water en aangeboden worden in een emmer naast de gebruikelijke emmer vers water.

BEWAARADVIES

Op een droge, donkere plek op kamertemperatuur bewaren.
Optimale gebruiksduur: 24 maanden.



NATURAL E

OMSCHRIJVING

Concentraat van beschermde natuurlijke vitamine E.
Essentieel biologisch antioxidant dat een cruciale rol speelt in de bescherming van de celmembranen.

INDICATIES

Dekking van de dagelijkse behoeften aan vitamine E.
REVERDY NATURELE kan in een verhoogde dosis gebruikt worden in de volgende situaties:

- preventie van spieraandoeningen bij paarden die last hebben van chronische myopathie (spierbevangenheid of “tying up”) of intensief trainen,
- voor een wedstrijd,
- neurologische aandoeningen, zoals; MND (Motor Neuron Disease).

GEBRUIKSADVIEZEN

Over het graan of krachtvoer verdelen en mengen,
of laten inslikken met behulp van een spuit.

VOLWASSEN PAARD (500 KG)	AANBEVOLEN DAGELIJKSE DOSIS	PERIODE
Dekking van de behoeften aan vitamine E	5 tot 10 ml <i>ofwel 1 tot 2 ml / 100 kg lichaamsgewicht</i>	Continu
Preventie van spieraandoeningen	20 tot 30 ml <i>ofwel 4 tot 6 ml / 100 kg lichaamsgewicht</i>	Tijdens de hele risicoperiode
Voor een wedstrijd of een stress veroorzakend evenement	20 tot 50 ml <i>ofwel 4 tot 10 ml / 100 kg lichaamsgewicht</i>	Enkele uren voor het evenement
Motor Neuron Disease (MND)	40 tot 50 ml <i>ofwel 8 tot 10 ml / 100 kg lichaamsgewicht</i>	Continu

Voor pony's en jonge dieren een dagelijkse dosis geven die overeenkomt met het
lichaamsgewicht van het dier.



1L



Vloeibaar

** Dopingvrij product, bevat geen
NOPS (Naturally Occurring
Prohibited Substances),
(geanalyseerd in het kader
van een controleschema) in
overeenstemming met de FEI, FFE
en SHF.*

SAMENSTELLING

Vergine maaskiemolie zonder GGO*, natuurlijke
tocoferolen. * <0,1%

PER KG

Natuurlijke vitamine E (d-α-tocoferol acetaat) . 100.000 mg

ANALYSE BESTANDDELEN

Vetten 99%

10 ML NATURAL E BEVAT

1.000 mg ofwel 1 360 IE natuurlijke vitamine E.

EIGENSCHAPPEN

Vitamine E is een essentiële biologisch antioxidant
dat een cruciale rol speelt in de bescherming van de
celmembranen van het organisme.

Vitamine E in zijn natuurlijke vorm biedt een betere
biologische beschikbaarheid dan de synthetische
vorm.

BEWAARADVIES

Op een droge, donkere plek op kamertemperatuur bewaren.
Optimale gebruiksduur: 36 maanden.





E SELENIUM

OMSCHRIJVING

Voedingssupplement dat beschermde vitamine E en organisch selenium bevat.

INDICATIES

Dekking van de dagelijkse behoeften aan vitamine E en selenium.

REVERDY E SELENIUM kan in een verhoogde dosis gebruikt worden in de volgende situaties:

- preventie van spieraandoeningen bij paarden die last hebben van chronische myopathie (spierbevangenheid “tying up”) of intensief trainen,
- neurologische aandoeningen, zoals; MND (Motor Neuron Disease).

GEBRUIKSADVIEZEN

Alleen of gemengd met graan of voer te geven. Wanneer dit gegeven wordt als aanvulling op industrieel samengesteld voer, moet de hoeveelheid **E SELENIUM** aangepast worden aan de hoeveelheid voer en het gehalte hiervan aan vitamine E en selenium. 1 maatbeker = 30 g

VOLWASSEN PAARD (500 KG)	AANBEVOLEN DAGELIJKSE DOSIS
Onderhoud	½ tot 1 maatbeker (15 tot 30 g) ofwel 3 tot 6 g /100 kg lichaamsgewicht
Paard in activiteit	1 tot 3 maatbekers (30 tot 90 g) ofwel 6 tot 18 g /100 kg lichaamsgewicht
Veulens in de groei	½ tot 1 maatbeker (15 tot 30 g) ofwel 3 tot 6 g /100 kg volwassen lichaamsgewicht
Merries en Hengsten	1 tot 3 maatbekers (30 tot 90 g) ofwel 6 tot 18 g /100 kg lichaamsgewicht

Voor pony's een dagelijkse dosis geven die aangepast is aan het lichaamsgewicht van het dier.



1,3 kg

3 kg

10 kg



Kleine korrels

* Dopingvrij product, bevat geen NOPS (Naturally Occurring Prohibited Substances), (geanalyseerd in het kader van een controleschema) in overeenstemming met de FEI, FFE en SHF.

SAMENSTELLING

Gerst, calciumcarbonaat, fructose.

PER KG

Vitamine E 33.333 mg
Selenium (L-selenomethionine)..... 16,7 mg

ANALYSE BESTANDDELEN

Vocht12,5%
Totale eiwitten.....9%
Ruw vet6%
Ruwe celstof4%
Ruwe as9%
Calcium1%
Fosfor0,3%
Magnesium0,3%
Natrium.....0,1%

1 MAATBEKER (30 G) E SELENIUM

BEVAT 1.000 mg vitamine E en 0,5 mg organisch selenium.

EIGENSCHAPPEN

Vitamine E is een essentiële biologisch antioxidant dat een cruciale rol speelt in de bescherming van de celmembranen van het organisme.

Het gebruik hiervan is in het bijzonder nuttig bij het sport- of renpaard, omdat deze helpt bij het voorkomen van spieraandoeningen (spierbevangenheid ofwel “tying up”). Bovendien verbetert deze de vruchtbaarheid van fokdieren en de passieve immuniteitsoverdracht (antistoffen) tussen de moeder en het veulen via de biest.

Selenium is een spoolement dat, als cofactor van het enzym glutathion peroxidase (GSH-Px), een fundamentele rol speelt in de strijd tegen oxidanten, samen met vitamine E.

Het ingenomen selenium is 100% in de vorm van selenomethionine, de voornaamste manier van opslag van selenium in het organisme. Het uit deze organische bron afkomstige selenium wordt beter geassimileerd en opgeslagen dan het via natriumseleniet ingenomen selenium (anorganische vorm).

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

In verband met het hoge gehalte aan selenium, moeten de gebruiksadviezen in acht genomen te worden.


Niet de internationale aanbevelingen betreffende de inname van selenium overschrijden (0,1 – 0,3 mg / kg droge stof van het totale rantsoen).

In geval van een te hoge dosis of het incidenteel innemen van een te grote hoeveelheid **E SELENIUM** onmiddellijk een dierenarts raadplegen.

BEWAARADVIES

Op een droge, donkere plek op kamertemperatuur bewaren.
Optimale gebruiksduur: 12 maanden.





MYOSTIMUL

OMSCHRIJVING

Bron van essentiële aminozuren, vitamine E en organisch selenium.
Helpt de ontwikkeling en de bescherming van de spieren te verbeteren.

INDICATIES

Dekking van de dagelijkse behoeften aan essentiële aminozuren.
Ondersteuning van de spierontwikkeling bij jonge dieren in de groei en volwassen paarden.

GEBRUIKSADVIEZEN

Als mix over de granen of de voerkorrels verdelen.
1 beker = 100 g

VOLWASSEN PAARD JONG DIER IN DE GROEI (VOLWASSEN LICHAAMSGEWICHT = 500 KG)	HOEEVEELHEID PER DAG
Onderhoudsdosis	1 beker (100 g) ofwel 20 g / 100 kg volwassen lichaamsgewicht
Max. aanbevolen dosis	3 bekertjes (300 g) ofwel 60 g / 100 kg volwassen lichaamsgewicht

Voor pony's een dagelijkse dosis geven die aangepast is aan het lichaamsgewicht van het dier.



3 kg

10 kg

* Dopingvrij product, bevat geen NOPS (Naturally Occurring Prohibited Substances), (geanalyseerd in het kader van een controleschema) in overeenstemming met de FEI, FFE en SHF.



Kleine korrels

SAMENSTELLING

Franse Soja zonder GGO*, concentraat van melkserum eiwitten, fructose.
* <0,1%

PER KG
DL-methionine 2.420 mg
Selenium (L-selenomethionine)..... 2,5 mg
Vitamine E 5.000 mg

ANALYSE BESTANDDELEN

Vocht 12,5%
Totale eiwitten..... 47,5%
Vetten 3%
Ruwe celstof 3%
As 8,5%
Calcium 0,3%
Fosfor 0,5%
Magnesium 0,5%
Natrium..... 0,4%

1 BEKER (100 G) MYOSTIMUL

BEVAT 39 g verteerbare eiwitten (MADC) waaronder 3.350 mg lysine, 2.000 mg threonine, 1.000 mg methionine, 2.300 mg isoleucine, 4.050 mg leucine, 2.350 mg valine en 3.000 mg arginine, plus 500 mg vitamine E en 0,25 mg organisch selenium.

EIGENSCHAPPEN

Door de combinatie van Franse soja zonder GGO (<0,1%) en een concentraat van melkserum eiwitten is de inname gegarandeerd van de belangrijkste essentiële aminozuren in verhoudingen die sterk overeenkomen met die in merriemelk.

De inname van deze aminozuren bevordert de spierontwikkeling bij het jonge dier in de groei, maar ook bij het volwassen paard in rust of in activiteit.

Een beker (100 g) REVERDY MYOSTIMUL bevat een hoeveelheid lysine, aminozuur voor het paard dat sterk overeenkomt met die van 1 L (0,7 kg) REVERDY ADULT ENERGY.

Vitamine E is een essentiële biologisch antioxidant dat een cruciale rol speelt in de bescherming van de celmembranen van het organisme. Het gebruik hiervan is bijzonder interessant bij het atletische paard, omdat deze helpt bij het voorkomen van spieraandoeningen (spierbevangenheid ofwel "tying up").

Selenium is een spoolement dat, als cofactor van het enzym glutathion peroxidase (GSH-Px), een fundamentele rol speelt in de strijd tegen oxidanten, samen met vitamine E. Het ingenomen selenium is 100% in de vorm van selenomethionine, de voornaamste manier van opslag van selenium in het organisme. Het uit deze organische bron afkomstige selenium wordt beter geassimileerd en opgeslagen dan het via natriumseleniet ingenomen selenium (anorganische vorm).

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

In verband met het hoge gehalte aan selenium en vitamine E dienen de gebruiksadviezen in acht genomen te worden.

BEWAARADVIES

Op een droge, donkere plek op kamertemperatuur bewaren.
Optimale gebruiksduur: 18 maanden.



Digestie



CARE

OMSCHRIJVING

Combinatie van regelaars van maagzuur en L-glutamine.
Draagt bij aan de preventie en de genezing van maagzweren bij het paard.

INDICATIES

Preventie van maagzweren.

REVERDY CARE kan in een verhoogde dosis gebruikt worden in de volgende situaties:

- vermoeden van maagzweren bij gestreste paarden,
- stress veroorzakende omstandigheden:
 - › langdurig transport,
 - › intensieve trainingsfase,
 - › voorbereiding op de verkoop van yearlings / veilingen
 - › enz.
- aangetoonde aanwezigheid van maagzweren, als aanvulling op een aangepaste voeding.



1,8 kg

4,5 kg

GEBRUIKSADVIEZEN

Goed met het krachtvoer mengen.

De dagelijkse dosis over alle maaltijden verdelen. 1 maatbeker = 45 g

VOLWASSEN PAARD (500 KG)	HOEEVEELHEID PER DAG
Preventieve dosis	1 maatbeker (45 g) ofwel 9 g /100 kg lichaamsgewicht
Max. aanbevolen dosis	2 maatbekers (90 g) ofwel 18 g /100 kg lichaamsgewicht

Voor pony's en jonge dieren een dagelijkse dosis geven die overeenkomt met het lichaamsgewicht van het dier.

** Dopingvrij product, bevat geen NOPS (Naturally Occurring Prohibited Substances), (geanalyseerd in het kader van een controleschema) in overeenstemming met de FEI, FFE en SHF.*



Poeder

SAMENSTELLING

Lithothamnium (Phymatolithon calcareum), FOScc (Korte keten fructo-oligosachariden), natuurlijk groene appelaroma.

PER KG

L-glutamine..... 200.000 mg
Zink (sulfaat) 4.445 mg

ANALYSE BESTANDDELEN

Vocht.....2%
Totale eiwitten.....27%
Ruwe celstof.....0,9%
As.....42%
Calcium.....13%
Natrium.....0,3%

1 MAATBEKER (45 G) CARE

BEVAT 20.000 mg lithothamnium, 12.500 mg FOScc, 9.000 mg L-glutamine en 200 mg zink.

EIGENSCHAPPEN

Lithothamnium is een kalkhoudende zeealg met een sponsachtige structuur die doet denken aan een honingraat. Dit bijzondere kenmerk verklaart zijn belangrijke en langdurige bufferwerking in de tijd in een zuur milieu. De werkzaamheid hiervan bij het neutraliseren van de zure afscheidingen van de maag werd gevalideerd voor paarden. Door de inname van lithothamnium van dezelfde kwaliteit als die in de CARE en in hoeveelheid gelijk aan 2 maatbekers per dag gedurende 30 dagen konden de zweren bij de paarden van het onderzoek aanzienlijk verminderd worden.

Er is aangetoond dat de FOScc de zuurtegraad van de maaginhoud van het paard verminderen. Als prebiotica verhogen zij de hoeveelheid darmflora en de activiteit hiervan, die melkzuur gebruikt.

L-glutamine is een belangrijke energiebron voor snel vernieuwende cellen, zoals die van het maag- darmkanaal. Dit aminozuur helpt dus bij de instandhouding van de integriteit van het maagslijmvlies en de heling van zweren.

Zinksulfaat zou bijdragen aan een snelle en langdurige afremming van de zure afscheidingen van de maag.

BEWAARADVIES

Op een droge, donkere plek op kamertemperatuur bewaren.
Optimale gebruiksduur: 24 maanden.



Ontwikkeld door onze Research & Development afdeling.
Geproduceerd in ons laboratorium.



FLORA

OMSCHRIJVING

Combinatie van pro- en postbiotica. Ondersteunt de darmflora en verbetert de vertering van het rantsoen. Draagt in enkele weken tijd bij aan de verbetering van de glans van de vacht en aan de gewichtstoename.

INDICATIES

Ondersteunt de darmflora. Verbetert de vertering van het rantsoen. REVERDY FLORA kan in een verhoogde dosis gebruikt worden in de volgende situaties:

- Te laag lichaamsgewicht,
- Doffe vacht,
- Stress veroorzakende omstandigheden voor de flora (om het ontstaan van digestieproblemen te voorkomen die diarree veroorzaken):
 - opname in de kliniek,
 - intensieve inspanningen,
 - spenen,
 - weidegang,
 - langdurig transport,
 - voorbereiding op veilingen,
 - enz.



1,5 kg 4 kg 12,5 kg

GEBRUIKSADVIEZEN

Over het graan of krachtvoer verdelen. Goed met het rantsoen mengen.
1 maatbeker = 35 g

VOLWASSEN PAARD (500 KG)	HOEEVEELHEID PER DAG
Onderhoudsdosis	1 maatbeker (35 g) ofwel 7 g /100 kg lichaamsgewicht
Max. aanbevolen dosis	3 maatbekers (105 g) ofwel 21 g /100 kg lichaamsgewicht

Voor pony's en jonge dieren een dagelijkse dosis geven die overeenkomt met het lichaamsgewicht van het dier.

* Dopingvrij product, bevat geen NOPS (Naturally Occurring Prohibited Substances), (geanalyseerd in het kader van een controleschema) in overeenstemming met de FEI, FFE en SHF.



Poudre

SAMENSTELLING

Assimilatiefactoren verkregen uit de melkzuurgisting van gekiemd gerstzaad, biologische graanfermenten, natuurlijk groene appelaroma.

PER KG

Levende gist (*Saccharomyces cerevisiae* stam Sc 47)200.000 mg
ofwel 2 000 x10⁹ UFC

ANALYSE BESTANDDELEN

Vocht9%
Totale eiwitten..... 15%
Vetten2,7%
Ruwe celstof3%
As2,7%
Fosfor0,4%
Calcium0,1%

1 MAATBEKER (35 G) FLORA

BEVAT

7.000 mg (70 miljard CFU)
levende gist, 14.000 mg assimilatiefactoren,
13.650 mg biologische graanfermenten.

EIGENSCHAPPEN

De assimilatiefactoren en graanfermenten (postbiotica) en de levende gist (probiotica) versterken de darmflora van het paard en verbeteren de verteerbaarheid van de rantsoen.

Het resultaat van hun werking is een vacht die mooier glanst en een betere lichamelijke conditie binnen enkele weken.

BEWAARADVIES

Op een droge, donkere plek op kamertemperatuur bewaren.
Optimale gebruiksduur: 24 maanden.





GASTRIC GEL

OMSCHRIJVING

Maagbeschermer op basis van Aloë vera gel, aluminiumfosfaat, glutamine en FOS. Helpt de zuuruitscheiding van de maag te beperken, de cellen van het maagslijmvlies te beschermen en de slijmproductie te stimuleren.

INDICATIES

- Preventie van maagzweren, REVERDY GASTRIC GEL kan in een verhoogde dosis gebruikt worden in de volgende situaties:
 - › Vermoeden van maagzweren bij gestreste paarden,
 - › Stress veroorzakende omstandigheden: langdurend transport, intensieve trainingsfase, voorbereiding op veilingen, enz.
 - › Aangetoonde aanwezigheid van maagzweren, als aanvulling op een aangepaste voeding.
- Diarree van veulens (bij de merrie).



55 ml

GEBRUIKSADVIEZEN

Maagzweren: bij voorkeur toedienen 1 uur voor een maaltijd, een inspanning, een transport of een stress veroorzakend evenement.

VOLWASSEN PAARD (500 KG)	HOEVEELHEID PER DAG
Preventieve dosis	1 spuit (55 ml) ofwel 11 ml / 100 kg lichaamsgewicht
Max. aanbevolen dosis	3 spuiten (165 ml) ofwel 33 ml / 100 kg lichaamsgewicht

Diarree van veulens bij de merrie (volwassen gewicht van 500 kg): 's ochtends en 's avonds ½ spuit laten inslikken gedurende 3 dagen.
Voor pony's en jonge dieren een dagelijkse dosis geven die overeenkomt met het lichaamsgewicht van het dier.



Gel

SAMENSTELLING

Aluminiumfosfaatgel, zuivere Aloë vera gel, FOScc (korte keten fructo-oligosachariden), sorbitol, natuurlijk groene appelaroma.

PER KG

L-glutamine..... 136.986 mg

ANALYSE BESTANDDELEN

Vocht..... 50%
Totale eiwitten..... 16%
As..... 14%
Fosfor..... 3,5%
Natrium..... 0,7%

1 SPUIT (55 ML) REVERDY

GASTRIC GEL BEVAT CA.

11.000 mg Aloë vera, 9.000 mg glutamine, 8.000 mg FOScc en 6.000 mg aluminiumfosfaat.

EIGENSCHAPPEN

Aloë vera gel bevat lectines die de zure afscheidingen van de maag afremmen door een rechtstreekse inwerking op de pariëtale cellen. De tannine, saponinen en flavonoiden die deze bevat, zouden verantwoordelijk kunnen zijn voor de celbeschermende werking en van ontstekingsremmende eigenschappen ten opzichte van de slijmvliezen in het maag- darmkanaal. Tot slot stimuleert de Aloë vera de productie van slijm door de kliercellen en verbetert deze de eigenschappen hiervan.

Aluminiumfosfaat heeft een dekkend vermogen en bedekt het maagslijmvlies. Het heeft tevens een beschermende rol voor de cel: het stimuleert de productie van endogene prostaglandines die de afscheiding van slijm en bicarbonaat bevorderen, de bloedstroom van het slijm verhogen en de zure afscheiding verminderen.

Glutamine is een belangrijke energiebron voor snel vernieuwende cellen, zoals die van het digestiekanaal. Dit aminozuur helpt dus bij de instandhouding van de integriteit van het maagslijmvlies en de heling van zweren.

Als prebiotica ondersteunen en stabiliseren de FOS de heilzame flora die aanwezig is in de maag. Zij helpen zo mee aan het beperken van de ongewenste bacteriële fermentaties die melkzuur en gassen produceren die verantwoordelijk zijn voor het 'opzetten' van de buik.

BEWAARADVIES

Op een droge, donkere plek op kamertemperatuur bewaren.
Optimale gebruiksduur: 12 maanden.





OMEGA OIL

OMSCHRIJVING

Samenstelling van lijnzaad- en maaskiemolie zonder GGO (<0,1%), ongeraffineerd, verkregen uit de eerste mechanische persing, van “menselijke voedings”-kwaliteit. Bron van essentiële vetzuren en natuurlijke antioxidanten. Zorgt voor een gecontroleerde inname van Omega 3, 6 en 9, goed voor de gezondheid.

INDICATIES

Aanbod van vetten als energiebron in het krachtvoerrantsoen. Verhoging van de energiedichtheid van het rantsoen.

Specifiek gebruik in de volgende situaties:

- Onvoldoende lichaamsconditie,
- Pathologische aandoeningen die verband houden met of verergerd worden door een rantsoen met veel graan:
 - › gedragsstoornissen (nervositeit),
 - › spieraandoeningen (chronische myopathie; spierbevangenheid ofwel “tying up”),
 - › maagzweren,
 - › enz.

GEBRUIKSADVIEZEN

Paard van 500 kg :
50 tot 100 ml per maaltijd. Goed met het geconcentreerde rantsoen mengen.

Voor pony's een dagelijkse dosis geven die overeenkomt met het lichaamsgewicht van het dier.

* Dopingvrij product, bevat geen NOPS (Naturally Occurring Prohibited Substances), (geanalyseerd in het kader van een controleschema) in overeenstemming met de FEI, FFE en SHF.



5 L

25 L



Vloeibaar

SAMENSTELLING

Lijnzaadolie uit de eerste persing, vergine maaskiemolie zonder GGO*, natuurlijke tocoferolen.
* <0,1%

ANALYSE BESTANDDELEN

Vetten 99,9%
waaronder: Verzadigde vetzuren..... ≈ 11%
Onverzadigde vetzuren ≈ 87%
Omega 3 (linoleenzuur)..... 34%
Oméga 6 (linolzuur) 31%
Verhouding Omega 3 / Omega 6 = 1,1
Omega 9 (oliezuur)..... 22%

EIGENSCHAPPEN

Lijnzaadolie uit de eerste persing bevat veel Omega 3, terwijl maaskiemolie zonder GGO* een belangrijke bron is van Omega 6 en natuurlijke tocoferolen (antioxidanten).

Deze melange van ongeraffineerde plantaardige oliën, verkregen uit de eerste mechanische persing en van “menselijke” voedings-kwaliteit is rijk aan essentiële vetzuren. Deze zorgt voor een gecontroleerde inname van Omega 3, 6 en 9, goed voor de gezondheid.

Door de inname van vetzuren vermindert het glucosegehalte van rantsoenen op basis van granen. Bovendien wordt de digestie bevorderd en worden de ontstoken slijmvliezen van het bovenste deel van het maag-darmkanaal (slokdarm, maag en dunne darm) ontzien.

BEWAARADVIES

Op een droge, donkere plek op kamertemperatuur bewaren.

Optimale gebruiksduur: 12 maanden.

Na openen van het product binnen 30 dagen gebruiken.





BIOTINE

OMSCHRIJVING

Bron van biotine, zwavelhoudende aminozuren, gechelateerde spoorelementen en beschermde vitaminen. Versterkt en draagt bij aan de versnelling van de groei van het hoorn, vacht en de manen.

INDICATIES

Dekking van de dagelijkse behoeften aan biotine en vitamine B5 en B6.

REVERDY BIOTINE kan in een verhoogde dosis gebruikt worden in de volgende situaties:

- Broze of slechte kwaliteit hoorn van de hoeven
- Onbeslagen hoeven, regelmatige afname van het beslag
- Beschadigde haren of vacht.



1 kg

2,5 kg

GEBRUIKSADVIEZEN

Over het graan of voer verdelen. Goed mengen met het rantsoen.
1 maatbeker = 25 g

VOLWASSEN PAARD (500 KG)	HOEEVEELHEID PER DAG
Onderhoudsdosis	1 maatbeker (25 g) ofwel 5 g /100 kg lichaamsgewicht
Max. aanbevolen dosis	2 maatbekers (50 g) ofwel 10 g /100 kg lichaamsgewicht

Voor pony's en jonge dieren een dagelijkse dosis geven die overeenkomt met het lichaamsgewicht van het dier.

* Dopingvrij product, bevat geen NOPS (Naturally Occurring Prohibited Substances), (geanalyseerd in het kader van een controleschema) in overeenstemming met de FEI, FFE en SHF.



Kleine korrels

SAMENSTELLING

Gerst, MSM (Methyl-sulfonyl-methaan), geëxtrudeerd lijnzaad, calciumcarbonaat.

PER KG

Zink (gehydrateerd chelaat van aminozuren) 7.000 mg
Koper (gehydrateerd chelaat van aminozuren) 1.500 mg
DL-Methionine 90.000 mg
Natuurlijke L-cystine 30.000 mg
Vitamine A 1.000.000 IE
Vitamine B5 (pantoteenzuur) 3.000 mg
Vitamine B6 (pyridoxine) 3.000 mg
Vitamine B8 (biotine) 850 mg

ANALYSE BESTANDDELEN

Vocht 11%
Totale eiwitten 15%
Vetten 3%
Ruwe celstof 5%
As 7%
Calcium 0,45%
Fosfor 0,25%
Natrium 0,1%

1 MAATBEKER (25 G) BIO-TINE BEVAT

21 mg biotine (vitamine B8), 2.250 mg DL-methionine, 1.250 mg MSM, 750 mg natuurlijke L-cystine, 175 mg zink en 38 mg koperchelaat*, 25.000 IE vitamine A, 75 mg vitamine B5 en 75 mg vitamine B6.

* Chelaten van aminozuren

EIGENSCHAPPEN

Zwavelhoudende aminozuren (methionine, cystine) zijn de precursors van keratine, het eiwit dat te vinden is in de hoornlaag, vacht en manen. Dit structureiwit heeft zijn stijfheid te danken aan de zwavelatomen die te vinden zijn in deze aminozuren die aan elkaar verbonden zijn door middel van covalente bindingen (disulfidebruggen).

MSM vormt eveneens een bron van organische zwavel.

Chelaatkoper en vooral chelaatzink zijn zeer goed opneembaar en zorgen voor een goede verhoorning en garanderen zo de productie van hoorn, vacht en manen van goede kwaliteit.

Bij een dosis van ca. 20 mg per dag verbetert biotine (vitamine B8) de groeisnelheid en de hardheid van de hoornlaag van de hoeven.

Vitamine B5 helpt bij het regenereren van het epitheel, hoorn, vacht en manen. Zij bevordert het helen van wonden en het groeien van het haar.

Vitamine B6 is actief in het metabolisme van de aminozuren en de eiwitten. Zij draagt met name bij aan de synthese van cysteïne, het zwavelhoudende aminozuur dat een precursor is van cystine.

Vitamine A draagt bij aan de synthese van de eiwitten en zorgt voor de bescherming en de integriteit van het keratogene epitheel.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

In verband met het hoge gehalte aan spoorelementen en vitaminen dienen de gebruiksadviezen in acht genomen te worden. Bovendien is een te grote hoeveelheid zwavel slecht voor de synthese van keratine, volg de gebruiksadviezen.

BEWAARADVIES

Op een droge, donkere plek op kamertemperatuur bewaren.
Optimale gebruiksduur: 18 maanden.

Bewegingsstelsel



FLEXY LIQUID

OMSCHRIJVING

Product samengesteld op basis van drie essentiële chondroprotectors (chondroïne, glucosamine en MSM) en hyaluronzuur.

Draagt bij aan de verlichting van gewrichtspijn, de ontwikkeling van artrose af te remmen, het smeren van de gewrichten en de elasticiteit van het kraakbeen te verbeteren.

INDICATIES

Preventie van gewrichtsaandoeningen.

REVERDY FLEXY LIQUID kan in een verhoogde dosis gebruikt worden in de volgende situaties:

- Acute / grote gewrichtsstress:
 - inrijden,
 - intensieve trainingsfase,
 - competitieperiode,
 - activiteit op harde grond.
- Gewrichtspijn / kreupelheid in relatie tot artrose.
- Na chirurgie aan de gewrichten.



1 L

5 L



Liquide

** Dopingvrij product, bevat geen NOPS (Naturally Occurring Prohibited Substances), (geanalyseerd in het kader van een controleschema) in overeenstemming met de FEI, FFE en SHF.*

GEBRUIKSADVIEZEN

Over het graan of voer verdelen en mengen of laten inslikken met behulp van een spuit. Goed schudden voor gebruik.

VOLWASSEN PAARD (500 KG)	HOEEVEELHEID PER DAG
Aanvangsdosis (1e maand)	50 ml ofwel 10 ml /100 kg lichaamsgewicht
Onderhoudsdosis (of preventieve dosis)	25 ml ofwel 5 ml /100 kg lichaamsgewicht
Max. aanbevolen dosis	75 ml ofwel 15 ml /100 kg lichaamsgewicht

Voor pony's en jonge dieren een dagelijkse dosis geven die overeenkomt met het lichaamsgewicht van het dier.

SAMENSTELLING

Demiwater, glucosaminesulfaat 2KCl (afkomstig uit de zee), MSM (methyl-sulfonyl-methaan), fructose, chondroïtinesulfaat (afkomstig uit de zee), hyaluronzuur, natuurlijk sinaasappelaroma.

ANALYSE BESTANDDELEN

Vocht75%
Totale eiwitten.....5,5%
As5,5%
Natrium.....0,3%

50 ML FLEXY LIQUID BEVAT

10.000 mg glucosaminesulfaat 2KCl, 4.000 mg MSM, 2.000 mg chondroïtinesulfaat (afkomstig uit de zee) en 300 mg hyaluronzuur.

EIGENSCHAPPEN

Chondroïne is een bestanddeel van de proteoglycanen, en is van belang bij het in stand houden van een goede hydratatie van kraakbeen en botten. Bovendien beschermt deze rechtstreeks de kraakbeencellen tegen enzymreacties en tegen vrije radicalen.

Glucosamine is de precursor van meerdere bestanddelen van de proteoglycanen en van hyaluronzuur. In het kraakbeen is het hyaluronzuur gebonden aan de proteoglycanen en vormt dit aggregaten die zorgen voor een goede hydratatie van dit weefsel. In het gewrichtsvocht speelt het hyaluronzuur de rol van een smeermiddel en van chondroprotector.

MSM bezit eveneens eigenschappen van een chondroprotector. Deze is bovendien een bron van organische zwavel, die onmisbaar is voor de synthese van collageen, een in grote hoeveelheden in het kraakbeen aanwezig eiwit dat dit eigenschappen als hydratatie, weerstand, elasticiteit en souplesse geeft.

BEWAARADVIES

Op een droge, donkere plek op kamertemperatuur bewaren.

Optimale gebruiksduur: 24 maanden.

Na openen van het product binnen 30 dagen gebruiken.



Ontwikkeld door onze Research & Development afdeling.
Geproduceerd in ons laboratorium.



FLEXY POEDER

OMSCHRIJVING

Product samengesteld op basis van drie essentiële chondroprotectors (chondroïne, glucosamine en MSM) en hyaluronzuur. Draagt bij aan de verlichting van gewrichtspijn, de ontwikkeling van artrose af te remmen, het smeren van de gewrichten en de elasticiteit van het kraakbeen te verbeteren.

INDICATIES

- Preventie van gewrichtsaandoeningen.
REVERDY FLEXY POWDER kan in een verhoogde dosis gebruikt worden in de volgende situaties:
- Acute / grote gewrichtsstress:
 - › inrijden,
 - › intensieve trainingsfase,
 - › competitieperiode,
 - › activiteit op harde grond.
 - Gewrichtspijn / kreupelheid in relatie tot artrose.
 - Na chirurgie aan de gewrichten.



1,8 kg

4 kg

** Dopingvrij product, bevat geen NOPS (Naturally Occurring Prohibited Substances), (geanalyseerd in het kader van een controleschema) in overeenstemming met de FEI, FFE en SHF.*



Poeder

GEBRUIKSADVIEZEN

Over het graan of voer verdelen. Goed mengen.
1 maatbeker = 50 g

VOLWASSEN PAARD (500 KG)	HOEEVEELHEID PER DAG
Aanvangsdosis (1e maand)	1 maatbeker (50 g) ofwel 10 g /100 kg lichaamsgewicht
Onderhoudsdosis (of preventieve dosis)	½ maatbeker (25 g) ofwel 5 g /100 kg lichaamsgewicht
Max. aanbevolen dosis	1 ½ maatbeker (75 g) ofwel 15 g /100 kg lichaamsgewicht

Voor pony's en jonge dieren een dagelijkse dosis geven die overeenkomt met het lichaamsgewicht van het dier.

SAMENSTELLING

Fructose, glucosaminesulfaat 2 KCl (afkomstig uit de zee), MSM (methyl-sulfonyl-methaan), chondroïtinesulfaat (afkomstig uit de zee), hyaluronzuur, natuurlijk sinaasappelaroma.

ANALYSE BESTANDDELEN

Vocht	9%
Totale eiwitten.....	6,5%
Vetten	1%
Ruwe celstof	0,4%
As	8,5%
Natrium.....	0,5%

1 MAATBEKER (50 G) FLEXY

POWDER BEVAT 10.000 mg glucosaminesulfaat 2KCl, 4.000 mg MSM, 2.000 mg chondroïtinesulfaat en 300 mg hyaluronzuur.

EIGENSCHAPPEN


Chondroïne is een bestanddeel van de proteoglycanen, en is van belang bij het in stand houden van een goede hydratatie van kraakbeen en botten. Bovendien beschermt deze rechtstreeks de kraakbeencellen tegen enzymreacties en tegen vrije radicalen.

Glucosamine is de precursor van meerdere bestanddelen van de proteoglycanen en van hyaluronzuur. In het kraakbeen is het hyaluronzuur gebonden aan de proteoglycanen en vormt dit aggregaten die zorgen voor een goede hydratatie van dit weefsel. In het gewrichtsvocht speelt het hyaluronzuur de rol van een smeermiddel en van chondroprotector.

MSM bezit eveneens eigenschappen van een chondroprotector. Deze is bovendien een bron van organische zwavel, die onmisbaar is voor de synthese van collageen, een in grote hoeveelheden in het kraakbeen aanwezig eiwit dat dit eigenschappen als hydratatie, weerstand, elasticiteit en souplesse geeft.

BEWAARADVIES

Op een droge, donkere plek op kamertemperatuur bewaren.
Optimale gebruiksduur: 24 maanden.
Na openen van het product binnen 30 dagen gebruiken.





OSTEOFLEXY

OMSCHRIJVING

Bron van mineralen, spoorelementen, vitaminen en chondroprotectors.
Draagt bij aan de verbetering van botmineralisatie en aan de vernieuwing van kraakbeen en botten.

INDICATIES

- Dekking van de dagelijkse behoeften aan calcium, fosfor, magnesium, zink, mangaan, koper, vitamine D3 en K3,
- Ondersteuning van de botmineralisatie en bescherming van de gewrichten van jonge dieren in de groei,
- Problemen met de mineralisatie, ondersteuning van de heling van botten na een breuk.



1,5 kg 3,5 kg 12,5 kg

GEBRUIKSADVIEZEN

Over de granen of de voerkorrels verdelen. Goed mengen met het rantsoen. 1 maatbeker = 35 g

VOLWASSEN PAARD JONG DIER IN DE GROEI (VOLWASSEN LICHAAMSGEWICHT = 500 KG)	HOEEVEELHEID PER DAG
Onderhoudsdosis	2 maatbekers (70 g) ofwel 14 g / 100 kg volwassen lichaamsgewicht
Max. aanbevolen dosis	4 maatbekers (140 g) ofwel 28 g / 100 kg volwassen lichaamsgewicht

Voor pony's een dagelijkse dosis geven die aangepast is aan het lichaamsgewicht van het dier.

* Dopingvrij product, bevat geen NOPS (Naturally Occurring Prohibited Substances), (geanalyseerd in het kader van een controleschema) in overeenstemming met de FEI, FFE en SHF.



Kleine korrels

SAMENSTELLING

Bicalciumfosfaat, gerst, lithothamnium, mais, geëxtrudeerd lijnzaad, magnesiumfosfaat, glucosaminesulfaat 2 KCl (afkomstig uit de zee), geëxtrudeerd sojazaad, MSM (methyl-sulfonyl-methaan), fructose.

PER KG

Zink (gehydrateerd chelaat van aminozuren) 2.571 mg
Mangaan (gehydrateerd chelaat van aminozuren) . 1.429 mg
Koper (gehydrateerd chelaat van aminozuren)..... 900 mg
Vitamine D3..... 35.714 UI
Vitamine K3..... 86 mg

ANALYSE BESTANDDELEN

Vocht 10%
Totale eiwitten..... 9%
Vetten 1%
Ruwe celstof 4%
As 44%
Calcium 10,7%
Fosfor 5,4%
Magnesium 2,5%
Natrium 1%

2 MAATBEKER (70 G) OSTEOFLEXY

BEVAT 7.500 mg calcium, 5.000 mg glucosamine (sulfaat 2 KCl), 3.750 mg fosfor, 2.500 mg MSM, 1.750 mg magnesium, 180 mg zinkchelaat*, 100 mg mangaanchelaat*, 63 mg koperchelaat*, 2.500 IE vitamine D3, 6 mg vitamine K3.

* Chelaten van aminozuren

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

In verband met het hoge gehalte aan spoorelementen en vitaminen dienen de gebruiksadviezen in acht genomen te worden.

BEWAARADVIES

Op een droge, donkere plek op kamertemperatuur bewaren.
Optimale gebruiksduur: 18 maanden.
Na openen van het product binnen 30 dagen gebruiken.

EIGENSCHAPPEN

Calcium, fosfor en magnesium zijn essentiële mineralen voor de botmineralisatie. Calcium afkomstig uit de zee wordt beter geassimileerd dan calciumcarbonaat dat uit krijt verkregen wordt. Er is aangetoond dat lithothamnium de mineralisatie en de vernieuwing van botten verbetert na een gebruik van 112 dagen, in vergelijking met calciumcarbonaat uit krijt.

Glucosamine is de precursor van meerdere bestanddelen van de proteoglycanen en van hyaluronzuur. In het kraakbeen is het hyaluronzuur gebonden aan de proteoglycanen en vormt dit aggregaten die zorgen voor een goede hydratatie van dit weefsel. In het gewrichtsvocht speelt het hyaluronzuur de rol van een smeermiddel en van chondroprotector. Er is aangetoond dat extra glucosamine de ontsteking vermindert en de groei van het nieuwe kraakbeen ondersteunt als reactie op een gewrichtstrauma bij jonge paarden in de groei, wanneer de glucosamine gedurende 84 dagen werd toegediend voor het betreffende trauma.

MSM bezit eveneens eigenschappen van een chondroprotector. Deze is bovendien een bron van organische zwavel, die onmisbaar is voor de synthese van collageen, een in grote hoeveelheden in het kraakbeen aanwezig eiwit dat dit eigenschappen als hydratatie, weerstand, elasticiteit en souplesse geeft.

Zink, mangaan en koper worden toegediend in een zeer goed assimileerbare vorm van chelaten van aminozuren. In het organisme worden deze spoorelementen gekoppeld aan meerdere enzymen die een belangrijke rol spelen bij de vorming van het kraakbeen en het bot.

Vitamine D3 helpt bij botmineralisatie als regulator van de calcium/fosfor verhouding.

Bij paarden is aangetoond dat de **vitamine K3** (menadione) de enige tegenhanger is van vitamine K die de plasmaconcentratie van menaquinone-4 verhoogt, de meest efficiënte vorm van vitamine K voor de regulering van het metabolisme van de botten. Deze helpt de massa en de stevigheid van de bossen te vergroten door de vorming van het bot te stimuleren en de botresorptie te verminderen.



SUPER FLEXY

OMSCHRIJVING

Product samengesteld op basis van drie essentiële chondroprotectors (chondroïtine, glucosamine en MSM), hyaluronzuur en extracten van avocado- en sojaolie. Draagt bij aan de verlichting van gewrichtspijn, de ontwikkeling van artrose af te remmen, het smeren van de gewrichten en de elasticiteit van het kraakbeen te verbeteren.

INDICATIES

- Aangetoonde gewrichtsaandoeningen,
- Gewrichtspijn / kreupelheid in relatie tot artrose.
- Na chirurgie aan de gewrichten.
- Acute / grote gewrichtsstress:
 - inrijden,
 - intensieve trainingsfase,
 - competitieperiode,
 - activiteit op harde grond.



1,8 kg

GEBRUIKSADVIEZEN

Over het graan of krachtvoer verdelen. Goed mengen met het rantsoen.
1 maatbeker = 50 g

VOLWASSEN PAARD (500 KG)	HOEEVEELHEID PER DAG
Aanvangsdosis (1e maand)	1 maatbeker (50 g) ofwel 10 g /100 kg lichaamsgewicht
Onderhoudsdosis (of preventieve dosis)	½ maatbeker (25 g) ofwel 5 g /100 kg lichaamsgewicht
Max. aanbevolen dosis	1 ½ maatbeker (75 g) ofwel 15 g /100 kg lichaamsgewicht

Voor pony's en jonge dieren een dagelijkse dosis geven die overeenkomt met het lichaamsgewicht van het dier.

* Dopingvrij product, bevat geen NOPS (Naturally Occurring Prohibited Substances), (geanalyseerd in het kader van een controleschema) in overeenstemming met de FEI, FFE en SHF.



Poeder

SAMENSTELLING

Fructose, glucosaminesulfaat 2 KCl (afkomstig uit de zee), onverzeepbare fracties van avocado- en sojaolie, MSM (methyl-sulfonyl-methaan), chondroïtinesulfaat (uit zee), hyaluronzuur, natuurlijk sinaasappelaroma.

ANALYSE BESTANDDELEN

Vocht 11%
Totale eiwitten 9,5%
Vetten 8,5%
As 7,5%
Natrium 0,3%

1 MAATBEKER (50 G) SUPER

FLEXY BEVAT 10.000 mg glucosaminesulfaat 2 KCl (afkomstig uit de zee), 6.000 mg extracten van avocado en soja, 4.000 mg MSM, 2.000 mg chondroïtinesulfaat en 300 mg hyaluronzuur.

EIGENSCHAPPEN

De onverzeepbare fracties van avocado- en sojaolie verbeteren de heling van lokale gewrichtsbeschadigingen ter hoogte van het synoviaal membraan en het kraakbeenweefsel. Hiermee kan de synthese van glycosaminoglycanen (bestanddelen van de proteoglycanen) in het gewrichtskraakbeen verhoogd worden.

Chondroïtine is een bestanddeel van de proteoglycanen, van belang om een goede hydratatie van het kraakbeen en botten in stand te houden. Bovendien beschermt deze rechtstreeks de kraakbeencellen tegen enzymreacties en tegen vrije radicalen.


Glucosamine is de precursor van meerdere bestanddelen van de proteoglycanen en van hyaluronzuur. In het kraakbeen is het hyaluronzuur gebonden aan de proteoglycanen en vormt dit aggregaten die zorgen voor een goede hydratatie van dit weefsel. In het gewrichtsvocht speelt het hyaluronzuur de rol van een smeermiddel en van chondroprotector.

MSM bezit eveneens eigenschappen van een chondroprotector. Deze is bovendien een bron van organische zwavel, die onmisbaar is voor de synthese van collageen, een in grote hoeveelheden in het kraakbeen aanwezig eiwit dat dit eigenschappen als hydratatie, weerstand, elasticiteit en souplesse geeft.

BEWAARADVIES

Op een droge, donkere plek op kamertemperatuur bewaren.
Optimale gebruiksduur: 24 maanden.
Na openen van het product binnen 30 dagen gebruiken.





Voorwoord

De geschiedenis van het bedrijf begint bij de stoeterij 'Le Haras du Reverdy', vlakbij de Mont-Saint-Michel, in 1987...Le Haras du Reverdy heeft zich altijd beziggehouden met het fokken van topsportpaarden. Goede voeding van deze paarden verdiende al gauw alle aandacht. Zo ontstond het bedrijf 'Sartilly Industries' op 11 juli 2000.

Al snel investeert het bedrijf in de bouw van een fabriek met als doel eigen voer te produceren, onder de merknaam 'Reverdy Nutrition Équine'. Vanaf het begin is de filosofie van het bedrijf het produceren van hoog kwalitatief voer gebaseerd op de selectie van hoogwaardige grondstoffen.

Voortbordurend op deze ambitie zet Reverdy in 2013 een laboratorium op, dat premixen, vitaminen- en mineralensupplementen en voedingssupplementen produceert. Met de bouw van deze nieuwe unit is het bedrijf in staat de volledige productieketen te beheersen, van de aankoop van de grondstoffen tot het op de markt brengen van de eindproducten.

Alles wat we verkopen, produceren we zelf!

In de voorhoede van research en altijd strevend naar innovatie wordt Le Haras du Reverdy in 2019 een privé onderzoekscentrum dat zich aan de voeding van paarden wijdt. Een primeur in Frankrijk en zelfs in Europa!

Hier worden de door onze dierenartsen geformuleerde voedingssupplementen wetenschappelijk getest en gevalideerd. Alle vitaminen- en mineralensupplementen en voedingssupplementen die in ons Veterinair Laboratorium Reverdy worden gemaakt, worden in deze brochure weergegeven. Als aanvulling op een evenwichtig dagelijks rantsoen zijn onze producten afgestemd op de specifieke behoeften van uw paarden.

Voor inlichtingen en adviezen kunt u uiteraard contact met ons opnemen, per telefoon; 00 33 (0)2 33 91 35 60 of per e-mail; contact@reverdy.fr

Veel leesplezier!

